

Yleisen ilmoitusmenettelyn mukainen päätös, eläinsuoja, Mty Tolonen, Pudasjärvi

531/11.01.00.01/2019

OULYMP § 29

ASIA

Ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoituspäätös eläinsuojalle

TOIMINNANHARJOITTAJA

Maatalousyhtymä Tolonen

VALMISTELIJA

Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja p. 0500 282 946

#### ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain 115a §:n 4 momentin sekä liitteen 4 kohdan 5 a) perusteella.

Oulunkaaren ympäristölautakunta on toimivaltainen viranomainen valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n mukaan, kun kyseessä on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta, lukuun ottamatta liitteen 4 kohtien 2 b ja 3 toimintoja, jotka edellyttävät ympäristölupaa lain 29 a §:n 1 momentin perusteella.

#### ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on saapunut Oulunkaaren ympäristöpalveluihin 24.2.2019.

#### TIIVISTELMÄ TOIMINNASTA

Eläinsuoja sijaitsee Pudasjärven kaupungissa Livolla tilalla Mäkelä 615-407-8-52. Tilakeskuksen ympäristössä on pääasiassa metsää ja peltoa. Lähin vesistö, Oulujoen-lijoen vesienhoitoalueeseen kuuluva Livojoki, virtaa noin 350 metrin etäisyydellä. Tilakeskus ei sijaitse kaava-eikä pohjavesialueella. Lähimpään asuintaloon on uudesta eläinsuojasta noin 300 metriä. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Nykyistä toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi eläinsuoja ja nykyinen eläinsuoja jää nuorkarjan suojaksi. Laajennuksen jälkeen eläinpaikkoja on 68 lypsylehmälle, 16 hieholle, 20 lehmävasikalle (6-12 kk) ja 10 alle 6 kk ikäiselle vasikalle. Lisäksi tilalle rakennetaan uusi 3 000 m<sup>3</sup> lietesäiliö, jolloin lantaloiden yhteistilavuus on 3360 m<sup>3</sup>. Säiliöiden kelluvana katteena on luonnollinen kuorettuma.

Eläimet laiduntavat päivisin noin 3 kk vuodessa. Laitumet eivät rajoitu

vesistöön.

Maitohuoneen jätevesiä ja eläinsuojan muita jätevesiä syntyy arviolta yhteensä 450 m<sup>3</sup> vuodessa ja ne johdetaan lietesäiliöön. Eläinsuojan wc-vedet 3 m<sup>3</sup>, johdetaan 6 m<sup>3</sup> umpisäiliöön.

Lannan ja virtsan levitykseen on käytettävissä peltoalaa 89,75 ha, josta 17,99 ha on omaa peltoa, 50,96 ha vuokrapeltoja ja 20,8 ha sopimuspeltoja. Lisäksi raivataan omaa peltoa noin 22 hehtaaria.

Säilörehua tehdään esikuivattuna vuosittain noin 1450 tonnia, josta 450 t varastoidaan laakasiilossa ja 1000 t pyöröpaalataan. Laakasiilon puristeneste johdetaan umpikaivoon. Pyöröpaalit avataan ruokintapöydällä, puristeneste valuu lantakouruun ja levitetään lietteen mukana peltoon lannoitteeksi. Rehujäte säilytetään siilossa ja levitetään peltoon.

Tilalla on kaksi polttonestesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 4,4 m<sup>3</sup>. Säiliöt sijaitsevat 5 m<sup>3</sup> betonisessa altaassa katoksessa.

Tila kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Muovit ja jäteöljyt haetaan tilalta, muut jätteet lajitellaan mahdollisuuksien mukaan ja toimitetaan tarvittaessa jäteasemalle. Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa, katetussa tiivispohjaisessa tilassa.

## ILMOITUSMENETTELYSTÄ TIEDOTTAMINEN

Ilmoituksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla 25.2.-27.3.2019. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Pudasjärven kaupungintalolla. Ilmoituksesta on tiedotettu asianosaisille kirjallisesti.

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja.

## MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Ilmoituksesta ei ole määräaikaan mennessä jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

## RATKAISU JA MÄÄRÄYKSET

Henna ja Marko Tolosen maatalousyhtymän ilmoitus eläinsuojan toiminnasta Pudasjärven Livolla tilalla Mäkelä 615-407-8-52 hyväksytään ilmoituksen mukaisesti seuraavin määräyksin:

### Yleiset määräykset

lypsylehmää, 16 hiehoa, 20 vasikkaa (6-12 kk) ja 10 alle 6 kk ikäistä vasikkaa eli yhteensä 873,4 eläinyksikköä. Eläinten määrää ja ikäjakaumaa voidaan muuttaa yhteenlasketun eläinyksikkömäärän sisällä edellyttäen, että lannantuotanto ja muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yhteenlasketun eläinyksikkömäärän lannantuottoa ja ympäristövaikutuksia.

Eläinsuojan ja lantavarastojen ympäristö tulee pitää siistinä. Eläintenpidon, lannan varastoinnin, kuljettamisen, käsittelyn ja hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa tai lantavesiä pääse hallitsemattomasti ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa.

#### Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely

- 2 Lantavarastoilta edellytetään 12 kuukauden varastointitilavuutta. Lietelannan, maituhuoneen jätevesien, eläinsuojan pesuvesien sekä lietesäiliöön kertyvien sadevesien 12 kuukauden varastointitilaa tulee olla käytettävissä vähintään 2810 m<sup>3</sup>.
- 3 Eläinsuojan rakenteiden ja käytön tulee olla sellaisia, että niillä estetään lannan ja lantavesien pääsy pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja niiden rakenteiden tulee täyttää maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO-C4). Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa eläinten kulkuväylien sekä lannan varastointi- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Eläinsuojan kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia ja niille kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti.
- 4 Lannan varastointitilat tulee tyhjentää ja niiden kunto tarkistaa vuosittain. Havaitut vauriot on korjattava viipymättä. Lannan kuormaaminen on tehtävä kovapohjaisella alustalla.

#### Lannan ja jätevesien hyödyntäminen

- 5 Ilmoituksen mukaisen eläinmäärän lannan levitykselle on oltava käytössä vähintään 62,2 hehtaaria peltoa tai lannan levityssopimuksia.  
  
Toiminnanharjoittajan hallussa olevista lannan levityspelloista on oltava ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
- 6 Lannan peltolevityksessä on noudatettava eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) määräyksiä. Vesistöjen ja valtaojien varsille tulee jättää riittävän leveä suojavaohyke ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi.

Lanta on levitettävä siten, ettei naapureille ja lannan levitysalojen läheisyydessä asuville asukkaille aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa. Lanta on muokattava peltoon mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluttua levityksestä.

#### Jätehuolto ja polttoaineiden varastointi

- 7 Toiminnassa syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. Syntyvä jäte on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.
- 8 Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tarkoitukseen soveltuvassa varastossa, tiiviillä alustalla. Muut jätteet on varastoitava niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ympäristölle. Raadot on säilytettävä tiiviillä alustalla ja haudattava viipymättä Ruokaviraston ohjeiden mukaan tai toimitettava jätteenkäsittelyyn. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvalliselle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa.
- 9 Tilavuudeltaan yli 1,5 m<sup>3</sup> polttonestesäiliön kunto tulee tarkastuttaa pätevällä tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Säiliöiden sijoituksessa on huomioitava riittävä etäisyys ojiin.  
  
Polttonestesäiliön alustan ja tankkauspaikan tulee olla tiivis ja vuotojen pääsy maaperään ja vesiin on estettävä. Polttonestesäiliön välittömässä läheisyydessä tulee olla imeytysainetta polttoainevuotojen varalta. Polttonesteellä tai kemikaaleilla likaantuneet ainekset on poistettava viipymättä ja toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

#### Haju- ja muiden haittojen ehkäisy

- 10 Lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella. Kelluvan katteen pysyvyyttä tulee tarkkailla ja tarvittaessa katteen pysyvyys varmistaa. Lietelantasäiliöt on täytettävä nestepinnan alapuolelta. Mikäli ilmenee ennalta arvaamattomia hajuhaittoja, on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi.
- 11 Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

#### Tarkkailu ja raportointi

- 12 Eläinsuojan, lantavarastojen, rehuvarastojen, polttoainesäiliön ja tankkauspaikan setä jätetilojen kuntoa ja tiiviyyttä tulee tarkkailla

säännöllisesti ja korjata viivytystä havaitut puutteet ja vauriot.

- 13 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- eläinmäärät
  - tuotetun lannan määrä (m<sup>3</sup>/v)
  - lannan vastaanotto- tai luovutussopimukset ja lannan toimittamisen ajankohdat
  - uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
  - tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä (mukaan lukien kuolleet eläimet), niiden määrä ja toimituspaikka
  - tiedot polttoainesäiliön ja kylmähuollon tarkastuksista
  - tiedot mahdollisista muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista toiminnassa.

Vuosiyhteenvedo on säilytettävä viiden vuoden ajan ja esitettävä pyydetessä valvovalle viranomaiselle.

Eläinsuojan valmistumisesta on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle viimeistään kuukausi ennen sen käyttöönottoa ja varattava mahdollisuus tarkastuskäyntiin.

- 14 Mahdollisista vahingoista tai häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai naapureille, on viipymättä ilmoitettava Oulunkaaren ympäristöpalveluille.

### Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toiminnoista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

### PERUSTELUT

Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti eläinsuojan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 115 d §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia eikä sillä ole kaavallista estettä.

Eläinsuoja sijoittuu alueelle, jossa karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Uuden eläinsuojan ja lantalan sijainti täyttää valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 1 vähimmäisetäisyysvaatimuksen lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Ilmoituksenmukaisella eläinmäärällä ja lannankäsittelytekniikalla

etäisyyden tulee olla vähintään 200 metriä. Lienesäiliöiden sijoituspaikat täyttävät lisäksi nitraattiasetuksen 4 §:n vähimmäisvaatimukset.

Haettavan toiminnan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on 873,4. Alle 3240 ey:n lypsylehmätiloilla toimivaltainen viranomaisen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

## MÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Päätös on tehty ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle. Eläinten ikäjakauma saattaa vaihdella tuotantotilanteen mukaan, mutta toimintaa tulee harjoittaa siten, että lannantuotanto ja muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yhteenlasketun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä naapuruussuhdelain mukaan kohtuutonta pysyvää räsytystä. (määräys 1)

Toiminnassa on kaikilta osin noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetusta (1250/2014) Lantatilavuusvaatimus perustuu nitraattiasetukseen ja ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen.

Nitraattiasetuksen mukaisesti varastointitilavuutta on oltava 12 kuukauden lannan ja virtsan tuotannolle. Lisäksi lantatilavuudessa tulee ottaa huomioon maitohuoneen jätevedet, eläinsuojan pesuvedet, rehujätteen varastointi lantalassa ja kattamattomiin lantaloihin kertyvä sadevesi.

Riittävillä varastointitiloilla voidaan varautua esimerkiksi sääolosuhteiltaan poikkeuksellisiin vuosiin, jolloin lannan levittäminen pelloille voi vaikeutua. Nitraattiasetus mahdollistaa kuivikepohjien, joiden vaihtoväli on useita kuukausia, huomioimisen lannan varastointitilana.

Lienesäiliötilavuutta tarvitaan ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle 2810 m<sup>3</sup>. Tilavuusvaatimus perustuu eläinmäärän laskennalliseen lannantuottoon: 25,5 m<sup>3</sup>/lypsylehmä, 8,5 m<sup>3</sup>/hieho ja 7,2 m<sup>3</sup>/6-12 kk lehmävasikka ja 3,6 m<sup>3</sup>/ alle 6 kk ikäinen vasikka, yhteensä 2050 m<sup>3</sup>. Kattamattomissa lienesäiliöissä varataan sadevesille korkeutta 0,3 m, jolloin sadevesien määrä lienesäiliöissä on yhteensä noin 310 m<sup>3</sup>. Lisäksi maitohuonevesille ja muille pesuvesille on varattu tilavuutta noin 450 m<sup>3</sup>.

Ilmoituksen mukainen lienesäiliöiden tilavuus on 3360 m<sup>3</sup>. Lantatilavuus riittää 12 kuukauden varastointiin. (määräys 2)

Eläinsuojan, lantavarastojen ja muiden rakenteiden asianmukaisella rakentamisella (maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet MMM RMO-C) ja käytöllä ehkäistään ympäristöhaittojen syntyminen. Kulkuteistä annettulla määräyksellä ehkäistään ympäristön kuormitusta. (määräys 3)

Määräys lannan kuormaamiseen kovapohjaisella alustalla perustuu nitraattiasetuksen 7 §:ään (määräys 4).

Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan huuhtoutumisriskin vähentämiseksi. Peltoalavaatimus perustuu valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteeseen 2. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltopinta-alaa laskettaessa on käytetty ilmoituksen mukaisia eläinmääriä. Tiedot lannanlevityspelloista on oltava saatavilla valvontaa varten. (määräys 5)

Lannan levityksessä on noudatettava mm. nitraattiasetuksen mukaisia lannanlevitys- ja muokkausaikoja sekä lannanlevityskieltä viittä metriä lähempänä vesistöä. Suojavyöhykkeillä estetään ravinteiden ja bakteerien pääsy vesistöön.

Naapureille ja lannanlevitysalojen läheisyydessä asuville aiheutuvaa hajuhaittaa voidaan vähentää jättämällä tarvittaessa riittävä suojavyöhyke naapurin pihapiiriin ja muokkaamalla lanta maahan mahdollisimman pian. (määräys 6)

Jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen mukaan jätteen syntyä ja haitallisuutta on pyrittävä ensisijaisesti vähentämään ja muodostuva jäte käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte on muulla tavoin hyödynnettävä ja viime kädessä loppukäsiteltävä. Jätehuoltomääräykset koskevat myös ympäristöluvanvaraista toimintaa.

Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn sekä roskaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräyksiä jätteiden ja kemikaalien varastoinnista

Polttoaineen varastoinnista ja käsittelystä on annettu määräys ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Säiliön säännöllisellä tarkastamisella ehkäistään vuotojen syntymistä ja tiivispohjaiselta alustalta vuodot on helpompi havaita ja puhdistaa. (määräykset 7-9)

Hajuhaittojen vähentämistä koskevat määräykset on annettu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentin perusteella. Säiliöiden täyttäminen nestepinnan alapuolelta perustuu Valtioneuvoston asetukseen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (4 §). Lietesäiliön kattamismääräys vähintään kelluvalla katteella perustuu nitraattiasetuksen 7 §:ään. (määräys 10)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat, käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. (määräys 11)

Rakenteiden kunnon ja tiiviyden säännöllisellä tarkkailulla ja välittömällä korjaamisella voidaan varmistua rakenteiden asianmukaisuudesta ja ehkäistä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. (määräys 12)

Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus

saada tietoja toiminnan lainmukaisuuden seuraamiseksi. Toiminnan raportointivelvoitteella varmistetaan määräysten noudattamista. (määräys 13)

Lupamääräyksellä 14 varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua suurta haittaa.

Ympäristönsuojelulain 170 § mukaisesti toiminnan aloittamisesta, toiminnan muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

## PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Ilmoituksenvaraisen toiminnan saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta (YSL 115c §).

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava (YSL 70 §).

## SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) muutoksineen 2, 5-12, 14-17, 20, 22-23, 27, 34-35, 39, 41-44, 53, 70, 84-85, 96, 115 a – e, 123, 134, 154-156, 170, 172, 174, 189-191, 198, 200, 205 § ja liite 4  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 3-4, 11-14, 15 a §  
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja liitteet 1 ja 2  
Jätelaki (646/2011) muutoksineen 2, 5-6, 8, 12-17, 24, 28-29, 72-73, 91, 121-123 §  
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 2, 11-12 ja liite 4  
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 §.  
Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1250/2014)  
Pudasjärven jätehuoltomääräykset

## PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 hyväksymien maksuperusteiden mukaan eläinsuojan yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisesta asian käsittelystä peritään kohdan 19 c) mukaan 53 € / tunti, 14 tuntia x 53 €/h = 742 €.

## PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

## MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus liitteenä.

#### YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta hyväksyy maatalousyhtymä Tolonen Henna ja Markon ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta tilalla Mäkelä, 615-407-8-52.

Ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ilmoituspäätöksen maksun suuruus on 742 €.

#### PÄÄTÖS:

#### YMPÄRISTÖJOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:

Lautakunta päättää

- 1) ottaa asian esityslistaan kuulumattomana käsittelyyn ja että
- 2) tämä asia tarkistetaan heti kokouksessa
- 3) edellä kohdassa ympäristöjohtajan päätösesitys oleva teksti

#### Päätös:

Muutetun päätösesityksen mukaisesti.