

Oulunkaaren ympäristölautakunta**28.03.2019**

AIKA 28.03.2019 klo 12:00 - 13:10**PAIKKA** Pudasjärvi, kokoushuone Kotka

KÄSITELLYT ASIAT

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
20		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	77
21		Pöytäkirjantarkastajien valinta	78
22	*	Maa-aineslupa, Simola, Mustonen, li	79
23	*	Maa-aineslupahakemus, Harjula, Suomela, li	84
24	*	Ympäristölupa, asfalttiasema, Kuljetuspudas Oy, Palovaara, Pudasjärvi ja Piltonkangas, Utajärvi	90
25	*	Kantelu oikeuskanslerille	102
26	*	Talouden ja toiminnan toteuma vuodelta 2018 ja tasauslaskutus	103
27		Tiedoksi saatettavat asiat	106
28		Muut kiireelliset asiat	107
29	*	Yleisen ilmoitusmenettelyn mukainen päätös, eläinsuoja, Mty Tolonen, Pudasjärvi	108

Merk. Puheenjohtaja TIMO VÄHÄKUOPUS

Pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena Jokikokko

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Oulunkaaren
ympäristölautakunta**

Aika	28.03.2019 klo 12:00 - 13:10
Paikka	Pudasjärvi, kokoushuone Kotka

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Vähäkuopus Timo	12.00 - 13.10	Puheenjohtaja	
	Alaraasakka Eero	12.00 - 13.10	Varapuheenjohtaja	
	Kipinä Suvi	12.00 - 13.10	Jäsen	
	Autio Aini	12.00 - 13.10	Jäsen	
	Suorsa Marika	12.00 - 13.10	Jäsen	
	Tapio Heino	12.00 - 13.10	Jäsen	
	Päkkilä Risto	12.00 - 13.10	Jäsen	
	Pätsi Henri	12.00 - 13.10	Ympäristöjohtaja	
	Jokikokko	12.00 - 13.10	Asiakassihteeri	
	Marja-Leena			
	Timonen Mariitta	12.00 - 13.10	Asiakassihteeri	
POISSA	Välinen Pekka		Jäsen	
	Kylmänen Tiina		Jäsen	
	Timonen Tomi		Kaupunginjohtaja	
	Törmänen Anni-Inkeri		Kh:n puheenjohtaja	
	Lantto Marja		Kh:n edustaja	

PUHEENJOHTAJA	Timo Vähäkuopus
ESITTELIJÄ	Henri Pätsi
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ	Marja-Leena Jokikokko

KÄSITELLYT ASIAT	§ 20 - 29
-------------------------	-----------

ALLEKIRJOITUKSET

Timo Vähäkuopus Puheenjohtaja	Marja-Leena Jokikokko Pöytäkirjanpitäjä
----------------------------------	--

**PÖYTÄKIRJA ON
TARKASTETTU**

Eero Alaraasakka on tarkastanut 29.3.2019 pöytäkirjan sähköisesti	Marika Suorsa on tarkastanut 29.3.2019 pöytäkirjan sähköisesti
---	--

Pöytäkirjan tarkastajat:

**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ**

Pudasjärvellä 5.4.2019

**PÄÄTÖKSEN ANTA-
MISPÄIVÄ LUPA-
ASIASSA**

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan jul-
kipanon jälkeen
Päivämäärä 8.4.2019

**JULKIPANO-
TODISTUS**

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva il-
moitus on ollut julkipantuna
Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla 5.4.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OULYMP § 20

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

|

|

|

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OULYMP § 21

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eero Alaraasakka ja Marika Suorsa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

|

|

|

Maa-aineslupa, Simola, Mustonen, li

477/11.01.00.04/2019

OULYMP § 22

HAKIJA

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslaki 4 §.

ALUEEN SIJAINTI

Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka hiekanotolle sijaitsee lin kunnassa, Olhavan kylässä, tilalla Simola RN:o 139-402-20-47.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT
MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET

Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka sijaitsee maa- ja metsätalousalueella lin Olhavan kylässä, Konttilan Hautakankaan alueella. Luvan hakijalla on samalle alueella voimassa oleva 50 000 m³:n maa-aineslupa, joka päättyy 31.7.2019, joten kyseessä on olemassa olevan ottotoiminnan laajentaminen. Suunniteltu maa-ainesten otto on maa- ja metsätalousaluetta, jossa ei ole kaavamääräyksiä.

Alue ei ole tärkeällä pohjavesialueella. Suunnittelualueelta eteenpäin n. 900 metriä sijaitsee Pelkosenkankaan eli Maunulan pieni pohjavesialue. Lähin huomattava pohjavesialue on n. 2000 m länteen sijoittuva Vesisuokankaan pohjavesialue. Tilalla ei ole tiedossa olevia muinaismuistoalueita. Lähin muinaismuistokohde on ottoalueesta n. 250 m kaakkoon sijaitseva asumuspainanne.

LUONNON OLOSUHTEET

Maa-aineksen ottopaikka on lähellä olemassa olevaa metsäautotietä, joka johtaa Konttilanmaantielle, joka on ottoalueesta n. 900 metriä. Lähin pysyvä asunto sijaitsee n. 1 km:n etäisyydellä ottopaikasta ja vapaa-ajan asunto n. 1,5 km:n etäisyydellä.

Aluetutkimukset

Tämän suunnitelman tekovaiheessa mitattiin maastossa nykyisen oton etenemä ja tarkistettiin MML:n laseraineiston korkeuksia. Maanpinnan korkeusasema on määritetty MML:n v. 2016 teettämän laaserkeilausaineiston perusteella.

Alueen aikaisemmat maastomittaukset on tehty maaliskuussa 2009. Pohjaveden pinta on arvioitu alueen länsipuolella tasolla n. 39,40 m (N2000). Alueen lounaispuolella olevien ojien korkeustaso on 40,50 (N2000) tasolla ja ojat laskevat länteen. Suunnitelma on sidottu ETRS-TM35 koordinaatistoon ja (N2000) korkeusjärjestelmään.

Pöytäkirjan tarkastajat:

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

Suunnitelman mukaan 2,5 ha:n pinta-alalta otetaan hiekkaa 50 000 m³. Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi. Suunnitelman mukaan ottamistaso laskee alueen koillisreunan +45,00:sta alueen lounaisreunan +41,40:een. Ottaminen etenee kartassa esitettyjen nuolien suunnassa. Ottamisen aikana montun reunat pidetään kaltevuudessa, josta ei ole vaaraa. Suunniteltu ottosyvyys alueella on 2-3 metriä. Alueen länsipuolella on selkeytysallas pintavesille, jotta kevään sulamisvesien mukana ei huuhtoudu maa-aineksia laskuosiin. Selkeytysallas ruopataan, mikäli se täyttyy maa-aineksista. Aluetta voidaan käyttää maa-ainesten ja kiviainesten varastointipaikkana.

Kulkuyhteydet

Maa-ainekset kuljetetaan kuorma-autoilla lähellä olevaa metsäautotietä pitkin Konttilantielle, josta liikenne voi kulkea Yli-lihin päin tai Oijärventietä Olhavaan ja Valtatie 4:lle.

Kaivannaisjätteet

Maa-aineksen ottoalueelta arvioidaan tulevan pintamaita 2000 m³, jotka käytetään ottoalueen jälkitöiden maisemoinnissa. Kantoja ja hakkuutähteitä arvioidaan tulevan 30 m³, jotka käytetään hyödyksi maisemoinnissa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Suunniteltu maa-aineksen ottoalue on olemassa olevan maa-aineksen ottopaikan laajennus. Ottotoiminta-alueella ei ole tiedossa suojeltavia kasveja, eläimiä tai muinaismuistokohteita. Ottoalue ei sijaitse tutkitulla pohjavesialueella.

Maisemointi ja alueen jälkihoito

Ottamistoiminnan loputtua alue jää metsätalouskäyttöön. Alueen maisemointia suoritetaan vuosittain maa-aineksen oton etenemisen mukaan. Ottamisalueen reuna luiskataan 1:3 kaltevuuteen ja alue muotoillaan siten, että lopullinen maisema on mahdollisimman luonnonmukaisen näköinen. Luiskien muotoiluun käytetään alueelta kuorittuja pintamaita. Alueen metsittäminen suoritetaan istuttamalla, ellei metsä lähde kasvuun luonnonmukaisesti. Alueen metsittämisestä vastaa maa-aineslupan haltija.

ASIAN KÄSITTELY

Maa-aineslupahakemus on kuulutettu lin kunnan yleisellä ilmoitustaululla 1.2. - 1.3.2019 välisen ajan ja lin kunnan www.-sivulla. Asiakirjat ovat olleet vastaavana aikana nähtävillä lin kunnanviraston neuvonnassa. Rajanaapureille on erikseen ilmoitettu kirjallisesti vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muistutukset

Maa-aineslupahakemukseen ei ole jätetty muistutuksia.

Lausunnot

Maa-aineslupahakemuksesta on ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jolla ei ole ollut lausuttavaa kyseiseen hakemukseen.

Maastotarkastus

Maastotarkastus on tehty 25.2.2019. Tarkastuspöytäkirja on liitetty mukaan asiakirjoihin.

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Kari Mustoselle 50 000 m³:n maa-aineslupan hiekanotolle. Maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on 2,5 ha, joka sijaitsee lin kunnan Olhavan kylässä, Hautakankaan alueella, tilalla Simola RN:o 139-402-20-47. Maa-aineksen ottamisessa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä.

1. Maa-ainesten ottoalue tulee merkitä paaluilla tai vastaavalla tavalla maastoon.
2. Maa-ainesten ottotaso saa ulottua ottoalueen koillisosassa ottotasoille +45,00 m (N2000) ja lounaisosassa +41,40 m (N2000).
3. Ottopaikan ja naapurikiinteistön väliin tulee jättää 5-10 metrin suojavyöhyke olemassa olevan maaston mukaan.
4. Ottoalueen reunat tulee luiskata 1:2-1:3 een. Ottoalueen muotoilussa ja maisemoinnissa saa käyttää ottoalueelta läjitettyjä pintamaita.
5. Mikäli ottoalue ei metsity luontaisesti, ottoalue tulee istuttaa puuntaimia yleisesti hyväksytyjen metsittämisohjeiden mukaisesti. Luonnollisen vesipinnan päälle tulee jättää 1 metrin suojamaakerros metsänkasvun turvaamiseksi.
6. Mikäli ottoalueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita, tulee ne varastoida kaksoisvaippasäiliöissä.
7. Koneiden tankkauspaikan alle tulee asentaa muovikalvo tai vastaava eriste, joka tulee peittää n. 10 cm vahvuisella tiivistetyllä maa-aineksella.
8. Kun maa-aineslupa päättyy, ottoalueelta tulee siivota pois kaikki jätteet ja toimittaa ne lailliselle jätteenkäsittelyalueelle. Kierrätyskelpoinen materiaali tulee toimittaa uusiokäyttöön.
9. Ottotoiminnan päättyttyä on tehtävä lupaviranomaisen kanssa lopputarkastus, jonka kutsuu koolle luvan hakija. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja

Pöytäkirjan tarkastajat:

ympäristökeskukselle tulee varata tilaisuus olla mukana tarkastuksessa.

10. Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus tammikuun 31. päivään mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ympäristökeskuksen tiedonhallintopalveluyksikölle edellisen vuoden aikana otettujen maa-ainesten määrästä ja laadusta. Ilmoitus löytyy osoitteesta: <https://anon.ahtp.fi>

Päätöksen perustelut

Kun maa-ainesten ottaminen toteutetaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman sekä lupamääräysten mukaisesti, täyttyvät maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, jolloin maa-aineslupa on myönnettävä. Kari Mustonen on esittänyt asianmukaisen maa-aineksen ottamissuunnitelman, eikä maa-ainesten ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa eikä toiminnalle ole muutoinkaan kaavallisia esteitä.

Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutteiden minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 1.5.2029 saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkityöt on suoritettava.

VALMISTELIJA

Raimo Suomela, ympäristötarkastaja puh. 050 3950366.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/981): 3 - 7 §, 10 - 13 §, 16 b, 19 - 21 §, 23 §, 23 a § ja 23 b §.

Valtioneuvoston asetus maa-aineslain ottamisesta (926/2005): 1 - 4 § ja 6 - 9 §.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 hyväksymä maksujen ja vakuuden määräytymisperusteet.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan hakijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloittamista 31.5.2018 § 54 hyväksytyn maksutaulukon mukainen vakuus. Maa-ainesluvan vakuus on 1500,00 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaismäärän jokaista kuutiota kohti.

Vakuuden määrä on $2,5 \times 1500,00 + 50\,000 \times 0,04 = 5750,00 \text{ €}$.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vakuuden tulee olla niin kauan voimassa, kun ottoalueen jälki- ja viimeistelytyöt on tehty ja hyväksytty, jonka jälkeen vakuus voidaan palauttaa.

MAKSUT**Lupamaksu**

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on **400,00 €**.

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-ainesluvan käsittelymaksu on lupahakemuksessa esitetyn maa-ainestilavuuden mukaan 8,00 €/1000 m³, kuitenkin enintään 4000,00 € ja vähintään 400,00 €.

Valvontamaksu

Lisäksi luvan hakija on maksettava valvontamaksu jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan maksutaulukon mukaan. Vuosittainen valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8 € sallittua kokonaismäärän tuhatta (1000) kuutiota kohti, kuitenkin enintään 3000,00 € ja vähintään 250,00 €.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus on lin kunnalla, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- ja luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Valitusosoitus on liitteenä.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Maa-aineslupahakemus, Harjula, Suomela, li

213/11.01.00.04/2018

OULYMP § 23

HAKIJA

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslaki 4 §.

ALUEEN SIJAINTI

Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka hiekanotolle sijaitsee lin kunnassa, Olhavan kylässä, Vuornoskankaan alueella, tilalla Ketola RN:o 139-402-21-1.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET

Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka sijaitsee lin kunnan Olhavan kylässä, Vuornoskankaan alueella. Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousaluetta, jossa ei ole kaavamääräyksiä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueelle ei ole annettu kaavamääräyksiä. Alueella on eteläpuolisen moreeniharjanteen viereen kerrostunutta ja lajittunutta hiekkaa useiden metrien syvyydeltä. Hiekkakerros ulottuu jonkin verran luontaisen vesipinnan alapuolelle. Noin 600 m alueen eteläpuolella on maa-ainesten ottoalue, jolla on voimassa oleva maa-aineslupa. Muu lähiympäristö on metsätalouskäytössä. Läheltä päätietä on puustoa poistettu naapuritilan puolelta.

POHJA- JA PINTAVESIOLOSUHTEET

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat noin 3 km itään päin ja 4,5 km länteen päin.

Suunnitellun ottoalueen pohjoisosasta lähtee oja länteen, kulkien noin 950 metrin matkan hakemuksen kohteena olevalla kiinteistöllä. Oja on kaivettu hakijan tilalle metsänhoidollisista syistä. Sitä syvennetään oton yhteydessä tarvittaessa, jotta metsän kasvu pohjavesipinnan yläpuolisella ottoalueella varmistetaan ja ettei ottosyvyys jäisi liian matalaksi. Ojan vesipinta oli Geopudas Oy:n maastokäynnillä 7.11.2018 lähellä tasoa +48,0 (N60). Lähellä ojaa sijainneessa koekuopassa pohjavesipinta on ollut koekuoppien kaivun yhteydessä lähellä tätä tasoa, mutta tarkkaa tasoa ei oltu mitattu. Kaikissa koekuopissa vettä ei ole havaittu.

Oton yhteydessä hiekkakerroksen paksuus sekä pohjavesipinta selvitetään tarkemmin ja päätetään mahdollisesta ojituksen syventämisestä. Mikäli ottoa suoritetaan pohjavesipinnan alapuolelle, altaan vesipinta jätetään nykyiselle tasolle, jolloin

Pöytäkirjan tarkastajat:

altaan syvyydeksi tulee 2-3 metriä. Mikäli otto pidetään pohjavesipinnan yläpuolisena, ottoalueen vesipintaa voidaan paikallisesti alentaa ojituksella 0,5 - 1,0 metriä.

MAA-AINEKSEN OTTAMINEN

Suunnitellun ottoalueen koko on noin 1,74 ha piirroksessa 8946.2 esitetyn rajauksen mukaisesti. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 50 000 m³:n määrälle. Laskennallisesti ainakin osa otosta täytyy suorittaa pohjavesipinnan alapuolisena ottona, jotta haettava ottomäärä täyttyy. Mahdollisesti ottomäärä saatetaan myös jättää haettavaa määrää pienemmäksi. Otto suoritetaan pohjavesipinnan yläpuolisena ottona, ellei pohjavesipinnan alapuolella ole hyödynnettävää hiekkaa vähintään 2-3 metrin kerrosta.

Luiskaukset muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Vähimmäisottotaso on ennalta arvioiden noin +47,5(N60), jotta ottoisyvyys olisi vähintään 2-3 metriä. Mikäli otto ulotetaan osalla aluetta pohjavesipinnan alapuolelle, kokonaissyvyys on syvimmillään noin 5 metriä. Mikäli alueelle syntyy vesiallas, se on yhteydessä nykyiseen ojitukseen, joten vesi vaihtuu ja veden laatu pysyy hyvänä, vaikka alla jäisikin matalaksi.

Alueella ei ole tarvetta tankata eikä säilyttää koneita tai polttoainesäiliöitä, koska hakijan nykyinen ottoalue sijaitsee noin 1,5 km alueen itäpuolella, aidatulla ja sähkötoimisella portilla varustetulla alueella, jolloin ilkvallan mahdollisuus on vähäinen. Mahdollisia vahinkoja tarkkaillaan silmämääräisesti ja mahdollista öljyvuoodoista ilmoitetaan välittömästi lupa- sekä pelastusviranomaisille ja ryhdytään puhdistustoimiin.

Kulkuyhteydet

Kulku alueelle tapahtuu noin 300 metrin päässä sijaitsevalta Konttilan paikallistieltä (139-895-1-8801), josta erkanee Halajärvelle johtava Vuornoskankaan metsäautotie, johon hakijalla on kulkuoikeus. Lähin kiinteä asutus on noin 750 metrin etäisyydellä oleva hakijan omistuksessa oleva kiinteistö ja noin 2 kilometrin etäisyydellä oleva vapaa-ajan asunto.

Kaivannaisjätteet

Maa-ainesten ottoalueelta arvioidaan tulevan pintamaita 4000-5000 m³, jotka käytetään hyödyksi ottoalueen maisemoinnissa. Kantoja ja hakkuutähteitä arvioidaan tulevan 3-5 m³, jotka toimitetaan energiahakkeeksi tai käytetään maisemoinnissa hyödyksi.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Otto on pienimuotoista verrattuna useisiin pohjoispuolisen tien 18801 varrella sijaitseviin vanhoihin ja nykyisiin ottoalueisiin, joten sekä maisemalliset että melu-, pöly- ja päästövaikutukset ympäristöön jäävät kokonaisuuteen nähden vähäiseksi. Otto ei

näy asutusalueelle ja maa-aineksia kuljetetaan vain itäpuoliselle ottoalueelle asumattomalla tieosuudella.

Otto- tai sen vaikutusalueella ei ole tavattu erityisiä, suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristön säilyttäminen vaarantuisi hankkeen johdosta.

Lähin suojelualue, Kuisuon Natura-alue (FI1106401, SAC/SPA) sijaitsee yli kolmen kilometrin etäisyydellä suunnitellun ottoalueen itäpuolella. Alue sijaitsee niin kaukana, että otolla ei ole vaikutusta suojelualueen luonnonarvoihin.

Mahdollisesti ottoalueella syntyvän veden laatu pysyy hyvänä vuotuisen vertikaalisen kierron ansiosta. Oton vaikutuksesta pohjaveden lämpötila todennäköisesti hieman nousee ja veden kemialliset ominaisuudet muuttuvat jonkin verran. Muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutuksia pohjaveden hyödyntämiselle harjujakson pohjavesialueilla eikä alueen lähellä ole yksityistalouksien käyttövesikaivoja. Nykyisen ojan vesimäärä on vähäinen ja rauta- ja mangaanipitoisuuden vuoksi vesi on ruskeaa. Todennäköisesti vesiallas parantaisi myös ojan veden laatua.

MAISEMOINTI JA ALUEEN JÄLKIKÄYTTÖ

Pintamaat kuoritaan alueen reunoille, josta ne käytetään maisemointivaiheessa pohjavesipinnan yläpuolisen oton alueella kasvukerrokseen. Mikäli alueelle muodostuu vesiallas, humuspitoisia aineksia ei sijoiteta altaan reunalle. Luiskien muotoilua suoritetaan oton aikana siltä osin, kun se on toiminnan kannalta mahdollista.

Jälkikäyttönä on metsätalous yläpuolisen oton alueilla.

Mahdollista vesiallasta voidaan käyttää virkistyskäyttöön.

Ottoaluetta saatetaan jatkossa laajentaa uudella hakemuksella, mikäli hyödynnettävää maa-ainesta on riittävästi.

ASIAN KÄSITTELY

Maa-aineslupahakemus on kuulutettu lin kunnan yleisellä ilmoitustaululla 18.2.- 18.3.2019 välisenä aikana ja lin kunnan www.-sivulla. Asiakirjat ovat olleet vastaavana aikana nähtävillä lin kunnanviraston neuvonnassa. Rajanaapureille on erikseen ilmoitettu kirjallisesti vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta.

Lausunnot

Maa-aineslupahakemuksesta on ilmoitettu lausuntoa varten Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, josta on todettu, että päätöksessä tulee ottaa huomioon, että ylimpään pohjavesipintaan tulee jättää vähintään 1 metrin suojamaakerros, jotta metsän kasvuedellytykset täyttyvät.

Maastokatselmus

Maastokatselmus on tehty 25.2.2019 ja tarkastuspöytäkirja on liitetty mukaan asiakirjoihin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Anselmi Suomalaisen perikunnalle 50 000 m³:n maa-ainesluvan hiekanotolle.

Maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on 1,74 ha, joka sijaitsee lin kunnan Olhavan kylässä, Vuornoskankaan alueella, tilalla Ketola RN:o 139-402-21-1.

Maa-ainesten otossa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä.

1. Maa-ainesten ottoalue tulee merkitä paaluilla tai vastaavalla tavalla maastoon.
2. Maa-ainesten ottotaso saa ulottua tasolle +47,5 m (N60), kun maa-aineksen otto jää kuivanmaan otoksi. Mikäli ottoalueen pohjoisosassa ottotaso menee luontaisen vesipinnan alle, tulee otto ulottua 2-3 metriä vesipinnan alapuolelle.
3. Ottopaikan ja naapurikiinteistöjen väliin tulee jättää 5-10 metrin suojavyöhyke olemassa olevan maaston mukaan.
4. Ottamisalueen reunat tulee luiskata 1:2-1:3:een. Ottoalueen maisemoinnissa ja muotoilussa saa käyttää ottoalueelta varastoituja pintamaita. Ottoalueen pohjoispuoli tulee muotoilla siten, että mahdolliseen vesialtaaseen ei pääse kulkeutumaan humuspitoisia maita.
5. Mikäli ottoalue ei metsity luontaisesti, ottoalueelle tulee istuttaa puuntaimia yleisesti hyväksytyn metsittämishoidon mukaisesti. Kuivalla ottoalueella luonnollisen vesipinnan päälle tulee jättää 1 metrin suojamaakerros metsänkasvun turvaamiseksi.
6. Mikäli ottoalueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita, tulee ne varastoida kaksoisvaippasäiliöissä.
7. Koneiden tankkauspaikan alle tulee asentaa muovikalvo tai vastaava eriste, joka tulee peittää n. 10 cm vahvuisella tiivistetyllä maa-aineksella.
8. Kun maa-aineslupa päättyy, ottoalueelta tulee siivota pois kaikki jätteet ja toimittaa ne lailliselle jätteenkäsittelyalueelle. Kierrätyskelpoinen materiaali tulee toimittaa uusiokäyttöön.
9. Ottotoiminnan päättyttyä on tehtävä lupaviranomaisen kanssa lopputarkastus, jonka kutsuu koolle luvan hakija. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee varata tilaisuus olla mukana tarkastuksessa.
10. Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus tammikuu 31.päivään mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ympäristökeskuksen tietohallintopalveluyksikölle edellisen vuoden aikana otettujen maa-ainesten määrästä ja laadusta. Ilmoituslomake löytyy osoitteesta: <https://anon.ahp.fi>

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätöksen perustelut

Kun maa-ainesten ottaminen toteutetaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman sekä lupamääräysten mukaisesti, täyttyvät maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, jolloin maa-aineslupa on myönnettävä. Anselmi Suomelan perikunta on esittänyt asianmukaisen maa-aineksen ottamissuunnitelman, eikä maa-ainesten ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa eikä toiminnalle ole muutoinkaan kaavallisia esteitä.

Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutteiden minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 1.5.2029 saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkityöt on suoritettava.

VALMISTELIJA

Raimo Suomela, ympäristötarkastaja puh. 050 3950366.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/981): 3 - 7 §, 10 - 13 §, 16 b, 19 - 21 §, 23 §, 23 a § ja 23 b §.

Valtioneuvoston asetus maa-aineslain ottamisesta (926/2005): 1 - 4 § ja 6 - 9 §.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 hyväksymä maksujen ja vakuuden määräytymisperusteet.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan hakijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloittamista 31.5.2018 § 54 hyväksytyn maksutaulukon mukainen vakuus. Maa-ainesluvan vakuus on 1500,00 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaismäärän jokaista kuutiota kohti.

Vakuuden määrä on $1,74 \times 1500,00 + 50\,000 \times 0,04 = 4610,00 \text{ €}$.

Vakuuden tulee olla niin kauan voimassa, kun ottoalueen jälki- ja viimeistelytyöt on tehty ja hyväksytty, jonka jälkeen vakuus voidaan palauttaa.

MAKSUT**Lupamaksu**

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on **400,00 €**.

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-ainesluvan käsittelymaksu on lupahakemuksessa esitetyn maa-ainestilavuuden mukaan 8,00 €/1000 m³, kuitenkin enintään 4000,00 € ja vähintään 400,00 €.

Valvontamaksu

Lisäksi luvan hakija on maksettava valvontamaksu jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan maksutaulukon mukaan. Vuosittainen valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8 € sallittua kokonaismäärän tuhatta (1000) kuutiota kohti, kuitenkin enintään 3000,00 € ja vähintään 250,00 €.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus on lin kunnalla, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- ja luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Valitusosoitus on liitteenä.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Oulunkaaren ympäristölautakunta § 24

28.03.2019

Ympäristölupa, asfalttiasema, Kuljetuspudas Oy, Palovaara, Pudasjärvi ja Piltonkangas, Utajärvi

462/11.01.00.00/2019

OULYMP § 24

ASIA

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa siirrettävälle asfalttiasemalle

LUVAN HAKIJA

Kuljetuspudas Oy
Teollisuustie 6
93100 Pudasjärvi
Y-tunnus: 1007545-2

VALMISTELIJA

Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja p. 0500 282 946

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n perusteella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34.2 §:n mukaisesti. Pudasjärven kaupungin ja Utajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Oulunkaaren ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut Oulunkaaren ympäristöpalveluihin 3.1.2019. Hakemusta on täydennetty 14.1. 23.1. ja 28.1.2019 sekä asfalttiasemien tyyppien ja polttoainemäärien osalta 20.3.2019. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut 19.3.2019, että hakemuksesta poiketen ei hae YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kuljetuspudas Oy hakee lupaa siirrettäville NCC Roads Oy:n asfalttiasemille Pudasjärven kaupungin Palovaaraan, tilalle Läntinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-4 ja Utajärven kunnan Piltonkankaalle, tilalle Pienihuovinen 889-411-32-29. Alueet sijaitsevat vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (Palovaara 11615158 ja Piltonkangas 11889010). Lupaa asfalttiasemien toiminnalle sekä kiviaineksen välivarastoinnille haetaan 31.12.2019 saakka, toiminta painottuu kesäkaudelle 2019.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Suunniteltu toiminta-alue Pudasjärven Palovaarassa sijaitsee noin 22 kilometriä Pudasjärven keskustasta luoteeseen vanhalla maa-ainesalueella kantatie 78 länsipuolella.

Toiminta-alue Utajärven Piltonkankaalla sijaitsee noin 22 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen, toiminnassa olevalla maa-ainestenottoalueella Puolangantien (seututie 837) pohjoispuolella.

Alueilla ei ole yksityiskohtaisempaa kaavaa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Palovaaran alue on merkitty arvokkaaksi harjuaalueeksi, MY-hs. Lupa-alueen pohjoispuolella on poroerotusaita.

Lähin asutus sijaitsee Palovaarassa yli neljän kilometrin päässä, Piltonkankaalla noin 300 metrin etäisyydellä.

Toiminta-aluetta lähin vesistö Palovaarassa on Hiisilampi, noin 600 metriä koilliseen, Piltonkankaalla Palonen noin 900 metriä pohjoiseen.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Kyseessä on uusi toiminta, jolla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Utajärven kiinteistöllä on eri toimijalle myönnetty voimassa oleva maa-aineslupa soran ja hiekan ottoon (17.12.2010 § 90) sekä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa murskeen valmistukseen ja välivarastointiin (22.3.2012 § 22).

TOIMINNAN KUVAUS

Yleiskuvaus toiminnasta

Alueilla valmistetaan tarpeen mukaan asfalttia ja pehmeää asfalttibetonia (PAB-massaa) enimmillään 17 000 tonnia. Asemat ovat siirrettäviä ja tuodaan toiminta-alueella urakan alkaessa. Käytettävä laitteisto määräytyy tuotettavan massan mukaan. Palovaarassa käytössä on jatkuvasekoitteinen kuumamassa-asema Ermont ja Piltonkankaalla MX-45 kylmämassa-asema. Palovaaran asfalttiasemalla tuotetaan AB-massaa 7 000 tn ja PAB-massaa noin 6 000 tn, Piltonkankaalla PAB-massaa noin 4000 tn. PAB-asemalla kiviaines lämmitetään noin 40-80-asteiseksi käyttäen höyrylämmitystä. Höyryn valmistumiseen käytetään kevytpolttoöljyä. AB-asemalla aines kuumennetaan noin 150 asteeseen ja toiminnassa käytetään raskasta polttoöljyä. Savukaasut johdetaan höyryn mukana kiviainekseen, jolloin savukaasuhiukkaset saadaan sidottua kiviaineksen hienoainekseen. Bitumi tuodaan paikalle säiliöautolla valmiiksi kuumennettuna. Lämmitetty kiviaines, bitumi ja täyteaine sekoitetaan sekoittimessa. Sekoitettu massa pudotetaan sekoittimesta alla olevan kuorma-auton lavalle ja kuljetetaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

levityskohteeseen. Työn aikana alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotilat, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Murskeen ja maa-aineksen käsittelyyn ja kuljetukseen käytetään kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja kuorma-autoja. Utajärvellä kiviaines murskataan paikan päällä (toisen toimijan ympäristölupa), Pudasjärvellä kiviaines tuodaan paikan päälle hakijan toiselta maa-ainesalueelta.

Toimintojen ajankohdat

Asfalttiaseman toiminta-aika ajoittuu kesä-syyskuun 2019 välille, toiminta-ajan ollessa yhteensä noin kolme kuukautta. Asfalttiasema on toiminnassa arkipäivisin ma-pe klo 7.00-22.00.

Raaka-aineet ja polttoaineet ja niiden varastointi

Bitumia ja bitumiöljyä varastoidaan säiliöissä enintään 90 m³ kerrallaan. Säiliöt ovat lämpöeristettyjä yksiseinäisiä säiliöitä. Bitumin varastointilämpötila on noin 130 °C. Jos säiliöön tulee vuoto, niin bitumi jähmettyy eikä aiheuta päästöjä pohjaveteen vaan voidaan kerätä maanpinnalta.

Polttoöljyä varastoidaan molemmilla toiminta-alueilla, Palovaarassa enintään 70m³ raskasta polttoöljyä ja 17 m³ kevyttä polttoöljyä kerrallaan, Piltonkankaalla enintään 40 m³ kevyttä polttoöljyä. Polttoainesäiliöt ovat kaksivaippaisia tai yksivaippaisia varustettuna valuma-altaalla. Kaksoisvaippasäiliöissä on ”tarkastussilmä”, josta voidaan tarkistaa, ettei sisempi säiliö vuoda. Polttoainesäiliöiden täyttöpaikat ja koneiden tankkauspaikat muotoillaan allasmaisiksi ja tiivistetään muovilla ja maa-aineksilla.

Öljytuotteita lukuun ottamatta alueella ei varastoida ympäristölle vaarallisia aineita. Joihinkin korjaustoimenpiteisiin voidaan satunnaisesti käyttää nestekaasua.

Jätteet ja jätevedet

Sosiaalitulojen jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja paikallinen jäteurakoitsija kuljettaa jätevedet puhdistamolle. Käymäläjätevesiä syntyy arviolta noin 2000 kg vuodessa. Sekajätettä syntyy arviolta noin 500 kg vuodessa, ongelmajätettä noin 50-150 kg. Kirjanpito on pyydettyäessä viranomaisen nähtävillä.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

Päästöt ilmaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nykyiset päälystysasemayksiköt ovat poikkeuksetta umpinaisia ja alipaineistettuja. Kuivausrummussa ja asemayksikössä syntyvät pakokaasut ja pöly imetään alipaineella tekstiilisuodattimiin, josta ne johdetaan asfalttimassan raaka-aineeksi. Pölypäästöt eivät leviä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin saakka. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan estää kastelemalla. Kasteluun käytetään läheisten vesistöjen vesiä ja kuljetus tehdään 10 m³ vesisäiliöllä. PAB-massojen lämmittimien pakokaasut johdetaan kiviainekseen, jossa hienoaines sitoo kaasut.

Asfalttiaseman vuosittaiset päästöt ilmaan:

Aine	Päästöt t/v	
	MX45	Ermont
Hiukkaset	0,1	0,14
Typen oksidit	0,5	1,26
Rikkidioksidi	1,0	0,58
Hiilidioksidi	223,5	222,0

Melu ja tärinä

Asemasta aiheutuu tuotannon aikaista melua, joka jää alle 75 dB:n. Suurimmat melun lähteet ovat peruutushälytyn ja aggregaatit.

Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Päälystysasemilla ei normaalioloissa synny päästöjä vesiin. Alueen valumavesien määrää, laatua sekä vaikutuksia seurataan toiminta-aikana silmämääräisesti. Vedestä otetaan näyte, mikäli vedessä havaitaan öljyä tms. poikkeuksellista. Näyte tutkitaan. Alueelle ei sijoiteta kaluston pesu- tai huoltopaikkoja.

Liikenne

Liikenteen määrä vaihtelee tuotannon mukaan 0-50 käyntiä vuorokaudessa ajoittuen klo 6.00-22.00 välille.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia, kuten tuotantoprosessien optimointi, pöly-melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huollot, ympäristöjärjestelmät sekä ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioon ottaen toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Poikkeustilanteissa aiheutuva merkittävin riski on öljyvahinko esim. työkoneiden tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. Aluilla on riittävä sammutuskalusto ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Säiliöiden ja suojalaitteiden kunto tarkistetaan käyttöönotto- ja viikkotarkastusten yhteydessä. Ennen toimintaa alueelle laaditaan turvallisuussuunnitelma, johon sisältyvät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja urakoitsijan henkilöstö ovat tietoisia ympäristöluvan ehdoista, siltä osin kuin se heidän työtään koskee. Urakoitsijat ja heidän työntekijät ovat velvoitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomilta on alueelle pääsy kielletty. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Pudasjärven kaupungin pelastus- ja ympäristöviranomaisille ja ryhdytään torjuntatoimenpiteisiin.

LUPAHAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin ja Utajärven kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla 4.2.-6.3.2019. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Utajärven yhteis palvelupisteessä sekä Pudasjärven kaupungintalolla. Hakemuksesta on tiedotettu asianosaisille kirjallisesti.

Lausuntoa on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä ympäristöterveysvalvonnalta. Lausuntoja ei jätetty.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä jätetty mielipiteitä eikä muistutuksia.

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Ympäristötarkastaja on tarkastanut hakemuksen ja esittää, että Kuljetuspudas Oy:lle myönnetään ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen lupa siirrettävien asfalttiasemien toiminnalle Pudasjärven kaupungin Palovaaraan, tilalle Läntinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-4 ja Utajärven kunnan Piltonkankaalle, tilalle Pienihuovinen 889-411-32-29.

Lupa myönnetään hakemuksen ja täydennysten mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:

Yleiset määräykset

Pöytäkirjan tarkastajat:

1. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista.
2. Toiminta on kokonaisuudessaan järjestettävä siten, että siitä ei missään toimintavaiheessa aiheudu maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, pöly- tai meluhaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Asfalttiaseman toiminta ei saa estää poronhoitoa Palovaaran alueella.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

3. Alueilla saa valmistaa asfalttipäällysteitä yhteensä enintään 17 000 tonnia vuodessa.
4. Asfalttiasema saa olla toiminnassa ma-pe klo 7.00- 22.00. Mahdollisista poikkeavista toiminta-ajoista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin valvontaviranomaiselle.
5. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ylittää melutason ohjearvoja 55 dB (LAeq) klo 7.00-22.00 eikä 50 dB klo 22.00-7.00 eikä lähimpien loma-asuntojen pihalla klo 7.00-22.00 45 dB (LAeq) eikä klo 22.00-7.00 40 dB (LAeq).
Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toiminnan aiheuttaman melun selvittämisestä ja mittaamisesta sekä meluntorjunnasta.
6. Pölyn, hiukkaspäästöjen, melun ja hajun leviämistä on torjuttava suodattimin, koteloinnein, pölynpoistolaittein ja kattein. Melulähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä pölyntorjunnasta.

Asfalttimassakuormat on peitettävä välittömästi lastauksen jälkeen.

7. Asfalttiasemien alustat tulee suojata tiiviiksi siten, että mahdollisten päästöjen pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Polttoaineiden varastointia alueilla tulee ensisijaisesti välttää. Mikäli polttoaineita alueilla säilytetään, tulee säiliöiden olla kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja, joiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytönestimellä ja tankkauslaitteistossa on oltava lukittava sulkuventtiili. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on säilytettävä lukittavissa,

Pöytäkirjan tarkastajat:

tiivispohjaisissa tiloissa.

Tankkauspaikat ja koneiden säilytysalueet tulee tiivistää vettä läpäisemättömiksi. Polttonestesäiliöiden ja tankkauspaikkojen välittömässä läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varalta. Mahdolliset päästöt on puhdistettava välittömästi ja toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

Koneiden huoltotoimenpiteet tulee tehdä pääsääntöisesti pohjavesialueen ulkopuolella.

8. Mikäli verkkovirran käyttö voimanlähteenä ei ole mahdollista ja aggregaatin käyttö virtalähteenä katsotaan välttämättömäksi, tulee aggregaatin ja sen polttonestesäiliön alusta suojata nesteitä läpäisemättömäksi tai sijoittaa tankkausalustalle.
9. Jätevesiä tai öljypitoisia hulevesiä ei saa johtaa maaperään vaan ne on koottava umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.
10. Jätteet tulee lajitella ja varastoida niin, että niistä ei aiheudu roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Vaaralliset jätteet, kuten käytetty imeytysmateriaali ja akut, tulee varastoida lukituissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Jäteastioissa tulee olla merkinnät astian sisällöstä sekä tarvittavat varoitusmerkinnät. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia kunnan jätehuoltomääräyksiä.
11. Mikäli laitoksen toiminnasta aiheutuu haju-, pöly- tai meluhaittaa tai poikkeuksellinen tilanne, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä haitan tai tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
12. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Tarkkailu ja raportointi

13. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava laitteiden ja koneiden kuntoa, mahdollisia öljyvetoja sekä melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Havaitut puutteet ja epäkohdat on korjattava viipymättä.

14. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jolla on

Pöytäkirjan tarkastajat:

mahdollisuus suorittaa toiminnan jatkuvaa valvontaa. Yhteys henkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

15. Toiminnasta on pidettävä työmaapäiväkirjaa, joka on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Toiminnan päätyttyä molemmista asemista on ilmoitettava seuraavat tiedot:
- tuotetun asfalttimassan kokonaismäärä (pehmeä asfalttibetoni eriteltynä asfaltista)
 - käyttövuorokaudet ja kellonajat
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden määrä ja toimituspaikka
 - vaarallisten jätteiden määrä eriteltynä
 - käytetyn polttoaineen määrä
 - ympäristön kannalta merkittävät häiriö- ja poikkeustilanteet
16. Mahdollisista vahingoista tai häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai naapureille, on viipymättä ilmoitettava Oulunkaaren ympäristöpalveluille.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

17. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
18. Toimintaan liittyvä kalusto, polttonestesäiliöt, suojaukset ja jätteet on poistettava alueilta välittömästi toimintajakson päätyttyä. Toiminta-alueet on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa ympäristölupahakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti asfalttiasemien toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia eikä sillä ole kaavallista estettä. Asfalttiaseman sijoittaminen vanhalle maa-ainestenottoalueella Palovaarassa ei katsota aiheuttavan haittaa harju-alueen maisemakuvalle tai muutoksia luonnonoloissa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asfalttiasemat sijoittuvat vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Hakija on esittänyt toimia maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Toiminnassa käytettävä kiviaines tuodaan tarpeen mukaan Palovaaran asfalttiasemalle hakijan läheiseltä maa-ainesten ottoalueelta. Piltonkankaalla tarvittavat raaka-aineet otetaan samalla alueella sijaitsevalta maa-ainesten ottoalueelta. Ottamiseen ja murskaukseen liittyvät järjestelyt on määrätty kyseisissä maa-aineslain mukaisissa luvissa, joten kyseisiä asioita ei ole sisällytetty tähän lupaan.

Luvan haltijalla on toiminnan laajuuteen ja luonteeseen nähden riittävä asiantuntemus.

Lupamääräysten perustelut

Valtioneuvoston asetuksella (846/2012) on säädetty asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, joita toiminnassa on aina noudatettava, ellei lupapäätöksessä ole edellytetty tiukempaa ympäristönsuojelun tasoa. (lupamääräys 1)

Toiminnan tuotantomäärä on asetettu hakemuksen mukaisesti. (lupamääräys 3)

Lupamääräykset 2 ja 4-6 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Melurajojen asettamisella estetään mahdolliset melusta aiheutuvat terveys- ja viihtyvyshaitat lähimmillä asuinkiinteistöillä. Annetut meluarvot perustuvat valtioneuvoston asetukseen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012)

Lupamääräysten 7 ja 8 tarkoituksena on ohjata toimintaa siten, että ehkäistään maaperän, vesistöjen ja pohjaveden pilaantuminen.

Jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen mukaan jätteen syntyä ja haitallisuutta on pyrittävä ensisijaisesti vähentämään ja muodostuva jäte käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte on muulla tavoin hyödynnettävä ja viime kädessä loppukäsiteltävä. Jätehuoltomääräykset koskevat myös ympäristöluvanvaraista toimintaa. Jätelain 118 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa syntyvästä jätteestä on pidettävä kirjaa. (Lupamääräys 10)

Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. (lupamääräys 11)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat, käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. (lupamääräys 12)

Laitteiden ja koneiden kunnon säännöllisellä tarkkailulla ja välittömällä korjaamisella voidaan varmistua toiminnan asianmukaisuudesta ja ehkäistä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. (lupamääräys 13)

Toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta ja tarkkailua varten. (lupamääräys 14)

Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada tietoja toiminnan lainmukaisuuden seuraamiseksi. Toiminnan raportointivelvoitteella varmistetaan lupamääräysten noudattamista. (lupamääräys 15)

Lupamääräyksellä 16 varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua suurta haittaa.

Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle uuden ympäristölupatarpeen arvioimiseksi tai toiminnan lopettamisesta siihen liittyvien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (lupamääräys 17)

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toiminnoista. (lupamääräys 18)

LUVAN VOIMASSAOLO

Ympäristölupa on voimassa 31.12.2019 saakka. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29 §).

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) muutoksineen 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22-23, 28-29, 34, 39, 42-44, 48-49, 52-53, 58, 62, 65-66, 70, 83-85, 87, 89, 93-94, 123, 134, 154-156, 170, 172, 174, 190-191, 198-200, 205 § ja liite 1

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 7-8 ja 11-15 §

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012) 1-2, 5-9, 11-17, 20-22 §

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jätelaki (646/2011) muutoksineen 2, 5-6, 8, 12-17,
24,28-29,72-74,91,118-123 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 2, 7-9, 20 § ja liite 4
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 §.
Utajärven ja Pudasjärven jätehuoltomääräykset

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5 2018 § 54 hyväksymien maksuperusteiden mukaan asfalttiaseman ympäristöluvan käsittelystä peritään ympäristönsuojelutaksan kohdan 19 c) mukainen maksu (muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely 53 € / tunti, yhteensä 24,5 tuntia) 1298,50 €.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus liitteenä.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Kuljetuspudas Oy:lle ympäristöluvan NCC Roads Oy:n asfalttiasemien toiminnalle Pudasjärven kaupungin Palovaaraan, tilalle Läntinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-4 ja Utajärven kunnan Piltonkankaalle, tilalle Pienihuovinen 889-411-32-29 valmistelijan esityksen mukaisesti.

Lupapäätös on voimassa 31.12.2019 saakka. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupamaksun suuruus on 1298,50 €.

Päätös:

YMPÄRISTÖJOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Kuljetuspudas Oy:lle ympäristöluvan NCC Roads Oy:n asfalttiasemien toiminnalle Pudasjärven kaupungin Palovaaraan, tilalle Läntinen Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-4 ja Utajärven kunnan Piltonkankaalle, tilalle Pienihuovinen 889-411-32-29 valmistelijan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lupapäätös on voimassa 31.12.2019 saakka. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupamaksun suuruus on 1298,50 €.

Toiminnan päätyttyä tulee toiminnanharjoittajan pyytää tarkastusta Oulunkaaren ympäristöpalveluilta.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.

Kantelu oikeuskanslerille

603/11.00/2019

OULYMP § 25

Elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan kohde- ja tarkastustietoja on pidetty vuoden 2018 loppuun saakka yllä ja tarkastuskertomukset luotu kuntien (valvontayksikköjen) omilla tietojärjestelmillä. Oulunkaaren ympäristöpalveluissa on ollut tätä varten TerveKuu-ohjelma. Tästä ohjelmasta tarkastustiedot on lähetetty rajapintojen kautta valtakunnalliseen keskitettyyn KUTI-YHTI-järjestelmään.

Vuoden 2019 alusta otettiin koko maassa käyttöön Ruokaviraston valtakunnallinen selainpohjainen VATI-tietojärjestelmä, jonka oli tarkoitus korvata kuntien järjestelmä ja poistaa tarve siirtää tiedot kuntien järjestelmistä valtakunnalliseen järjestelmään.

Asian on valmistellut ympäristöjohtaja Henri Pätsi p. 0400433998.

Ympäristöjohtajan päätösesitys:

Ympäristölautakunta päättää kokouksessa tekeekö se kantelun Ruokavirastosta oikeuskanslerille sekä mahdollisen kantelun sisällön.

Päätös:

Ympäristölautakunta päättää tehdä oikeuskanslerille liitteen mukaisen kantelun.

Talouden ja toiminnan toteuma vuodelta 2018 ja tasauslaskutus

602/02.02.02/2019

OULYMP § 26

Ympäristölautakunta käsittelee vuosittain talousarvion toteuman.

Pudasjärven kaupunki laskuttaa Oulunkaaren ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueen kuntia ympäristönsuojelun- ja ympäristöterveydenhuollon palveluista talousarviovuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi Oulun kaupunkia laskutetaan Yli-lin suuralueen eläinlääkintähuollon palveluista.

Laskutus perustuu yhteistoimintasopimukseen Oulunkaaren ympäristöpalveluista, sopimukseen palveluiden tuottamisesta Oulun kaupungille, Pudasjärven valtuuston vuosittain hyväksymään budjettiin ja ympäristölautakunnan hyväksymiin kustannustenjakoprosentteihin. Edellisen vuoden toteutunut alijäämä vyörytyksineen, mutta ilman poistoja ja arvonnäköveroja jaetaan kuntien kesken tasauslaskutusta varten.

Ympäristölautakunta on hyväksynyt vuosien 2018-2019 kustannustenjaon perusteet ja kuntakohtaiset jakoprosentit 29.3.2018 § 28.

Talousarvio toteutui suunnitellusti toimintakatteen oltua 89 % (v. 2017 94,8 %). Toimintatuottoja oli 104,9 % (v. 2017 103,2 %) eli hieman budjetoitua enemmän ja toimintakuluja 99,6 % (v. 2017 100,3 %) eli budjetoidusti. Vyörytysten ja arvonnäköverojen jälkeen alijäämän toteuma oli 108,9 % (v. 2017 114,8 %).

TALOUSARVION TOTEUTUMA

Vuosi 2018 yhteensä	Talousarvio €	Toteutuma €	Erotus €
Myyntituotot (kuntien maksusuudet)	669 580	624 109	-45 571
Tuet ja avustukset	3 700	5 230	1 530
Maksutuotot	135 500	215 831	80 331
Muut suoritteiden myyntituotot	-	3297	3 297
Toimintatuotot yhteensä	808 780	848 466	39 686
Toimintakulut	-1 219 724	-1 214 333	-5 391
Vyörytysmenot	-	-49 775	-49 775
Kuntien kesken jaettava alijäämä	-1 080 524 ja vyörytykset	-1 039 750 sis. vyörytykset	-40 774
Kustannuspaikoittain ilman			

Pöytäkirjan tarkastajat:

| | |

vyörytyseriä:			
Ympäristöpalvelut yhteensä			Toteuma%
Toimintatuotot	808 780	848 466	104,9
Toimintakulut	-1 219 724	-1 214 333	99,6
Toimintakate	-410 944	-365 867	89,0
4301 Ympäristön valvonta			
Toimintatuotot	144 480	165 763	114,7
Toimintakulut	-184 721	-202 017	109,4
Toimintakate	-40 241	-36 254	90,1
4302 Terveysvalvonta			
Toimintatuotot	174 400	164 100	94,1
Toimintakulut	-218 477	-214 434	98,1
Toimintakate	-44 077	-50 334	114,2
4303 Eläinlääkintä, Pudasjärvi			
Toimintatuotot	41 500	87 505	210,90
Toimintakulut	356 271	-329 206	92,4
Toimintakate	-314 771	-241 701	76,8
4305 Eläinlääkintä, Ii-Yli-Ii			
Toimintatuotot	307 100	284 990	92,8
Toimintakulut	-250 371	-251 047	100,3
Toimintakate	56 729	33 943	59,8
4306 Eläinlääkintä, Vaala-Utajärvi			
Toimintatuotot	141 300	146 109	103,4
Toimintakulut	-124 620	-123 227	98,9
Toimintakate	16 680	22 881	137,2
4308 Yhteiset kulut			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-85 264	-94 402	110,7
Toimintakate	-85 264	-94 402	110,7

Vuoden 2018 talouden toteutumavertailu ja laskelma alijäämän jaosta kuntien kesken on liitteenä.

Vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden toteuma on liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Suoritetavoitteiden yksityiskohtainen toteuma ilmenee ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun toteumaraporteista, jotka on käsitelty ympäristölautakunnassa 28.2.2019.

Asian on valmistellut ympäristöjohtaja Henri Pätsi p. 0400433998.

Ympäristöjohtajan päätösesitys:

Ympäristölautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan toteuman vuodelta 2018 ja tasauslaskutuksen yhteistoiminta-alueen kuntiin.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi saatettavat asiat

OULYMP § 27

Ympäristölautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat ilmoitukset:

- 1) Jakeluaseman rekisteröiminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, ST1 Oy, Pudasjärvi
- 2) Todistus elintarvikealan toimijalle elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO, Pudasjärven yksikkö
- 3) Todistus elintarvikealan toimijalle elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä, Työpetari ry, Pudasjärvi

Ympäristöjohtajan päätösesitys:

Oulunkaaren ympäristölautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Oulunkaaren ympäristölautakunta § 28

28.03.2019

Muut kiireelliset asiat

OULYMP § 28

Ympäristöjohtaja kertoi ajankohtaisista lupa- ja valvonta-asioista.

Pöytäkirjan tarkastajat:

|

|

|

Oulunkaaren ympäristölautakunta § 29

28.03.2019

Yleisen ilmoitusmenettelyn mukainen päätös, eläinsuoja, Mty Tolonen, Pudasjärvi

531/11.01.00.01/2019

OULYMP § 29

ASIA

Ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoituspäätös
eläinsuojalle

TOIMINNANHARJOITTAJA

Maatalousyhtymä Tolonen

VALMISTELIJA

Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja p. 0500 282 946

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain 115a §:n 4 momentin sekä liitteen 4 kohdan 5 a) perusteella.

Oulunkaaren ympäristölautakunta on toimivaltainen viranomaisen valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n mukaan, kun kyseessä on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta, lukuun ottamatta liitteen 4 kohtien 2 b ja 3 toimintoja, jotka edellyttävät ympäristölupaa lain 29 a §:n 1 momentin perusteella.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on saapunut Oulunkaaren ympäristöpalveluihin
24.2.2019.

TIIVISTELMÄ TOIMINNASTA

Eläinsuoja sijaitsee Pudasjärven kaupungissa Livolla tilalla Mäkelä 615-407-8-52. Tilakeskuksen ympäristössä on pääasiassa metsää ja peltoa. Lähin vesistö, Oulujoen-lijoen vesienhoitoalueeseen kuuluva Livojoki, virtaa noin 350 metrin etäisyydellä. Tilakeskus ei sijaitse kaava- eikä pohjavesialueella. Lähimpään asuintaloon on uudesta eläinsuojasta noin 300 metriä. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Nykyistä toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi eläinsuoja ja nykyinen eläinsuoja jää nuorkarjan suojaksi. Laajennuksen jälkeen eläinpaikkoja on 68 lypsylehmälle, 16 hieholle, 20 lehmävasikalle (6-12 kk) ja 10 alle 6 kk ikäiselle vasikalle. Lisäksi tilalle rakennetaan uusi 3 000 m³ lietesäiliö, jolloin lantaloiden yhteistilavuus on 3360 m³. Säiliöiden kelluvana katteena on luonnollinen kuorettuma.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eläimet laiduntavat päivisin noin 3 kk vuodessa. Laitumet eivät rajoitu vesistöön.

Maitohuoneen jätevesiä ja eläinsuojan muita jätevesiä syntyy arviolta yhteensä 450 m³ vuodessa ja ne johdetaan lietesäiliöön. Eläinsuojan wc-vedet 3 m³, johdetaan 6 m³ umpisäiliöön.

Lannan ja virtsan levitykseen on käytettävissä peltoalaa 89,75 ha, josta 17,99 ha on omaa peltoa, 50,96 ha vuokrapeltoja ja 20,8 ha sopimuspeltoja. Lisäksi raivataan omaa peltoa noin 22 hehtaaria.

Säilörehua tehdään esikuivattuna vuosittain noin 1450 tonnia, josta 450 t varastoidaan laakasiilossa ja 1000 t pyöröpaalataan. Laakasiilon puristeneste johdetaan umpikaivoon. Pyöröpaalit avataan ruokintapöydällä, puristeneste valuu lantakouruun ja levitetään lietteen mukana peltoon lannoitteeksi. Rehujäte säilytetään siilossa ja levitetään peltoon.

Tilalla on kaksi polttonestesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 4,4 m³. Säiliöt sijaitsevat 5 m³ betonisessa altaassa katoksessa.

Tila kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Muovit ja jäteöljyt haetaan tilalta, muut jätteet lajitellaan mahdollisuuksien mukaan ja toimitetaan tarvittaessa jäteasemalle. Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa, katetussa tiivispohjaisessa tilassa.

ILMOITUSMENETTELYSTÄ TIEDOTTAMINEN

Ilmoituksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla 25.2.-27.3.2019. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Pudasjärven kaupungintalolla. Ilmoituksesta on tiedotettu asianosaisille kirjallisesti.

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Ilmoituksesta ei ole määräaikaan mennessä jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

RATKAISU JA MÄÄRÄYKSET

Henna ja Marko Tolosen maatalousyhtymän ilmoitus eläinsuojan toiminnasta Pudasjärven Livolla tilalla Mäkelä 615-407-8-52 hyväksytään ilmoituksen mukaisesti seuraavin määräyksin:

Yleiset määräykset

- 1 Eläinsuojiin saa sijoittaa ilmoituksen mukaisesti enintään 68 lypsylehmää, 16 hiehoa, 20 vasikkaa (6-12 kk) ja 10 alle 6 kk ikäistä vasikkaa eli yhteensä 873,4 eläinyksikköä. Eläinten määrää ja ikäjakaumaa voidaan muuttaa yhteenlasketun eläinyksikkömäärän sisällä edellyttäen, että lannantuotanto ja muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yhteenlasketun eläinyksikkömäärän lannantuottoa ja ympäristövaikutuksia.
- Eläinsuojan ja lantavarastojen ympäristö tulee pitää siistinä. Eläintenpidon, lannan varastoinnin, kuljettamisen, käsittelyn ja hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa tai lantavesiä pääse hallitsemattomasti ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa.

Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely

- 2 Lantavarastoilta edellytetään 12 kuukauden varastointitilavuutta. Lietelannan, maitohuoneen jätevesien, eläinsuojan pesuvesien sekä lietesäiliöön kertyvien sadevesien 12 kuukauden varastointitilaa tulee olla käytettävissä vähintään 2810 m³.
- 3 Eläinsuojan rakenteiden ja käytön tulee olla sellaisia, että niillä estetään lannan ja lantavesien pääsy pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja niiden rakenteiden tulee täyttää maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO-C4). Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa eläinten kulkuväylien sekä lannan varastointi- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Eläinsuojan kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia ja niille kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti.
- 4 Lannan varastointitilat tulee tyhjentää ja niiden kunto tarkistaa vuosittain. Havaitut vauriot on korjattava viipymättä. Lannan kuormaaminen on tehtävä kovapohjaisella alustalla.

Lannan ja jätevesien hyödyntäminen

- 5 Ilmoituksen mukaisen eläinmäärän lannan levitykselle on oltava käytössä vähintään 62,2 hehtaaria peltoa tai lannan levityssopimuksia.
- Toiminnanharjoittajan hallussa olevista lannan levityspelloista on oltava ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
- 6 Lannan peltolevityksessä on noudatettava eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) määräyksiä. Vesistöjen ja valtaojien varsille tulee jättää riittävän leveä

Pöytäkirjan tarkastajat:

suojavyöhyke ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi.

Lanta on levitettävä siten, ettei naapureille ja lannan levitysalojen läheisyydessä asuville asukkaille aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa. Lanta on muokattava peltoon mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluttua levityksestä.

Jätehuolto ja polttoaineiden varastointi

- 7 Toiminnassa syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. Syntyvä jäte on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.
- 8 Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tarkoitukseen soveltuvassa varastossa, tiiviillä alustalla. Muut jätteet on varastoitava niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ympäristölle. Raadot on säilytettävä tiiviillä alustalla ja haudattava viipymättä Ruokaviraston ohjeiden mukaan tai toimitettava jätteenkäsittelyyn. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvalliselle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa.
- 9 Tilavuudeltaan yli 1,5 m³ polttonestesäiliön kunto tulee tarkastuttaa pätevällä tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Säiliöiden sijoituksessa on huomioitava riittävä etäisyys ojiin.

Polttonestesäiliön alustan ja tankkauspaikan tulee olla tiivis ja vuotojen pääsy maaperään ja vesiin on estettävä. Polttonestesäiliön välittömässä läheisyydessä tulee olla imeytysainetta polttoainevuotojen varalta. Polttonesteellä tai kemikaaleilla likaantuneet ainekset on poistettava viipymättä ja toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

Haju- ja muiden haittojen ehkäisy

- 10 Lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella. Kelluvan katteen pysyvyyttä tulee tarkkailla ja tarvittaessa katteen pysyvyys varmistaa. Lietelantasäiliöt on täytettävä nestepinnan alapuolelta. Mikäli ilmenee ennalta arvaamattomia hajuhaittoja, on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi.
- 11 Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Tarkkailu ja raportointi

12	Eläinsuojan, lantavarastojen, rehuvarastojen, polttoainesäiliön ja		
Pöytäkirjan tarkastajat:			

tankkauspaikan setä jätetilojen kuntoa ja tiivyyttä tulee tarkkailla säännöllisesti ja korjata viivytyksettä havaitut puutteet ja vauriot.

- 13 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- eläinmäärät
 - tuotetun lannan määrä (m³/v)
 - lannan vastaanotto- tai luovutussopimukset ja lannan toimittamisen ajankohdat
 - uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
 - tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä (mukaan lukien kuolleet eläimet), niiden määrä ja toimituspaikka
 - tiedot polttoainesäiliön ja kylmähuollon tarkastuksista
 - tiedot mahdollisista muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista toiminnassa.

Vuosiyhteenvedo on säilytettävä viiden vuoden ajan ja esitettävä pyydettyä valvovalle viranomaiselle.

Eläinsuojan valmistumisesta on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle viimeistään kuukausi ennen sen käyttöönottoa ja varattava mahdollisuus tarkastuskäyntiin.

- 14 Mahdollisista vahingoista tai häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai naapureille, on viipymättä ilmoitettava Oulunkaaren ympäristöpalveluille.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toiminnoista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

PERUSTELUT

Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti eläinsuojan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 115 d §:ssä tai naapuruussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia eikä sillä ole kaavallista estettä.

Eläinsuoja sijoittuu alueelle, jossa karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Uuden eläinsuojan ja lantalan sijainti täyttää valtioneuvoston asetuksen 138/2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

liitteen 1 vähimmäisetäisyysvaatimuksen lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Ilmoituksenmukaisella eläinmäärällä ja lannankäsittelytekniikalla etäisyyden tulee olla vähintään 200 metriä. Lietesäiliöiden sijoituspaikat täyttävät lisäksi nitraattiasetuksen 4 §:n vähimmäisvaatimukset.

Haettavan toiminnan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on 873,4. Alle 3240 ey:n lypsylehmätiloilla toimivaltainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

MÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Päätös on tehty ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle. Eläinten ikäjakauma saattaa vaihdella tuotantotilanteen mukaan, mutta toimintaa tulee harjoittaa siten, että lannantuotanto ja muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yhteenlasketun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä naapuruussuhdelain mukaan kohtuutonta pysyvää räsitusta. (määräys 1)

Toiminnassa on kaikilta osin noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetusta (1250/2014) Lantalatilavuusvaatimus perustuu nitraattiasetukseen ja ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen.

Nitraattiasetuksen mukaisesti varastointitilavuutta on oltava 12 kuukauden lannan ja virtsan tuotannolle. Lisäksi lantalatilavuudessa tulee ottaa huomioon maitohuoneen jätevedet, eläinsuojan pesuvedet, rehujätteen varastointi lantalassa ja kattamattomiin lantaloihin kertyvä sadevesi.

Riittäväillä varastointitiloilla voidaan varautua esimerkiksi sääolosuhteiltaan poikkeuksellisiin vuosiin, jolloin lannan levittäminen pelloille voi vaikeutua. Nitraattiasetus mahdollistaa kuivikepohjien, joiden vaihtoväli on useita kuukausia, huomioimisen lannan varastointitilana.

Lietesäiliötilavuutta tarvitaan ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle 2810 m³. Tilavuusvaatimus perustuu eläinmäärän laskennalliseen lannantuottoon: 25,5 m³/lypsylehmä, 8,5 m³/hieho ja 7,2 m³/6-12 kk lehmävasikka ja 3,6 m³/alle 6 kk ikäinen vasikka, yhteensä 2050 m³. Kattamattomissa lietesäiliöissä varataan sadevesille korkeutta 0,3 m, jolloin sadevesien määrä lietesäiliöissä on yhteensä noin 310 m³. Lisäksi maitohuonevesille ja muille pesuvesille on varattu tilavuutta noin 450 m³.

Ilmoituksen mukainen lietesäiliöiden tilavuus on 3360 m³.
Lantalatilavuus riittää 12 kuukauden varastointiin. (määräys 2)

Eläinsuojan, lantavarastojen ja muiden rakenteiden asianmukaisella rakentamisella (maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet MMM RMO-C) ja käytöllä ehkäistään ympäristöhaittojen syntyminen. Kulkuteistä annettulla määräyksellä ehkäistään ympäristön kuormitusta. (määräys 3)

Määräys lannan kuormaamiseen kovapohjaisella alustalla perustuu nitraattiasetuksen 7 §:ään (määräys 4).

Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan huuhtoutumisriskin vähentämiseksi. Peltoalavaatimus perustuu valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteeseen 2. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltopinta-alaa laskettaessa on käytetty ilmoituksen mukaisia eläinmääriä. Tiedot lannanlevityspelloista on oltava saatavilla valvontaa varten. (määräys 5)

Lannan levityksessä on noudatettava mm. nitraattiasetuksen mukaisia lannanlevitys- ja muokkausajoja sekä lannanlevityskieltoa viittä metriä lähempänä vesistöä. Suojavyöhykkeillä estetään ravinteiden ja bakteerien pääsy vesistöön.

Naapureille ja lannanlevitysalojen läheisyydessä asuville aiheutuvaa hajuhaittaa voidaan vähentää jättämällä tarvittaessa riittävä suojavyöhyke naapurin pihapiiriin ja muokkaamalla lanta maahan mahdollisimman pian. (määräys 6)

Jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen mukaan jätteen syntyä ja haitallisuutta on pyrittävä ensisijaisesti vähentämään ja muodostuva jäte käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte on muulla tavoin hyödynnettävä ja viime kädessä loppukäsiteltävä. Jätehuoltomääräykset koskevat myös ympäristöluvanvaraista toimintaa.

Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn sekä roskaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräyksiä jätteiden ja kemikaalien varastoinnista

Polttoaineen varastoinnista ja käsittelystä on annettu määräys ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Säiliön säännöllisellä tarkastamisella ehkäistään vuotojen syntymistä ja tiivispohjaiselta alustalta vuodot on helpompi havaita ja puhdistaa. (määräykset 7-9)

Hajuhaittojen vähentämistä koskevat määräykset on annettu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentin perusteella. Säiliöiden täyttäminen nestepinnan alapuolelta perustuu Valtioneuvoston asetukseen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (4 §). Lietesäiliön kattamismääräys vähintään kelluvalla katteella perustuu nitraattiasetuksen 7 §:ään. (määräys

10)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat, käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. (määräys 11)

Rakenteiden kunnon ja tiiviyden säännöllisellä tarkkailulla ja välittömällä korjaamisella voidaan varmistua rakenteiden asianmukaisuudesta ja ehkäistä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. (määräys 12)

Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada tietoja toiminnan lainmukaisuuden seuraamiseksi. Toiminnan raportointivelvoitteella varmistetaan määräysten noudattamista. (määräys 13)

Lupamääräyksellä 14 varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua suurta haittaa.

Ympäristönsuojelulain 170 § mukaisesti toiminnan aloittamisesta, toiminnan muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Ilmoituksenvaraisen toiminnan saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta (YSL 115c §).

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava (YSL 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) muutoksineen 2, 5-12, 14-17, 20, 22-23, 27, 34-35, 39, 41-44, 53, 70, 84-85, 96, 115 a – e, 123, 134, 154-156, 170, 172, 174, 189-191, 198, 200, 205 § ja liite 4

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 3-4, 11-14, 15 a §

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja liitteet 1 ja 2

Jätelaki (646/2011) muutoksineen 2, 5-6, 8, 12-17, 24, 28-29, 72-73, 91, 121-123 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 2, 11-12 ja liite 4

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 §.

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Pöytäkirjan tarkastajat:

rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1250/2014)
Pudasjärven jätehuoltomääräykset

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 hyväksymien maksuperusteiden mukaan eläinsuojan yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisesta asian käsittelystä peritään kohdan 19 c) mukaan 53 € / tunti, 14 tuntia x 53 €/h = 742 €.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus liitteenä.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta hyväksyy maatalousyhtymä Tolonen Henna ja Markon ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta tilalla Mäkelä, 615-407-8-52.

Ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ilmoituspäätöksen maksun suuruus on 742 €.

PÄÄTÖS:

YMPÄRISTÖJOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:

Lautakunta päättää

- 1) ottaa asian esityslistaan kuulumattomana käsittelyyn ja että
- 2) tämä asia tarkistetaan heti kokouksessa
- 3) edellä kohdassa ympäristöjohtajan päätösesitys oleva teksti

Päätös:

Muutetun päätösesityksen mukaisesti.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKU-
KIELTO

Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 §):
Pykälät: 20-21,25,27-28

Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 §:n 1 mom.).

Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen on muutoin kielletty (pykälä ja peruste)

OIKAISUVAATIMUS

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät:26

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

PUDASJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
VARSITIE 7
PL 10, 93101 Pudasjärvi

Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. - Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. - Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen.

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kunnallisvalitus:
Pykälät: 22-23

Valitusviranomainen:

Valitusaika:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Isokatu 4
PL 189, 90101 OULU

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi).

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus:
Pykälät

Antopäivä:

Valitusviranomainen:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Isokatu 4
PL 189, 90101 OULU

30 päivää

Valitusaika alkaa antopäivän jälkeen.

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus:
Pykälät: 24,29

Valitusviranomainen:

30 päivää

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Pudasjärven kunta
Valvontalautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

PL 10, 93101 PUDASJÄRVI

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi).

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjan oheen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava yllä mainituille valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
