

Maa-aines- ja ympäristölupa, Metsähallitus Metsätalous Oy, Ruotoharju, Pudasjärvi

OULYMP § 48

ASIA

Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus hiekan ja soran ottamiseen, soran murskaukseen ja tuotteiden välivarastointiin Pudasjärven kaupungin Kuren kylällä tilalla Valtion metsämaa 615-893-10-, Ruotoharju.

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Metsähallitus Metsätalous Oy
Karhukunnaantie 2
93100 Pudasjärvi

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa.

Ympäristönsuojelulain 27 §:n liite 1 taulukko 2 kohdan 7 e mukaan luvanvaraista toimintaa on tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään yhteensä 50 päivää.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen maa-aineslain 7 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:n kohdan 6 b perusteella. Pudasjärven ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty 15.10.2018 ja sitä on täydennetty 12.2.2019 tiedoilla pohjaveden pinnasta sekä tarkennetuilla kartoilla.

ALUEEN SIJAINTI

Ottopaikka sijaitsee Ruotoharjun maa-ainestenottoalueella kiinteistöllä Valtion metsämaa 615-893-10-1 Pudasjärven keskustasta noin 35

kilometriä linnuntietä itään.

LUVAT JA SOPIMUKSET Alueella on voimassa oleva Oulunkaaren ympäristölautakunnan myöntämä maa-aineslupa (22.3.2012 § 25). Lupa on myönnetty 20 000 m³ suuruiselle otolle ja 1,32 hehtaarin alalle. Maa-aineslain 23 a §:n mukaisen ilmoituksen mukaan aineksia on otettu 11 173 m³. Alueella ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa soran murskaukseen.

Ottamisalue on Suomen valtion omistuksessa olevalla metsätalousmaalla. Suomen valtion, Metsähallituksen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välillä solmitussa käyttöoikeussopimuksessa Metsähallitus Metsätalous Oy:lle on määritellyt oikeus ottaa Metsähallituksen peruspääomaan kuuluvalla, tuottovaateen alaiselta alueelta tienpitoon tarvitsemiansa maa-aineksia. Kyseinen oikeus sisältyy Metsähallitus Metsätalous Oy:n käyttöoikeudesta maksamaan vastikkeeseen.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ

Alueella ei ole yksityiskohtaisempaa kaavaa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueelle ei ole merkintää.

Suunniteltu toiminta-alue sijoittuu Ruotoharjun (11615170) vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (2. lk.). Yli-Kuren vedenottamo sijaitsee noin 1,1 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta luoteeseen.

Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta ottoalueesta kaakkoon.

Lähin muinaisjäänös, Paljakkakangas 2 (tervahauta), sijaitsee noin 260 metriä suunnitellusta toiminta-alueesta länteen.

Lähin suojelualue Sammalasuo (FI1103816) sijaitsee suunnitellusta ottoalueesta noin viisi (5) kilometriä kaakkoon.

Lähin vesistö, Pahkalampi, sijaitsee suunnitellulta ottoalueelta noin 270 metriä pohjoiseen, Ohtalantien pohjoispuolella.

Ottamisalue on vanhaa soranottoaluetta, josta on kaadettu puusto ja pintamaat on pääosin kuorittu.

TOIMINNAN KUVAUS

Maa-aineksen otto

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee lupaa ottaa noin 1,2 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta hiekkaa ja soraa 50 000 m³ kymmenen vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 5000 m³. Maa-ainesten otto on tarkoitus ulottaa tasolle +196,0(N2000), mikä tarkoittaa noin 9- 11 metrin ottamissyvyyttä.

Pohjavesi

Alue sijaitsee Ruotoharjun (11615170) 2-luokan vedenhankintaan soveltu-

valla pohjavesialueella. Hakemuksessa alueen hydrogeologiaa kuvataan seuraavasti: "Pohjavesialue on korkea ja selväpiirteinen muodostuma, jonka pinnalla on kivistä hiekkaa ja soraa muutaman metrin syvyydeltä. Joukossa on myös silttisiä kerroksia. Muodostuman syvempien kerroksien laatu on epävarmaa. Muodostuman etelä- ja pohjoisosien päällä on moreenipeite, joka puuttuu lähes kokonaan keskiosalta. Pohjavesi on alueen eteläosissa 10-15 metrin syvyydessä. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelään. Pohjaveden laadusta, samoin kuin hydraulisesta yhtenäisyydestä ei ole tutkittua tietoa. Arvio muodostuvasta pohjaveden määrästä on hyvin epävarma."

Ottoalueella on pohjavesiputki, josta on mitattu vedenkorkeus viimeksi lokakuussa 2018. Pohjavesiputken pituus on 9 metriä ja putkessa ei havaittu vettä. Pohjavesiputken yläpää on korossa 195,80. Tarvittaessa alueelle laitetaan uusi pohjavesiputki pohjaveden pinnantarkkailua varten.

Ottaminen on tarkoitus ulottaa tasoon +196.00(N2000), jolloin pohjaveden pinnan päälle jää vähintään 9 metrin suojamaakerros. Maa-ainestenotto-alueella ei ole muita pohjavesiputkia, lähin putki sijaitsee noin 200 metriä alueen eteläpuolella, siitä on mitattu pohjaveden pinnankorkeus 27.12.2018, jolloin se oli tasossa ~175,70, noin 4,30 metriä maanpinnan alapuolella. Alueen eteläpuolella 0,8 kilometrin päässä sijaitsee pohjavesiputki 0512, josta viimeisin mittaustulos on +170,42 ja 1,8 kilometrin etäisyydellä pohjavesiputki 0612, josta viimeisin mittaustulos on +148,94. Pohjavesiputket on merkitty hakemuksen kartastoon. Alueen pohjoispuolella noin 270 metrin etäisyydellä sijaitsevan Paljakkalammen vesipinta on tasossa ~190,2. Alueen itäpuolella noin 550 metrin etäisyydellä sijaitsevan Ruotolammen vesipinta on tasossa ~168,20.

Lähimmällä asuinkiinteistöllä ei ole omaa kaivoa. Kiinteistöön tulee vesi Yli-Kuren vesiosuuskunnasta, vesiosuuskunnan vedenotto ja lähimmälle asuinkiinteistölle tuleva vesijohto on esitetty alueen karttaliitteessä.

Ottamisalue on vanhaa soranottoaluetta, josta on kaadettu puusto ja pintamaat on pääosin kuorittu. Vanha alue jää osittain uuden maa-ainestenottoalueen sisään, uuden alueen ulkopuolelle jäävät osat maisemoidaan lupaehtojen mukaisesti.

Murskaustoiminta

Alueella suoritetaan soran murskausta ja seulontaa sekä murskeen varastointia, kuormausta ja kuljetusta. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskausjärjestelmällä, joka koostuu tela-alustaisista esi-, väli- ja jälkimurskaimista.

Toimintojen ajankohdat

Alueella suoritetaan murskausta ja seulontaa keskimäärin kerran kahdessa vuodessa, noin 3-5 viikkoa kerrallaan. Kiviainesten kuormausta ja kuljetusta tehdään ympäri vuoden. Murskaamista (300 h/a) sekä kuormaamista ja kuljetusta (900 h/a) tapahtuu ma-pe klo 7.00-22.00.

Raaka-aineet ja polttoaineet sekä niiden varastointi

Toiminta-alueella tuotetaan hiekkaa ja soramursketta keskimäärin 5 000 t/v ja maksimissaan 15 000 t/v. Mursketuotteita säilytetään tukitoiminta-alueella keskimäärin kaksi vuotta. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuosittain keskimäärin 15 m³ ja maksimissaan noin 20 m³. Öljyä käytetään noin 0,1 m³ ja voiteluaineita noin 0,1 m³.

Poltto- ja voiteluaineita säilytetään alueella ainoastaan murskauksen yhteydessä, jolloin ne säilytetään kaksoisvaippasäiliössä tai valuma-altaallisissa säiliöissä. Poltto- ja voiteluaineita säilytetään alueella vain tarpeellinen määrä. Voiteluaineita säilytetään murskauslaitoksen mukana kulkevassa varastokontissa. Koneille ja laitteille tehdään alueella vain välttämättömät huoltotoimenpiteet.

Jälkihoitotyöt ja maisemointi

Ottamisalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Alueella mahdollisesti olevat jätteet viedään asianmukaisiin keräyspaikkoihin. Ylijäämäkiviainekset käytetään soveltuvien osien alueen jälkihoitoon.

Maa-ainesta otetaan tasoon +196.00. Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3 ja luiskiin sekä pohjalle levitetään pintamaata kasvukerrokseksi. Alue taimetetaan metsähallituksen yleisen käytännön mukaisesti, 1800 männyn taimea hehtaarille. Kaikissa viimeistelytyöissä pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin.

Alueelle johtavalle tielle asetetaan lohkareita estämään asiaton pääsy alueelle. Ottamisalueen ja Ohtalantien väliin jää metsäinen maa-alue, joka estää näköyhteyden alueelle.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

Toiminnalla ei hakemuksen mukaan ole vaikutusta luontoon ottamisalueen ulkopuolella. Toiminnan loputtua alueen maisemoinnissa pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin.

Melu, värinä ja päästöt ilmaan

Toiminta sijoittuu pääasiallisesti ympäröivää maanpintaa alemmaksi sorarintauksien suojaan, jolloin pölyn leviäminen on vähäistä. Melua aiheuttavat murskaus, kiviaineksen siirrot ja kuljetukset. Melun ja pölyn leviämistä estetään työjärjestelyillä, varastokasojen sijoittelulla sekä tarvittaessa koteloinneilla. Kiviaineksen pudotuskorkeuksia pidetään matalina sekä kuljettimia, syöttimiä ja seulastoja peitetään tai koteloidaan tarpeen mukaan.

Melun vaimentamiseksi toiminnassa käytettävä kalusto sijoitetaan ottoalueen pohjalle mahdollisimman lähelle sorarintauksia, jolloin voimakas ääni ei pääse esteettömästi leviämään. Varastokasat sijoitetaan varastoalueelle lähimmän asuinrakennuksen ja murskauspaikan välille meluvalliksi. Asuinrakennuksen ja murskauspaikan välillä on puustoa, joka vaimentaa melua.

Toiminnasta aiheutuvat vuosipäästöt ovat:

Aine	Päästöt (t/v)
Hiukkaset (sis. pöly)	0,20 murskaus
Typen oksidit (NO _x)	2,0 murskaus
Rikkidioksidi (SO ₂)	0,05 murskaus
Hiilidioksidi (CO ₂)	151,4 murskaus

Päästöt veteen ja maaperään

Toiminnoilla ei ole vaikutusta vesistöihin. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet tiivistetään siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.

Jätteet

Toiminnassa syntyy sekajätettä arviolta 100 kiloa ja jäteöljyjä 250 kiloa vuosittain. Jätteet kuljetetaan asianmukaiseen keräyspaikkaan.

Kaivannaisjätteet

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan alueelta kuorittavat pintamaat, arviolta noin 1000 m³-ktr käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet, arviolta 100 m³-ktr, kuljetetaan toiminta-alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

Liikenne

Laitoksen toiminnasta aiheutuvaa raskasta liikennettä alueelle on kysynnän mukaan 1-20 käyntikertaa vuorokaudessa. Ottoalueelle kuljetaan Ohtalantieltä, joka on murskepääällysteinen. Tarvittaessa pölyä torjutaan kastelemalla.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Toiminnassa käytetään asianmukaisia ja toimivia laitteita, jolloin päästöt pysyvät vähäisinä.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminnan riskinä on muun muassa mahdollinen öljyn pääseminen maastoon. Poikkeustilanteissa laitokset pysäytetään ja häiriö korjataan sekä häiriö kirjataan työmaapöytäkirjaan. Murskauslaitoksen mukana kuljetetaan öljyntorjuntavälineistöä ja ohjeistusta öljyonnettomuuden varalta.

Toiminnan tarkkailu

Toimintaa tarkkaillaan työmaapöytäkirjan avulla, josta ilmenee päivittäiset

tuotantomäärät, aseman toiminta-aika, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset poikkeavat tilanteet sekä poltto- ja voiteluaineiden käyttö. Poikkeavista tilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle.

Hakemus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta

Hakija hakee toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet -sivulla 29.10.–29.11.2018. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun toiminta-alueen naapuritilojen omistajille.

Lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut lausuntonsa 28.2.2019. Lausuntoa on korjattu 25.4.2019 pohjavesialueen kuvauksen osalta.

” Alueen ympäristöllinen merkitys

Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla Ruotoharjun (11615170) pohjavesialueella ja sen varsinaisella muodostumisalueella. Alue Pohjavesialue on korkea ja selväpiirteinen muodostuma, jonka pinnalla on kivistä hiekkaa ja soraa muutaman metrin syvyydeltä. Joukossa on myös siltisiä kerroksia. Muodostuman syvempien kerroksien laatu on epävarmaa. Muodostuman etelä- ja pohjoisosien päällä on moreenipeite, joka puuttuu lähes kokonaan keskiosalta. Pohjavesi on alueen eteläosissa 10-15 metrin syvyydessä. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelään.

Hakemuksen mukaan pohjaveden ylin korkeusasema on alempana kuin + 186,80 (N2000). Tiedot perustuvat olettamukseen, sillä ottoalueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta ei ole havaittu vesipintaa syksyn 2018 maastokäynnillä. Hakemuksessa ei kuitenkaan tuoda esille onko havaintoputki ylipäättään käyttökelpoinen.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kannanotto

ELY-keskus katsoo, että alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman vesilain mukaista lupaa edellyttäen, että ottaminen tulee tapahtua maa-aineslain 3 § 4 mom. määräysten ja muutoinkin hyvän ottamiskäytännön mukaisesti. Lisäksi luvassa tulee asettaa riittävät maa-aineslain 11 §:n mukaiset lupamääräykset ja seuraavat näkökohdat tulee ottaa huomioon:

Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että ylimmän luonnontilaisen pohjavedenpinnan yläpuolelle jää vähintään neljän (4) metrin rikkomaton

suojamaakerros. Pohjavedenpinnan korkeutta on seurattava ottoalueelle asennettavasta havaintoputkesta neljä kertaa vuodessa niin, että pohjavedenpinnan kevät- ja syysmaksimit tulevat huomioiduiksi. Havaintoputki tulee asentaa ennen ottotoiminnan aloittamista. ELY-keskus huomauttaa, että ylintä luonnontilaista pohjavesipintaa määritettäessä on otettava huomioon koko havaintoaikasarja ottoalueella ja sen läheisyydessä sijaitsevista putkista.

Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.

Ottamisalueen luiskattavat reunat on muotoiltava vähintään 1:3 kaltevuuteen tai loivemmiksi ympäröivän maaston luonnollisia korkeusvaihteluja mukaillen. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla pinnaltaan vaihtelevaksi. Muotoilu on tehtävä ottotoiminnan edetessä.

Ottamisalueen jälkihoito tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita noudattaen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että murskauslaitoksen sijoittamisessa vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle on noudatettava erityisen tarkkaa harkintaa ja murskauslaitokset tulee ensisijaisesti sijoittaa vedenhankinnan kannalta tärkeiden ja vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden ulkopuolelle. Polttoöljyn käyttäminen energiantuotannossa ja öljyn varastoiminen pohjavesialueella aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä (YSL 11§). Ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto kieltää pohjaveden pilaamisen ja laadun vaarantamisen (YSL 17 §). Mikäli vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia ei ole, tulee lupaharkinnassa ja -määräyksissä kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden ja maaperän suojeluun.

Kaikki pohjaveden ja maaperän pilaantumista mahdollisesti aiheuttavat toiminnot on tehtävä suojattuna siten, että pilaantumisen vaaraa ei ole. Murskaustoiminnassa tulee edellyttää sovellettavan parasta mahdollista ympäristönsuojelutekniikkaa, mihin liittyen toiminnanharjoittajan tulee ensisijaisesti käyttää voimanlähteenä verkkovirtaa. Mikäli verkkovirran käyttö ei ole mahdollista ja aggregaatin käyttö virranlähteenä katsotaan välttämättömäksi, tulee myös aggregaatin ja sen polttonestesäiliön alusta suojata nesteitä läpäisemättömäksi em. asetuksen vaatimalla tavalla, ellei niitä ole mahdollista sijoittaa suojatulle tukitoiminta-alueelle.

Toimenpiteiden kohteina olevat alueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina. Pohjavettä pilaavia aineita, kuten poltto- ja voiteluaineita ei saa alueella varastoida tai käyttää niin, että ne aiheuttavat pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mikäli alueella varastoidaan edellä mainittuja aineita, niiden säiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä, joiden on kestävä mekaanista ja kemiallista

rasitusta. Säiliöiden kunto on ennen niiden käyttöön ottamista tarkastettava. Tankkauslaitteistoissa tulee olla lukittavat sulkuventtiilit. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa.

Työkoneiden ja polttoainesäiliöiden sijoituspaikat (tukitoiminta-alue) tulee tehdä nesteitä läpäisemättömiksi valtioneuvoston asetuksen (9.9.2010/800) 9 §:n mukaisesti siten, että maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei synny. Alueella ei saa käyttää öljyä vuotavia työkoneita tai autoja, ja niiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Muutoinkin luvan saajan on noudatettava erityistä huolellisuutta näitä aineita käsiteltäessä ja varastoitaessa. Öljynvaihdot ja muut huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pohjavesialueen ulkopuolella.

Hakijan tulee järjestää valvontaviranomaisen kanssa tarkastus alueella jokaisen toimintajakson aloituksen ja lopetuksen yhteydessä. Suojausrakenteiden toimivuus on varmistettava siten, ettei haitallisten aineiden vuotoja pääse tapahtumaan. Toimintaan liittyvä kalusto, polttonestesäiliöt ja suojaukset tulee poistaa alueelta välittömästi toimintajakson päätyttyä.

Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla on mahdollisuus suorittaa toiminnan jatkuvaa valvontaa murskausjaksojen aikana. Kaikista häiriö- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava viivytyksettä valvontaviranomaiselle ja ELY-keskukselle. Laitoksella on oltava saatavilla riittävästi soveltuvaa imeytysainetta, esimerkiksi turvetta tai imeytysmattoja. Mahdolliset maahan joutuneet öljy- tai voiteluainepäästöt on puhdistettava viivytyksettä.

Jos murskattavia aineksia tai kulkuväyliä on kasteltava pölyämisen estämiseksi, saa pölynsidontaan ja kasteluun pohjavesialueella käyttää ainoastaan vettä.

Mikäli toiminta sijoitetaan lupahakemuksen mukaisesti pohjaveden muodostumisalueelle, tulee toiminnan pohjavesivaikutuksia tarkkailla esimerkiksi joka murskausjakson jälkeen pohjavesinäytteenotoin toiminta-alueen läheisyydestä, pohjaveden virtaussuunnassa toiminnan alapuolelta sijaitsevasta pohjavesiputkesta. Näytteistä tulee määrittää vähintäänkin öljyjakeet.

Lopuksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden ei pinta- eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

ELY-keskus tarkastelee tässä lausunnossaan ympäristöluvanvaraista toimintaa lähinnä pohjavesien suojelun näkökulmasta. Lupaviranomaisen tulee lupaharkinnassaan ja ympäristöluvan määräyksiä laadittaessa huomioida kokonaisuudessaan valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (9.9.2010/800).

ELY-keskus pyytää lupaviranomaista lupapäätöksen antamisen jälkeen viemään kyseinen lupapäätöksen MAL 23 b §:n mukaiseen tietojärjestelmään (Notto). Kyseinen lupapäätös ja yksi sarja sen mukaisia lupahakemusasiakirjoja tulee lähettää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (MAL 19 §) tai sen voi tallentaa suoraan Notto-tietojärjestelmään.

Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä. (MAL 23 a §, MAA 9 §). Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ottoilmoituslomake, mikäli mahdollista myös sähköisesti. Ilmoitus tehdään maa-ainestenotto -ilmoituslomakkeella, joka löytyy Suomi.fi -asiointiympäristössä täyttö- ja lähettämisohjeineen Internet-osoitteesta: https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/maa_ainestenottoilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi

Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava lopputarkastus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty (MAA 7 §). Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämistä varten. Valvontaviranomaisen tulee tehdä muistio tarkastuksesta, josta käy ilmi lupamääräysten toteutuminen. ELY-keskukselle tulee myös varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen."

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, luonnonsuojelu- ja ympäristökeskus/ liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 12.11.2018:

"Lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus toteaa, että mikäli kaikki ottotoiminta tapahtuu maantien suoja-alueen ulkopuolella (suoja-alue 20 metriä maantien keskilinjasta) ei ELY -keskuksen liikennevastuualueella ole huomautettavaa hakemuksen mukaisesta toiminnasta."

Hakijan vastine

Metsähallitus Metsätalous Oy 14.4.2019:

"Metsähallitus Metsätalous Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa Pudasjärven Ruotoharjun maa-ainespäikalle. Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla Ruotoharjun (11615170) pohjavesialueella. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa viitataan eri pohjavesialueeseen ja viranomaisen antama kuvaus on virheellinen.

Metsähallitus Metsätalous Oy edellyttää että lupaviranomainen huomioi edellä mainitun virheellisen tiedon niin, ettei virheellisen tiedon perusteella hakemuksen mukaisen mahdollisen maa-ainesluvan perusteena käytetä Hiidenkylän pohjavesialueen tila tietoja.

Metsähallitus on asentanut (ottolupa Oulunkaaren ympäristölautakunta § 14 10.2.2012) vuonna 2012 edellyttämän pohjavesiputken, jonka jälkeen satunnaisten mittausten perusteella ei ole tehty pohjavesihavaintoja.

Metsähallitus Metsätalous Oy katsoo, että mikäli lupaviranomainen ei myönnä ympäristölupaa murskaukselle ottopaikalla, Metsähallitus Metsätalous Oy ei voi kustannussyistä hyödyntää ottolupaa lainkaan.”

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole jätetty.

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan soran murskaukseen Pudasjärven kaupungin Kuren kylälle, Ruotoharjun sora-alueelle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

Yhteislupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

Kokonaisottomäärä, ottamisalue, kaivussyvyys

1. Maa-aineksen ottomäärä on enintään 50 000 m³ ja ottoalueen koko 1,2 ha. Alueella saa murskata maksimissaan 15 000 t vuodessa alueelta peräisin olevaa ainesta.
2. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottotoiminnan aloittamista. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkomerkintöjä. Luvanhaltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella. Naapuritiloihin tulee jättää 10 metrin suojaetäisyys. Ottamisalueen etäisyys paikallistien 18791 keskilinjasta tulee olla vähintään 20 metriä.
3. Luvanhaltijan on ennen ottamistoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkutarkastus ottoalueella.
4. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +196,0(N2000), kuitenkin siten, että havaitun luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään vähintään neljän (4) metrin koskematon suojamaakerros.
5. Ottamisalueen luiskattavat reunat on muotoiltava vähintään kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi ympäröivän maaston luonnollisia korkeusvaihteluja mukaillen. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla pinnaltaan vaihtelevaksi. Muotoilu tulee tehdä ottotoiminnan edetessä. Jälkihoitotöissä tulee noudattaa ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) periaatteita.

Yleiset määräykset

6. Luvan haltijan tulee järjestää valvontaviranomaisen kanssa

tarkastus alueella jokaisen murskaustoimintajakson aloituksen ja lopetuksen yhteydessä.

7. Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
8. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilökunnan perehdyttämisestä toimintaan sekä riittävän tiedon antamisesta alueella työskenteleville, maa-ainesten kuljettajille sekä muille sidosryhmille.
9. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja käytettävä sitä, jotta murskausaseman haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

10. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), mikäli jäljempänä lupamääräyksissä ei muuta määrätä.
11. Murskaamista kuormausta ja kuljetusta saa harjoittaa ma-pe klo 7.00-22.00. Poikkeavista toiminta-ajoista tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle.
12. Toiminta on kokonaisuudessaan toteutettava siten, että siitä ei aiheudu maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, tavanomaista enemmän pöly- tai meluhaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.
13. Murskauslaitteiston alusta tulee suojata tiiviiksi siten, että mahdolliset päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen estetään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytismateriaalia. Mahdolliset vuodot on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottajalle.

Alueella tulee ensisijaisesti käyttää voimanlähteenä verkkovirtaa. Mikäli verkkovirran käyttö ei ole mahdollista ja aggregaatin käyttö virtalähteenä katsotaan välttämättömäksi, tulee myös aggregaatin ja polttonestesäiliön alusta suojata nesteitä läpäisemättömäksi tai sijoittaa tankkausalustalle.

14. Mikäli alueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita tai polttoaineita, tulee säilytys- ja tankkausalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi valtioneuvoston asetuksen (9.9.2010/800) 9 §:n mukaisesti. Alueella ei saa käyttää vuo-

tavia työkoneita tai autoja, ja niiden kunto on tarkastettava säännöllisesti. Öljynvaihdot ja muut huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pohjavesialueen ulkopuolella.

Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaipallisissa tai suoja-altaallisissa, lukituissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin suoja-altaassa olevan suurimman säiliön tilavuus. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestien ja lukittava sulkuventtiili. Säiliöiden kunto on tarkastettava ennen niiden käyttöön ottamista. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa.

15. Toimintaan liittyvä kalusto, polttonestesäiliöt ja suojaukset tulee poistaa alueelta välittömästi murskaustoimintajakson päätyttyä.
16. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla. Lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä pölyntorjunnasta.
17. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa toiminta-aikana ylittää asuinrakennusten piha-alueilla A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toiminnan aiheuttaman melun selvittämisestä ja mittaamisesta sekä meluntorjunnasta.
18. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa tuoda alueelle. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, käytetty imeytysmateriaali ja akut, tulee varastoida lukituissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet

19. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista tai päästöistä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi valvontaviranomaiselle. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Tarkkailu ja raportointi

20. Pohjavedenpinnan korkeutta on seurattava ottoalueelle asennettavasta havaintoputkesta neljä kertaa vuodessa

niin, että pohjavedenpinnan kevät- ja syysmaksimit tulevat huomioiduiksi. Havaintoputki tulee asentaa ennen toiminnan aloittamista pohjaveden virtaussuunnassa toiminnan alapuolelle. Jokaisen murskausjakson jälkeen tulee ottaa pohjavesinäyte, josta määritetään vähintään öljyjakeet.

21. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava mahdollisia öljyvuotoja, sekä melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Murskalaitoksen sekä muiden laitteiden ja koneiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka saattavat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi.
22. Toiminnasta on pidettävä työmaakirjaa, joka on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle. Toiminnasta on ilmoitettava helmikuun loppuun mennessä seuraavat tiedot valvontaviranomaiselle:
 - käyttövuorokaudet ja kellonajat toiminnoittain (murskaus)
 - murskatun materiaalin laatu ja määrä
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden ja vaarallisten jätteiden laatu, määrä, varastointi ja toimituskohde
 - käytetyn polttoaineen laatu ja kulutus
 - ympäristön kannalta merkittävät häiriö ja poikkeustilanteet ja korjaavat toimenpiteet
23. Luvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä valvontaviranomaiselle sekä ELY -keskuksen tietohallintoyksikölle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

24. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
25. Toiminta-alue on saatettava toiminnan päättyessä asianmukaiseen kuntoon siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä. Alueelle ei saa jäädä varastokasoja eikä jätteitä. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten.

PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Maa-ainesten ottaminen ja soran murskaus toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Metsähallitus Metsätalous Oy on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa hakemuksen ja

lupamääräysten mukaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy:n murskausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa eikä toiminnalle ole muutoinkaan kaavallisia esteitä.

Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaa, hakijan jätettyä vaadittu vakuus. Toiminta on nykyisen ottoalueen laajentamista. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Alueen ympäristössä ei ole aikaisemman toiminnan seurauksena tapahtunut haitallisia muutoksia. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen määräyksiä. Toiminnan aiheuttamiin riskeihin on varauduttu, eikä toiminta vaaranna yksityistä tai yleistä etua. Näin ollen täytäntöönpanon ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineksen ottomäärä, ottamisalue ja vuosittainen murskausmäärä ovat hakemuksen mukaiset. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene luvanmukaisen ottoalueen ulkopuolelle. Ottoalueelle tulee merkitä riittävä määrä kiinteitä korkotasoja, jotta maa-aineksen ottamisen etenemistä voidaan seurata. (määräykset 1 ja 2).

Määräyksissä 3 ja 4 edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Jälkihoitoon liittyvät määräykset on annettu maa-ainesten ottamisen aiheuttamien maisema- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi, maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi sekä puuston kasvun edistämiseksi (määräys 5).

Lupamääräys 6 on annettu valvonnan toteuttamiseksi.

Valvonnan ja tiedonkulun varmistamiseksi yhteyshenkilön tiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennalta varauduttava myös kouluttamalla henkilökuntaa toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja haitallisten seurausten rajoittamiseksi (määräykset 7 ja 8).

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (määräys 9).

Valtioneuvoston asetuksella (800/2010) on säädetty kivenlouhimojen,

muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, joita toiminnassa on aina noudatettava, ellei lupapäätöksessä ole edellytetty tiukempaa ympäristönsuojelun tasoa. Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset (määräykset 10 ja 11).

Määräykset 12-15 on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.

Lupamääräykset 16 ja 17 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Toiminta kokonaisuudessaan on järjestettävä sellaiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi.

Jätehuolto tulee toteuttaa asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän pilaantumista, alueen roskaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle (määräys 18).

Määräyksellä 19 varmistetaan tiedonkulku tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua suurta haittaa.

Pohjavedenpinnan tarkkailuvelvoite on annettu, jotta voidaan varmistaa riittävä pohjavedenpinnan yläpuolelle jätettävän suojamaakerroksen paksuus. Näytteenottovelvoite on annettu, jotta voidaan varmistua siitä, ettei toiminnalla aiheuteta haitallisia vaikutuksia pohjaveden laadulle (määräys 20).

Toiminnan tarkkailuvelvoite ja mahdollisesti syntyvien laitevikojen yms. vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään, pintavesiin tai pohjaveteen (määräys 21).

Lupamääräykset 22 ja 23 on annettu viranomaisen tiedonsaanninturvaamiseksi sekä valvonnan järjestämiseksi. Raportointitietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta suhteessa annettuihin määräyksiin.

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettamisesta ja lopputarkastuksesta koskevalla määräyksellä halutaan varmistua siitä, että alueella on tehty tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten. Tarkastuksella varmistetaan mm. se, että toimintoihin liittyneet ympäristöriskit on poistettu ja alue on siistitty (määräykset 24 ja 25).

Vastaus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausuntoon

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto on huomioitu lupamääräyksissä 4-7,9-10 ja 13-16.

Vastaus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen lausuntoon

Lausunto on huomioitu lupamääräyksessä 2.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa **31.7.2029** saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

Tällä päätöksellä kumotaan 22.3.2012 § 25 myönnetty maa-aineslupa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

Maa-ainestenotto ja murskaustoiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen lupapäätöksen jälkeen muutoksenhakuajasta huolimatta hakijan asetettua alueelle vaadittu vakuus (YSL 199§).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014 ja muutos 423/2015) 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39, 42-49, 52-53, 58, 62, 66, 70, 83-87, 87, 96, 111-114, 123, 167-170, 190-191, 199 ja 205 §.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, ja 11-15 §.

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3-7, 10-16, 19-21 §, 23a ja 23b §.

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4 ja 6-9 §.

Jätelaki (JL 646/2011) 1, 6, 8, 12-13, 17, 28-29, 72, 91, 118-123 ja 126 §.

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 7-10 ja 20 §.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (1993/1992)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17-18 §.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan (31.5.2018 § 54) hyväksymä maksujen määräytymisperusteet

VALMISTELIJA

Ville Voima vs. ympäristötarkastaja ja Kati Juurikka ympäristötarkastaja p. 040 186 5409.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 85-86 §:n mukaisesti.

VAKUUDET

Luvan hakijan tulee jättää ennen toiminnan aloittamista **1900,00 €**:n vakuus, jotta lupapäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman. Tämä vakuus palautetaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 31.5.2018 § 54 maksutaulukon mukainen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti.

Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$$1,2 \times 1500 \text{ €} + 50000 \times 0,04 = \mathbf{3800,00\text{€}}$$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään **31.10.2029** Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

MAKSUT

Lupamaksu

Tämän luvan käsittelymaksu on

$$400,00 \text{ €} + (1300,00 \text{ €} - 390,00 \text{ €}) = \mathbf{1310,00 \text{ €}}$$

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-aineslupan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8,0€/1000 m³, kuitenkin vähintään 400,00 € ja enintään 4000,00 €. Yhteisen maa-aines- ja ympäristölupan käsittelymaksu lasketaan maa-aines- ja ympäristölupataksan mukaan. Maa-aineslupan maksuun lisätään ympäristölupataksassa kyseiselle toiminnalle määrätty maksu, johon on tehty 30 % alennus.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8 € sallittua kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti, kuitenkin vähintään 250,00 € ja enintään 3000,00 € vuodessa. Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupakohteen (ns. yhteislupakohde) valvontamaksu on edellä mainittu vuosittainen valvontamaksu ja lisäksi 200 €.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus on myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.