

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

Maa-aineslupa, Ruskon Betoni Oy, Vähkyränperänsuo, Soidinkangas, Pudasjärvi

618/11.01.00.04/2019

OULYMP § 43

ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Kipinään Soidinkankaalle tilalle Vähkyränperänsuo 615-404-32-33.

ASIANUMERO 618/11.01.00.004/2019

HAKIJA Ruskon Betoni Oy
Piuhatie 15
90620 Oulu

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslaki 4 §

ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty 3.4.2019.

ALUEEN SIJAINTI Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 18 kilometriä Pudasjärven keskustasta länteen. Alue sijaitsee Naiskangas-Kollajan (11615175) vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET

Kyseessä on uusi maa-ainestenottoalue. Hakemusalue ja sen lähiympäristö ovat metsätalouskäytössä. Suunniteltu ottoalue sijoittuu Naiskangas-Kollajan (11615175) vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueelle. Alue ei sijaitse asema- tai yleiskaava-alueella eikä sillä ole Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavassa pohjavesialuetta lukuun ottamatta muuta merkintää.

Lähimmät vapaa-ajan kiinteistöt sijaitsevat alle 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta, lijoen rannalla.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelun kannalta merkittäviä alueita tai kohteita eikä tiedossa olevia muinaismuistoja.

Iijoki virtaa noin 400 metriä länteen suunnitellusta ottoalueesta, Naisjärvi sijaitsee noin 1,2 km pohjoiseen.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Ruskon Betoni Oy hakee lupaa ottaa maa-aineksia 60 000 m³ noin 1,5 hehtaarin suuruiselta alueelta kymmenen vuoden aikana. Maa-ainestenotto ulotetaan alimmillaan tasolle +114,00 (N60).

Pohjavesi

Hakemusalueen pohjavesipinnaksi on määritetty +110,0 (N60) POSKI-projektissa pohjavesipinnaksi havaintoputkesta 2613 ilmoitetun +109,90 (N60) pohjavesipinnan perusteella. Havaintoputki sijaitsee noin 95 metriä ottoalueen kaakkoiskulmasta etelään. Neljän metrin suojakerroksen toteutumista tarkkaillaan havaintoputkesta neljästi vuodessa.

Ottamistoiminta

Ottoalueen raja-alue ilmenee suunnitelmakartasta 8938.2. Ottotaso on +114,0(N60), siten että pohjavesipinnan yläpuolelle jää vähintään neljän metrin ottamaton suojakerros. Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Pohjavesipinnan esiintymistä tarkkaillaan toiminnan aikana neljästi vuodessa läheisestä putkesta 2613. Tarvittaessa ottoalueelle asennetaan uusi havaintoputki, kun otto on ulottunut lähelle haettua ottotasoa. Otettavan kerroksen paksuus on 3-7 metriä ja otettava ainesmäärä noin 60 000 m³. Haettava ottoaika on kymmenen (10) vuotta, mutta maa-ainekset tultaneen pienemmän ottomäärän vuoksi hyödynnettyä heti lupa-ajan alkuvaiheessa. Alueella esiintyvät hyödyntämiskelvottomat maa-ainekset käytetään alueen maisemointiin. Pintamaat kuoritaan alueen reunoille, jossa ne toimivat suojausena. Suojausta voidaan tehostaa lippusiimoilla. Loppuvaiheessa pintamaat käytetään maisemointiin.

Maisemointi

Koska ottoalue sijoittuu luokitellulle pohjavesialueelle, maisemointi ja jälkihoitotyöt metsityksineen suoritetaan ympäristöministeriön ohjeistuksen (Ympäristöhallinnon ohjeita 1 / 2009; Maa-ainesten kestävä käyttö) mukaisesti. Montun reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Ottoalueelta kuorittavat humuspitoiset pintamaat levitetään oton edetessä montun pohjalle kasvukerrokseksi. Tarvittaessa kasvukerrokseen tuodaan alueen ulkopuolelta puhtaita, lupaviranomaisten hyväksymiä pintamaita. Oton jälkeen alue jää metsätaloudekäyttöön.

Kaivannaisjätesuunnitelman mukaan pintamaita syntyy arviolta 7000-10 000 m³-ktr. Pintamaat käytetään suojaukseen ja alueen maisemointiin.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Ottosuunnitelman mukaisesti toimien ei otolla ole haitallista vaikutusta alueen pohjavesiin eikä alueen lähellä / vaikutuspiirissä ole luonnontilaisia lähteitä tai yksityistalouksien kaivoja. Oton kohteena olevalla alueella tai välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä, suojeltavia luonnonmuodostumia tai suojelualueita. Pohjois-Pohjanmaan

maakuntakaavassa alueella ei ole muita merkintöjä kuin pohjavesialueen raja. Alueella ei ole muuta kaavoitusta. Teiden puolelle jätetään 10 – 20 metrin suojapuustovyöhyke, joten maisemallinen vaikutus on vähäinen, etenkin kun monttu luiskataan ja metsitetään.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 §:n mukaisesti Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Internet -sivuilla 18.4.- 20.5.2019. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapuritilojen omistajille sekä lähimmille loma-asuntojen omistajille.

Lausunnot

Hankkeesta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kannanotossa 20.5.2019 todetaan muun muassa seuraavaa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman vesilain mukaista lupaa edellyttäen, että ottaminen tapahtuu maa-aineslain 3 § 4 mom. määräysten, ottosuunnitelman ja muutoinkin hyvän ottamiskäytännön mukaisesti. Lisäksi luvassa tulee asettaa riittävät maa-aineslain 11 §:n mukaiset lupamääräykset ja seuraavat näkökohdat tulee ottaa huomioon:

1. Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että ylimmän luonnontilaisen pohjavesipinnan yläpuolelle jää vähintään neljän (4) metrin rikkomaton suojamaakerros. Pohjaveden tasoa on seurattava ennen ottotoiminnan aloittamista vähintään neljä kertaa vuodessa vähintäänkin havaintoputkesta 2613 luotettavalla tavalla siten, että pohjavesipinnan kevät- ja syysmaksimit tulevat huomioiduiksi. Tarkkailutulokset on toimitettava ottotoimintaa valvovalle viranomaiselle ja pyydettyäessä ELY-keskukselle.

2. Paikalle on asennettava kiinteät korkomerkit, joista voidaan helposti valvoa ottamistoiminnan edistymistä ja suojamaakerroksen riittävyttä. Korkomerkit tulee olla havaittavissa koko ottamisajan.

3. Maa-aineksen otto on toteutettava niin, että missään vaiheessa ei pääse syntymään pohjaveden pilaantumisvaaraa. Tätä koskevat tarkemmat määräykset on liitettävä maa-aineksenottolupa.

4. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.

5. Ottamisalueen jälkihoito tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita noudattaen, sisältäen alueen muotoilun, pintamateriaalin levityksen ja kasvillisuuden palauttamisen.

Lopuksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden ei pinta- eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä. (MAL 23 a §, MAA 9 §). Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ottoilmoituslomake sähköisesti mikäli mahdollista. Ilmoitus tehdään maa-ainestenotto -ilmoituslomakkeella, joka löytyy Internet-osoitteesta: https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/maa_ainestoitoilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava lopputarkastus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty (MAA 7 §). ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus:

"Pyytäisin huomioon otettavaksi liikennöinti kapealla kollajan tiellä, että se tapahtuisi ilmoitettuna aikana jotta muut tietä käyttävät osaisivat varautua. Ja kesällä pölyämiseen estoon. Sekä maisema näkökohta kollajan tielle."

Hakijan kuuleminen

Hakijalle on 22.5.2019 varattu mahdollisuus vastineen antamiseen ja hakija on 23.5.2019 ilmoittanut, että: *"Elyn lausunto asianmukainen eikä se aiheuta osaltamme vastineen antamiseen."*

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Ruskon Betoni Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Kipinään Soidinkankaalle tilalle Vähkyränperänsuo 615-404-32-33. Maa-aineksia saa ottaa enintään 60 000 m³.

Lupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

1. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottoalueelle on sijoitettava riittävä määrä kiinteitä korkeusmerkintöjä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella ottamistoiminnan aikana.

Ottamisalueen kaikkien naapuritilojen rajoihin on jätettävä vähintään 10 metrin ottamaton suojavyöhyke. Kollajantiehen on jätettävä 20 metrin ottamaton vyöhyke, Naisjärvelle johtavaan metsäautotiehen on jätettävä 10 metrin ottamaton vyöhyke.

2. Luvan haltijan on ennen ottotoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkukatselmus alueella.
3. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +114,0 (N60) kuitenkin siten, että ylimmän luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään vähintään neljän (4) metrin rikkomaton suojamaakerros.
4. Pohjaveden pintaa tulee tarkkailla ottoalueen eteläpuolisesta havaintoputkesta 2613 ja mahdollisesti myöhemmin alueelle asennettavasta pohjavedentarkkailuputkesta siten, että pohjavedenpinnan kevät- ja syysmaksimit huomioidaan. Tarkkailutulokset on toimitettava vuosittain valvovalle viranomaiselle ja pyydettyessä ELY-keskukselle. Toisen pohjavesiputken asentamisesta sovitaan erikseen valvovan viranomaisen kanssa.
5. Maa-ainesten ottamistoiminta kokonaisuudessaan on toteutettava siten, että missään toimintavaiheessa ei pääse syntymään pohja- tai pintaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa. Mikäli alueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita, tulee säilytysalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi.
6. Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaipallisissa lukituissa säiliöissä. Tankkauspaikkojen on oltava tiivistetty vettä läpäisemättömiksi muovikalvolla tai vastaavalla eristeellä, joka on peitetty vähintään 10 cm tiivistetyllä maa-aineksella. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestön ja lukittava sulkuventtiili. Maahan mahdollisesti joutuneet poltto- ja voiteluaineet on puhdistettava viipymättä ja toimitettava jätteenkäsittelyyn. Ottoalueella ei saa huoltaa koneita. Alueella tulee olla saatavilla riittävästi imeytysainetta kuten turvetta tai imeytysmattoja.
7. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa tuoda ottamisalueelle eikä käyttää alueen jälkihoidossa. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Luvan haltijan on muutoinkin pidettävä ottoalue siistinä ja estettävä sen roskaantuminen.
8. Ottamistoiminta on järjestettävä siten, että maisemointitoita päästään toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niillä alueilla, joille ei enää kohdistu ottamistoimintaa.
9. Ottamisalueen reunat on luiskattava riittävän loiviksi ja vaihtelevin kaltevuuksin (vähintään 1:3) ylä- ja alaosat pyöristäen ja muotoiltava maiseman mukaisesti. Alueelta

kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Ottamisalueen jälkihoito tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita noudattaen, sisältäen alueen muotoilun, pintamateriaalin levityksen ja kasvillisuuden palauttamisen. Alueen annetaan metsittyä luontaisesti ja täydennysistutetaan tarvittaessa.

10. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus edellisen vuoden otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO-tietojärjestelmään. Ilmoitus löytyy osoitteesta: <https://anon.ahtp.fi>. Asiointiavaimen järjestelmään saa valvovalta viranomaiselta.
11. Maa-ainesten ottamisen tai lupa-ajan päättyessä luvan haltijan on järjestettävä alueella lopputarkastus, johon kutsutaan valvontaviranomainen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua tarkastukseen.
12. Mikäli maa-ainesten ottamistoiminnan aikana ilmenee jotain sellaista, mikä estää maa-ainesten oton hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti, luvansaaja on viipymättä ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Maa-ainesten ottaminen toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Ruskon Betoni Oy on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eivätkä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Maa-ainestenotolle ei ole kaavallisia tai muita maankäytöllisiä esteitä.

Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Pohjavesipinnan tarkkailulla voidaan varmistaa riittävän suojamaakerroksen säilyminen ylimmän luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolella.

ELY-keskuksen lausunto on huomioitu määräyksissä 1 ja 3-7 sekä 9-10.

Muistutus on huomioitu lupamääräyksessä 1.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 30.6.2029 saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

VALMISTELIJA

Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja, p. 0500 282 946

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981) 3 - 7 §, 10 - 13 §, 19 - 21 § ja 23 §, 23a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005), 1 - 4 §, 6 - 9 §
Jätelaki (646/2011) 1-2, 5-6, 12-13, 72 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §
Oulunkaaren ympäristölautakunnan (28.2.2019 § 13) hyväksymä maksujen määräytymisperusteet

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 28.2.2019 § 13 maksutaulukon mukainen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti. Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$$1,5 \times 1500 \text{ €} + 60\,000 \times 0,04 = 2\,250 \text{ €} + 2\,400 \text{ €} = 4\,650 \text{ €}$$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään 30.9.2029 saakka, kuitenkin niin kauan kunnes ottoalueen jälkihoitotyöt on tehty ja hyväksytty, jonka jälkeen vakuus voidaan palauttaa. Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

MAA-AINESLUPAMAKSU JA SEN PERUSTEET

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 480,00 €.

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8,00 €/1000m³ kuitenkin vähintään 400€ ja enintään 4000€.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta päättää

1. ottaa asian esityslistaan kuulumattomana käsittelyyn ja
2. hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan käsittely:

Keskustelun kuluessa Eero Alaraasakka esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja Aini Autio kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty ympäristöjohtajan pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asia oli ratkaistava äänestyksellä.

Puheenjohtaja esitti äänestys-

järjestykseksi, että ympäristöjohtajan esitys on "kyllä" ja Alaraasakan esitys "ei".

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin yhteensä 8 ääntä:

Ei-ääniä 7 (Alaraasakka, Kipinä, Autio, Suorsa, Tapio, Välinen ja Mustonen), Kyllä-ääniä 1 (Vähäkuopus).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Alaraasakan esitys oli saanut eniten kannatusta, joten se tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös: Lautakunta päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

OULYMP

UUDELLEEN VALMISTELU

Ympäristöjohtajan suullisen tiedonannon mukaan lupa on palautettu valmisteluun Oulunkaaren ympäristölautakunnan pitäessä lupamääräyksen 1 kohtaa "Kollajantiehen on jätettävä 20 metrin ottamaton vyöhyke" riittämättömänä perustuen Ympäristöhallinnon ohjeeseen "Maa-ainesten kestävä käyttö, 2009". Oppaassa ottamisalueen etäisyys maantielle on vähintään 50 metriä tien keskilinjasta. Ympäristöjohtajan suullisen tiedonannon mukaan ympäristölautakunta edellyttää myös suojapuuston istuttamista suojavyöhykkeille, koska hakija on todennut hakemuksessaan seuraavaa: " Teiden puolelle jätetään 10-20 metrin suojapuustovyöhyke"

VALMISTELIJAN ESITYS PERUSTELUINEEN

Maa-aineslupa on myönnettävä, jos maa-aineslaissa säädetyt edellytykset luvan myöntämiselle täyttyvät. Luvansaaja on esittänyt lainmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ottaminen tässä päätöksessä selostetut seikat huomioon ottaen ole ristiriidassa lain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Lupamääräykset tulee perustella yksityiskohtaisesti niiltä osin kuin ne poikkeavat ottamissuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä. Määräysten tulee olla tarpeellisia ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen. Mikäli lupamääräyksillä on vaikutusta hakijan oikeuteen ja etuun, muutokset tulee perustella. Ympäristölautakunnan edellyttämä suojavyöhykkeen muuttaminen hakemuksen mukaisesta pienentäisi ottamisalueen pinta-alaa ja otettavan maa-aineksen määrä muuttuisi hakemuksen mukaisesta ottomäärästä. Ottamisalue ja sen ympäristö sekä ottamisen laatu ja laajuus huomioiden valmistelija ei pysty perustelemaan ympäristölautakunnan edellyttämää noin 50 metrin suojavyöhykettä Kollajantiehen.

Valmistelijan esitys lupamääräykseksi 1:

Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottoalueelle on sijoitettava riittävä määrä kiinteitä korkeusmerkintöjä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella ottamistoiminnan aikana.

Ottamisalueen kaikkien naapuritilojen rajoihin on jätettävä vähintään 10 metrin ottamaton suojavyöhyke. Kollajantiehen on jätettävä 25 metrin ottamaton vyöhyke maantien keskilinjasta, Naisjärvelle johtavaan metsäautotiehen on jätettävä 10 metrin ottamaton vyöhyke.

Hakijan tulee varmistaa metsäautotien liittymäluvan käyttötarkoitus. Jos liittymän käyttötarkoitus muuttuu toiseksi maa-ainestenoton vuoksi ja edellyttää liittymäluvan muutosta, hakijan tulee sopia menettelytavasta asiassa nykyisen liittymäluvan haltijan kanssa ennen ottotoiminnan aloittamista.

Perustelu

Ympäristönhallinnon ohje 2009 on yleinen ohje maa-aineslain mukaiseen lupamenettelyyn, ottamisen suunnitteluun ja valvontaan. Opas ei ole oikeudellisesti sitova. Suojaetäisyyteen vaikuttaa ottamisalueen ja sen ympäristön topografia, ottamisalueen ympäristön herkkyys sekä ottamisen laatu ja laajuus.

Maantielain 503/2005 44 §:n mukaan maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Ely-keskuksen määrittelemät maanteiden suoja-alueet ulottuvat pääsääntöisesti tieluokituksen mukaisesti seutu- ja yhdysteillä 20 m, valta- ja kantateillä 30 m, moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m etäisyydelle maantien ajoradan tai jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Ministeriön päivitetty ohje maa-ainesten käytöstä on lausuntokierroksella (23.4.2019) ja ohjeluonnoksessa on käytetty edellä mainittuja suojaetäisyyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiejärjestelmäasiantuntijan mukaan kaikki toiminta tulee sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle (> 20 m keskilinjasta). Mikäli maantien puoleisella osalla maa-ainesaluetta mennään kovin syvälle, tulee varmistaa tierakenteiden vakaus. Maa-ainesalueen kuivatusvesiä ei saa myöskään johtaa maantien sivuojiin. Tieliittymäluvan ajantasaisuus ja oikea käyttötarkoitus on varmistettava.

Laki yleisistä teistä määrittelee tiealueen, jonka rajoja ei ole maanmittaustoimituksessa määrätty, ulottuvan metrin etäisyydelle ojan tahi, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Naisjärvelle johtavaan metsäautotien, ns. Järveläntien, suojavyöhyke määritellään naapurikiinteistöihin käytettävän 10 metrin vyöhykkeen mukaan. Suojavyöhykkeen ja tiealueen määrittelyyn voidaan soveltaa edellä mainittua tiealueen määritelmää. Tiesuunnitelmassa tai liittymäluvassa liittymän käyttö voidaan rajata vain tiettyyn käyttötarkoitukseen, joten ns. Järveläntien liittymän ajantasaisuus ja käyttötarkoitus tulee tarkistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta tiejärjestelmäasiantuntijan tiedonannon mukaisesti.

Valmistelijan uuden esityksen mukaan, kun yhdystieksi luokiteltuun Kollajantiehen (18762) jätetään 25 metrin ottamaton vyöhyke maantien keskilinjasta, ottamisalue ei suoraan rajaudu maantien 20 metrin suoja-alueeseen. Leikkauspiirroksen A-A mukaan lähimpänä tietä ottaminen ulottuu alle 2 metrin syvyyteen tienpinnan tasosta, joten ottamisesta ei aiheudu riskiä tierakenteille. Mahdolliset vähäiset kuivatusvedet eivät ohjaudu maantien sivuojiin alueen topografiasta johtuen, vesien johtaminen tarkastellaan tarvittaessa valvontatarkastuksella.

Ottamisalueen ympäristö, Kollajantien liikennemäärät ja ottamisen laatu ja laajuus huomioiden 25 metrin suojavyöhykettä voidaan pitää riittävänä.

Konsultti on virheellisesti todennut maa-aineslupahakemukseen, että teiden puolelle jätetään 10-20 metrin suojapuustovyöhyke. Maanomistaja on hakannut jo aiempina vuosina alueen puuston. Alueen puiden pituuskasvu huomioituna näkö- ja pölysuojaus ei toteudu 10 vuoden lupa-aikana aloittamisvaiheen taimikon istuttamisvelvoitteella, joten valmistelija ei pysty perustelemaan istuttamisvelvoitetta toiminnan aloittamisvaiheessa.

Maa-ainesten ottoalueiden jäädessä metsätalouskäyttöön niiden jälkihoitovelvoite arvioidaan ja tarkennetaan vielä valvontatarkastuksilla. Yleensä alueiden annetaan metsittyä luontaisesti ja täydennysistutetaan tarvittaessa, jolloin alueelle saadaan mahdollisimman tasaikäinen taimikko. Mahdollisesta eriaikaisesta taimikon istuttamisvelvoitteesta suojavyöhykkeille tulisi sopia maanomistajan kanssa.

Lisäksi päätökseen korjataan hakemuksesta poiketen kappaleeseen Toiminnan vaikutukset ympäristöön " Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole muita merkintöjä kuin pohjavesialueen raja. *Alueella ei ole muuta kaavoitusta.* korjataan seuraavasti Alueella on lijkivarren rantayleiskaava, jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Oton jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön, joten maa-ainesten otolle ei ole kaavallista estettä.

Päätökseen lisätään seuraava: Hakija on 13.6.2019 ilmoittanut hakevansa maa-ainesten ottotoiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta yrityksen toiminnan varmistamiseksi.

Päätös sisältää maa-aineslain 21§: n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ruskon betoni Oy voi aloittaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Ennen ottamisen aloittamista hakijan on toimitettava Oulunkaaren ympäristölautakunnalle 2325 €:n suuruinen vakuus (MaL 21 §). Vakuus palautetaan luvan saatua lainvoiman.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS:

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.