

Oulunkaaren ympäristölautakunta**27.06.2019**

AIKA 27.06.2019 klo 12:13 - 13:00**PAIKKA** Pudasjärvi, videokokous

KÄSITELLYT ASIAT

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
45		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	183
46		Pöytäkirjantarkastajien valinta	184
47	*	Ympäristölupa, sahalaitos, Orasko Oy, Utajärvi	185
48	*	Maa-aines- ja ympäristölupa, Metsähallitus Metsätalous Oy, Ruotoharju, Pudasjärvi	202
49	*	Maa-aineslupa, Ruskon Betoni Oy, Vähkyränperänsuo, Soidinkangas, Pudasjärvi	220
50	*	Maa-aineslupa, Matti Alatalo, Koskikangas, Korpinen, Pudasjärvi	232
51		Tiedoksi saatettavat asiat	239
52		Muut kiireelliset asiat	240

Merk. Puheenjohtaja EERO ALARAASAKKA

Pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena Jokikokko

Pöytäkirjan tarkastajat:

**Oulunkaaren
ympäristölautakunta**

Aika 27.06.2019 klo 12:13 - 13:00

Paikka Pudasjärvi, videokokous

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Alaraasakka Eero	12.13 - 13.00	Varapuheenjohtaja	
	Kipinä Suvi	12.13 - 13.00	Jäsen	
	Autio Aini	12.13 - 13.00	Jäsen	
	Tapio Heino	12.13 - 13.00	Jäsen	
	Välinen Pekka	12.13 - 13.00	Jäsen	
	Päkkilä Risto	12.13 - 13.00	Jäsen	
	Pätsi Henri	12.13 - 13.00	Ympäristöjohtaja	
	Jokikokko	12.13 - 13.00	Asiakassihteeri	
	Marja-Leena			
	Mustonen Osmo	12.13 - 13.00	Varajäsen	
POISSA	Vähäkuopus Timo		Puheenjohtaja	
	Suorsa Marika		Jäsen	
	Kylmänen Tiina		Jäsen	
	Timonen Tomi		Kaupunginjohtaja	
	Törmänen Anni-Inkeri		Kh:n puheenjohtaja	
	Lantto Marja		Kh:n edustaja	
	Timonen Mariitta		Asiakassihteeri	

PUHEENJOHTAJA	Eero Alaraasakka
ESITTELIJÄ	Henri Pätsi
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ	Marja-Leena Jokikokko

KÄSITELLYT ASIAT § 45 - 52

ALLEKIRJOITUKSET

Eero Alaraasakka
Puheenjohtaja

Marja-Leena Jokikokko
Pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJA ON
TARKASTETTU**

Pekka Välinen
on tarkastanut 28.6.2019
pöytäkirjan sähköisesti

Suvi Kipinä
on tarkastanut 28.6.2019
pöytäkirjan sähköisesti

Pöytäkirjan tarkastajat:

**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ**

Pudasjärvellä 4.7.2019

**PÄÄTÖKSEN ANTA-
MISPÄIVÄ LUPA-
ASIASSA**

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen
Päivämäärä 5.7.2019

**JULKIPANO-
TODISTUS**

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna 4.7.2019
Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta § 45

27.06.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OULYMP § 45

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

|

|

|

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OULYMP § 46

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Pekka Välinen ja Suvi Kipinä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

|

|

|

Oulunkaaren ympäristölautakunta § 47

27.06.2019

Ympäristölupa, sahalaivos, Orasko Oy, Utajärvi

664/11.01.00.00/2019

OULYMP § 47

ASIA Ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen ympäristölupa sahalaituksen toiminnan sekä puunsuojakemikaalin käytön olennaiseen muuttamiseen.

LUVAN HAKIJA Orasko Oy
Haperokuja 15 B 11
78870 Varkaus

y-tunnus: 2325828-2
yhteyshenkilö: Kari Korja

VALMISTELIJA Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja, puh. 0500 282946

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan toiminta on ympäristölupavelvollista, kun kyseessä on muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö, kun laitoksessa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 2 § 1 mom. 1 kohdan perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Utajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta.

LAITOKSEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Orasko Oy hakee lupaa puun sahaukseen, höyläykseen ja Sinesto B kemikaalin käyttöön Mustikkakankaan teollisuusalueella Utajärven kunnan omistamille tiloille Utapuu 889-407-28-42 ja Nikkarila 889-407-28-60 sekä kiinteistöstä Mustikkaharju 889-407-28-87 lohkottavalle määräalalle. Toiminnalla on ympäristölupa (Oulunkaaren ympäristölautakunta 14.8.2014 § 56) sahalaituksen toiminnalle ja puunsuojakemikaalin käytölle. Toimijan vaihtumisen myötä lupaa haetaan nyt toiminnan olennaiselle laajentamiselle.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakijan kanssa on pidetty sahalaituksella neuvottelu 11.4.2019. Ympäristölupahakemus on jätetty 8.5.2019. Hakija on

Pöytäkirjan tarkastajat:

täydentänyt hakemusta 13.5.2019.

LUVAT JA SOPIMUKSET

Sahan toiminnalla on aiempi ympäristölupa (Oulunkaaren ympäristölautakunta 14.8.2014 § 56) sahalaitoksen toiminnalle ja puunsuojakemikaalin käytölle. Lupa on siirretty Timo Timber Oy:ltä Haadex Oy:lle 13.3.2018, joka on osa luvanhakija Orasko Oy:ta. Luvassa vastaanotettavan raakapuun määräksi on arvioitu 44 000 m³ vuodessa, jolloin olisi tuotettu maksimissaan 28 000 m³ puunsuojakemikaalilla käsiteltyä sahatavaraa ja 18 000 m³ sivutuotteita. Sinistymisenestoainetta olisi luvassa käytetyn arvion mukaan kulunut 28 t vuodessa.

Alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi (kaavamerkintä TT) Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavassa.

Utajärven kunta omistaa toiminta-alueen kiinteistöt Utapuu 889-407-28-42 ja Nikkarila 889-407-28-60. Utajärven kiinteistöstä Mustikkaharju 889-407-28-87 on myyty määräala Orasko Oy:lle 18.12. 2018. Sahan varastointi-/terminaalialuetta tullaan laajentamaan Utajärven kunnan kiinteistöille 889-407-28-82 Teollisuuskangas ja 889-407-28-85 Kauhala.

Laitos on liittynyt vesi- ja viemäriverkkoon.

SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Sahalaitos sijaitsee Mustikkakankaan teollisuusalueella valtatie 22 (Kajaanintie) länsipuolella, alueella on ollut aiempaa sahaustoimintaa 1970-luvulta alkaen. Maaperä sahauspaikoilla on vettä pidättävää hiekkamoreeniä (Maaperän rakennettavuus selvitys 17.10.2017 viite: 1510036498). Etäisyys lähimpään asuinkiinteistöön, joka sijaitsee junaradan länsipuolella, on 350 m. Alueella on voimassa Mustikkakankaan asemakaava, joka on hyväksytty 11.11.1994. Sahaustoimintapaikat sijaitsevat kaavassa teollisuusalueiksi merkityissä kortteleissa TT 503 ja 504. Alueen asemakaavan uudistaminen on vireillä ja nykyinen sekä tuleva sahaustoiminta on huomioitu ja sovitettu tulevaan kaavamuutokseen yhteistyössä kaavoitustahon Utajärven kunnan kanssa.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähistöllä ole vedenottamoita tai talousvesikaivoja. Toiminnan vaikutusalueella ei ole suojelualueita tai muita häiriintyviä kohteita.

TOIMINNAN KUVAUS

Uusi ja olemassa oleva sahalaitos tulevat ottamaan vastaan raakapuuta yhteensä 360 000 m³/vuosi, saha-alueella kerralla varastoitava enimmäismäärä on 20 000 m³. Valmista sahatavaraa tuotetaan yhteensä 150 000 m³/vuosi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sahaustoiminnan sivutuotteita syntyy seuraavat määrät; puun kuori 55 000 m³/ vuosi, puuhake 370 000 m³/ vuosi ja puupuru 65 000 m³/ vuosi. Sahatavaran ja sivutuotteiden määrät perustuvat muuntokertoimiin ja käytännön kokemuksiin nykyisessä toiminnassa.

Tuotannon sivuvirtoina syntyy puun kuorta, puuhaketta ja puun puru. Puun kuorta on saha-alueella enimmillään 300 im³. Puun kuorta syntyy prosessissa kiinteillä laitteilla; puunkuorimossa. Puun kuoren kiertoaika saha-alueella on enintään kaksi vuorokautta. Kuori viedään poltettavaksi Oulun sekä ympäristön biovoimaloihin. Vuorokaudessa puun kuorta lähtee keskimäärin 3 rekkaa.

Puuhaketta on saha-alueella enimmillään 500 im³. Puuhaketta syntyy prosessissa kiinteillä laitteilla; pelkkahakkurilla ja tasauspätkähakkurilla. Puuhakkeen kiertoaika saha-alueella on enintään kaksi vuorokautta. Puuhake viedään sellutehtaille raaka-aineeksi; tällä hetkellä Stora Enson Oulun tehtaalle ja Metsä Fiberin Äänekosken tehtaalle. Vuorokaudessa puuhaketta lähtee keskimäärin 5 rekkaa.

Puun purua on saha-alueella enimmillään 350 im³. Puun purua syntyy prosessissa kiinteillä laitteilla; saharaameissa. Puupurun kiertoaika saha-alueella enintään kaksi vuorokautta. Puru viedään poltettavaksi Oulun sekä ympäristön biovoimaloihin. Vuorokaudessa puun purua lähtee keskimäärin 2 rekkaa.

Kuljetukset suorittaa kuljetusyrittäjä Kuljetusliike Pohjaset Oy ja edellä mainitut kuljetukset tehdään arkipäivinä ja myös viikonloppuisin (ma-su). Puun kuori, puupuru sekä -hake varastoidaan betoni- ja asfalttipohjaisilla alustoilla, joissa ei ole katetta eli varastointi tapahtuu avoalustalla. Valmiit puutavaraniput varastoidaan asfalttipohjaisilla kattamattomilla varastointialueilla. Puutavaranippuja ei suojata sateilta.


Sahalaitoksen toiminta-aika on pääsääntöisesti arkin maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 22.00. Rekkaliikennettä on sivuvirtamateriaalien kuljetusten osalta myös vähäisissä määrin tämän ajan ulkopuolella.

Prosessit

Linja 1.

Raaka-ainetoimittaja toimittaa tukkikuormat tukkilajittelun vieressä olevalle tukkikentälle. Tukit lajitellaan tukkilajittelulinjalla pituuden ja halkaisijan mukaan lokeroihin. Lajitellut tukit siirretään lokeroista takaisin tukkikentälle odottamaan sahuuta. Sahuussa tukin kuori poistetaan kuorimakoneessa, josta kuori siirtyy kuorikasaan ja siitä edelleen polttoon. Kuoritusta tukista sahataan pelkkahakkurilla hirsipelkka, jonka sivutuotteena syntyy selluhaketta ja polttoon menevää purua. Hirsipelkka halkaistaan

moniteräsahalla halutunlaiseksi sahatavaratuotteeksi. Moniteräsahasta sivutuotteena jää polttoon menevää purua ja sahasta tulevat kantittomat hirsipelkan pinnat haketetaan hakkurissa selluhakkeeksi. Sahatavara katkaistaan tarvittaessa haluttuun mittaan tasaamalla sen päät. Katkaisussa syntyvät palikat haketetaan selluhakkeeksi. Katkaisun jälkeen sahatavarasta paketoidaan sahatavararippuja. Sahatavararippua käytetään tarpeen mukaan (kesäaika) sinistymänestoaltaassa. Puru ja selluhake siirtyvät prosessissa omiin silloihinsa odottamaan kuljetusta pois saha-alueelta.




Kuva 1 (linjan 1 prosessikaavio)

Linja 2.

Raaka-ainetoimittaja toimittaa tukkikuormat tukkilajittelun vieressä olevalle tukkikentälle. Tukat lajitellaan tukkilajittelulinjalla pituuden ja halkaisijan mukaan lokeroihin. Lajitellut tukit siirretään

lokeroista takaisiin tukkikentälle odottamaan sahuuta. Sahuussa tukin kuori poistetaan kuorimakoneessa, josta kuori siirtyy kuorisiiloon ja siitä edelleen polttoon. Kuoritusta tukista sahataan pelkkahakkurilla 1 hirsipelkka, jonka sivutuotteena syntyy selluhaketta ja polttoon menevää purua. Hirsipelkan kantittomat pinnat sahataan pelkkahakkurilla 2, jonka sivutuotteena syntyy selluhaketta ja polttoon menevää purua. Pelkkahakkurilta 2 prosessi etenee profilointiyksikköön, jossa pelkasta poistetaan vajaasärmät halkaisua varten. Profilointi-yksiköltä sivutuotteena syntyy polttoon menevää purua ja selluhaketta. Särmätty pelkka etenee moniteräsahalle, jossa puu halkaistaan halutunlaiseksi sahatavaratuotteeksi. Moniteräsahalta sivutuotteena jää polttoon menevää purua. Sahatavara trimmataan tarvittaessa haluttuun mittaan. Trimmauksessa syntyvät palikat haketetaan selluhakkeeksi. Katkaisuun jälkeen päätuote lajitellaan dimension ja laadun mukaan omiin lokeroihinsa. Lokeroista sahatavara pakataan sahatavaranipuiksi. Sahatavara käytetään tarpeen mukaan (kesäaika) sinistymänestoaltaassa. Puru ja selluhake siirtyvät prosessissa omiin siiloihinsa odottamaan kuljetusta pois saha-alueelta. Sahatavaraa ei tällä hetkellä kuivata, mutta jatkossa sahatavaraa on myös tarkoitus alkaa kuivamaan saha-alueella.



Kuva 2 (linjan 2 prosessikaavio)

Puunsuojaus

Saha-alueella on kolme kasteluallasta sahatavaraniippujen käsittelyyn sinistymänestoliuoksessa. Yhdelle lisäkastelualtaalle tehdään aluevaraus. Sinistymänestoliuoksena käytetään Sinesto B:ä, joka on laimentamattomana syövyttävä ja vesieliöille myrkyllinen kemikaali. Kaikki altaat ovat varustettu varoaltaalla joka varsinaisen altaan vuotaessa kerää vuotaneen liuoksen niin, että vuotanut liuos ei pääse vuotamaan maahan. Altaaseen kaadetaan Sinesto B kemikaalia, jossa se laimennetaan vedellä 7% liuokseksi. Yhdessä altaassa liuosta on noin 14 000 litraa.

Sahatavaraniippu käytetään koneellisesti kastelualtaassa. Ylimääräinen liuos valutetaan nipusta kastelualtaan päällä tai se siirtyy saman altaan yhteyteen sijoitetulle valuma-altaalle rullarataa pitkin niin, että se pysyy jatkuvasti valuma-altaan

päällä.

Saha-alueella Sinesto B -kemikaali on toiminnassa suljetussa kierrossa. Puutavaraniippu kastellaan 7-prosenttisessa Sinesto B -liuoksessa ja nostetaan sieltä ylös kuivumaan niin tämä tehdään siten, että nostohetkellä puun pinnasta valuva Sinesto-liuoksen annetaan valua takaisin kastelualtaaseen niin kauan ettei puusta valu enää yhtään Sinesto-liuosta. Käytössä on myös toinen menetelmä liuoksessa kastellun nipun kuivattamiseen. Tässä menetelmässä liuoksessa kasteltu puutavaraniippu nostetaan rullaradalle, jonka alla on valuma-allas mistä liuos pääsee edelleen takaisin varsinaiseen kastelualtaaseen. Näillä menetelmillä Sinesto B -ainetta ei pääse liuoskastelussa valumaan puutavarasta maan pinnalle vaan liuosaltaasta puutavaraniippua nostettaessa valuva Sinesto-aine saadaan talteen takaisin käyttöön. Sinesto B-liuosaltaat on sijoitettu tiloihin, jotka ovat katettuja ja suljettavissa olevia. Liuosaltaat ovat Sinesto-B liuoksen kestävästä teräksestä valmistettuja ja kaikki altaat (3 kpl) ovat samanlaisia. Altaiden alla on asfaltointi. Kastelualtaat tyhjennetään yhden kerran vuodessa ja tyhjennyksen ajankohta on loka-marraskuu. Tyhjennyksessä liuos pumpataan takaisin samanlaisiin muovisäiliöihin kuin missä laimentamaton Sinesto-aine on tullut ja missä laimentamatonta Sinesto-ainetta säilytetään. Altaasta tyhjennetty kiintoaineeton liuos käytetään jälleen uudelleen keväällä kastelualtaassa. Sakkaa ei ole altaiden tyhjennyksen yhteydessä kertynyt, mutta mikäli altaisiin kertyy sakka- ja kiintoainetta, on se suunniteltu toimitettavaksi Oulun Ruskon jäteasemalle, mistä löytyy kyseiselle aineelle vastaanotto. Kuljetus on suunniteltu tehtäväksi säiliöautolla.

Liuoksen laimennus tehdään siten, että laimentamattoman Sineston muovisäiliö nostetaan kastelualtaan päälle ja säiliössä oleva hana aukaistaan, josta Sinesto valuu altaaseen. Tämän jälkeen kastelualtaaseen valutetaan vettä niin, että liuoksesta tehdään 7-prosenttista. Sinesto-liuos altaita on siis kolme, joissa kussakin on 14 m³ (14 000 litraa) Sinesto-vesiliuosta. Puhdasta vettä käytetään Sineston laimennuksessa 340 m³ vuodessa. Liuoskastelu lopetetaan syksyllä ulkolämpötilan mennessä pakkaselle ja Sinesto-liuokset pumpataan säiliöihin edellä mainitulla tavalla. Käytettävää Sinesto-liuosta imeytyy vain puuhun ja liuosta ei mene jätteeksi tai hävikiksi ollenkaan. Kasteluallaskäsittelyt aloitetaan jälleen keväällä, kun ulkoilman lämpötila on lämpöasteiden puolella. Talvella puutavaraa ei tarvitse suojata, koska sinistäjäseni ei pysty elämään sahatussa puussa talviaikaan ulkoilman ollessa pakkasella. Itse sahaustoiminnassa ei muutoin käytetä vettä.

Liikenne

Kiinteistölle on kolme erillistä liittymää teollisuusalueen tieltä (Mustikkakankaantie). Mustikkakankaantieltä on yhteys valtatielle 22. Kokonaisrekkaliikenteen määrä alueella sahaustoiminnasta

aiheutuen on keskimäärin 20 rekkaa vuorokaudessa. Rekkaliikenne ajoittuu saha-alueelle tulevan puutavaran osalta seitsemälle päivälle viikossa, maanantaista sunnuntaihin ja on ympärivuorokautista. Sahatavaran ja sivuvirtamateriaalien pois viennin rekkaliikenne edellä mainitun mukaisesti viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin klo 6 – 22 välisenä aikana vuorokaudesta sekä mahdollisesti myös vähäisissä määrin tämän ajan ulkopuolella.

YMPÄRISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Sahaustoiminnan prosessi, laitteistot sekä materiaalivirtojen kierto on suunniteltu siten, että toiminnan haitalliset vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön ja yleiseen viihtyvyyteen sekä ihmisten terveyteen olisivat mahdollisimman pienet.

Päästöt ilmaan

Sahaustoiminnalla voi olla ajoittaisia päästövaikutuksia ilmaan kuorikasojen pölyämisestä ja kuoren tuulen mukaan lähtemisestä johtuen. Tätä voi tapahtua tuulisella säällä. Kuoripölyn ja kuoren leviämisen estämiseksi on pölysuojaverkkoaitoja rakennettu olemassa olevan sahalaitoksen ja Pipelife Finland Oy:n väliselle rajalle. Pölysuojaverkkoaitoja rakennetaan lisää, mikäli tälle on tarvetta.

Sinesto B-liuoksesta ei tule kasteluallaskäytössä ilmakehään haihtuvia haitallisia aineita. Myöskään laimentamattoman Sinesto-aineen vuotaessa ei aineesta haihdu ilmakehään haitallisia aineita. Mikäli Sinesto-ainetta käytettäisiin sumuttamalla, olisi mahdollista, että aineen haitallisia ainesosia haihtuisi ilmaan. Sinestossa ei ole ilmakehälle haitallisia aineita tai ainesosia vaan sumutettaessa pienien pisaroiden ja ilman muodostama aerosolin haitallisuus vaikuttaa lähellä oleviin hengitysilman kautta. Sinesto-liuosta ei sahalaitoksessa käytetä sumutuksella vaan vain kasteluallaskäytössä.

Päästöt maaperään, veteen ja pohjaveteen

Sahaustoiminnalla ei päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Sahaustoiminnalla ei vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön. Itse sahaustoiminnassa ei käytetä vettä, eikä synny jätevesiä. Laitos kuuluu vesijohto- sekä viemäriverkostoon. Kiinteistöillä käytettävä vesi ja kunnalliseen viemärintiin johdettava jätevesi syntyy sosiaali-tilojen käytöstä kuten ruokailutilojen keittiöt sekä pukuhuoneiden suihkut. Vettä käytetään myös sinistymisenestokemikaalin laimennukseen. Laimennettu liuos imeytyy sahatavaraan tai palautetaan prosessiin.

Alueella ei ole hulevesijärjestelmää ja hulevedet johdetaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

avo-ojilla ympäröivään maastoon. Sinesto B sinistymäestosuojan päätyminen pintavaluntana saha-alueelta estetään turva-altailla sekä huolellisella valutuksella ja riittävän pitkällä imeytyksellä puutavaraan ennen kuin sahatavaranippu siirretään sahatavaran varastointikentälle.

Melu ja tärinä

Sahalaitteiden aiheuttama melu ympäristöön estetään laitteita ympäröivillä melua estävillä suojarakenteilla. Tärinää toiminnassa ei synny.

Polttoaineiden ja kemikaalien käyttö ja varastointi

Sahatun puutavaran laimentamatonta sinistymisenestoainetta Sinesto B:tä sahatoiminta käyttää 24 000 litraa vuodessa. Laimentamaton kemikaali varastoidaan lukitussa hallissa, jossa sitä on jatkuvasti varastoitavana enintään 6000 litraa. Laimentamaton Sinesto B -aine varastoidaan kemikaalin kestävässä ja kyseiseen käyttötarkoitukseen valmistetussa muovisäiliössä, säiliö on vahvistettu ulkopuolelta teräshäkillä. Muovisäiliön alla on vuotoallas, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja on tilavuudeltaan 13 000 litraa.

Saha-alueella on kolme pyöräkonetta ja kolme truckia. Koneiden huollot tehdään sahan vieressä sijaitsevan Utacon Oy -nimisen yrityksen tiloissa. Öljyt kierrätetään Utaconin sopimusten kautta. Sahaustoiminnan koneissa käytetään kevyttä polttoöljyä, jolle on 1,5 m3 säiliö alueella.

Jätteet

Sahaustoiminnassa syntyy jonkin verran muovipakkaus- ja pahvi ja metallimateriaalia jotka lajitellaan kiinteistöllä omiin keräysastioihin jotka tyhjentää sopimussuhteessa toimiva jätehuoltoyritys. Toimipaikan sosiaalitiloissa syntyvä kiinteä talousjäte toimitetaan kiinteistön sekajäteastioihin jotka tyhjentää sopimussuhteessa toimiva jätehuoltoyritys. Itse sahaustoiminnassa syntyy sivuvirtamateriaaleja, jotka käsitellään ja toimitetaan edelleen toimipaikalta.

Energian käyttö ja paras käyttökelpoinen tekniikka

Sahalaitoksen kokonaissähköenergiankulutus on 2640 MWh vuodessa. Kaukolämmön kokonaisenergiankulutus on 315 MWh vuodessa. Sahalaitteisto on nykyaikainen ja edustaa tavanomaista tasoa sähköenergian kulutuksessa. Kaukolämpöä kuluu rakennusten lämmittämiseen. Rakennuksista vanhempi ja jossa on olemassa olevaa sahaustoimintaa edustaa 80-luvun rakennus- ja energiamääräystasoa ja on lämmityksen

kulutukseltaan tavanomaista suurempi nykyajan tasoon verrattuna. Tuleva sahaushallirakennus ns. Pottumiehen halli edustaa 2010-luvun rakennus- ja energiamääräystasoa ja on lämmitysenergian kulutukseltaan tavanomainen. Toiminnassa suurimpana energiankuluttajana ovat sahalaitteistot ja niiden kuluttama sähköenergia.

Saha-alueella sijaitsevan varavoimalaitoksen omistaa Utajärven Yrityspuisto Oy ja varavoimalan kaikista rakenteista vastaa omistaja. Laitoksen poltto-aineena on kevytpolttoöljy, jota varastoidaan polttoainesäiliöissä laitoksella jatkuvasti 1500 litraa valuma-altaalla varustettuna ja 2000 litraa ilman valuma-allasta. Laitos ei ole jatkuvassa käytössä. Sitä käytetään varalämmön tuottamiseen, jos varsinainen lämpökeskus esimerkiksi särkyy tai sitä huolletaan. Viimeisen kolmen vuoden aikana laitosta on käytetty 2 lyhyttä jaksoa (muutama päivä) lämpökeskuksen huollon/korjauksen aikana.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Ilkivalta ja tulipalo ovat kohteen suurimmat riskit. Alueella on jatkuva kameravalvonta. Sahauslinjastoilla kriittisissä kohteissa on jauhesammuttimet. Sahalaitoksen alueella on yhteensä toistakymmentä sammutinta. Sinesto-B kemikaalin varastoinnista ja käytöstä aiheutuvat riskit on minimoitu varastoimalla kemikaali lukollisessa hallissa teräsaltaan päällä. Teräsaltaiden alla on asfaltointi ja imeytysmateriaalia on varattu koko ajan saataville riittävästi. Täten ehkäistään ilkivallasta, sateesta ja kemikaalisäiliön rikkoutumisesta aiheutuvat riskit. Asianmukaisilla toiminnoilla ainepäästöjä ei synny. Toimintoja ja kemikaalia tarkkaillaan. Riskejä ehkäistään työntekijöiden koulutuksella, alueen siisteydellä, huolellisella kemikaalien käytöllä, pelastussuunnitelman päivityksellä, harjoittelulla sekä tarkkailulla.

Sinistymänestoinetta käytetään aineen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Varastointi- ja käyttötilojen yhteyteen on sijoitettu onnettomuustilanteiden varalta imeytysainetta. Henkilökuntaa on ohjeistettu onnettomuuksien varalta. Onnettomuuden sattuessa vuoto pyritään tukkimaan, jos se on vaaratta mahdollista. Imeytysaineena käytetään sahanpurua. Imeytyksessä käytetty sahanpuru viedään tiiviisti pakattuna asianmukaista jätteenkäsittelyä varten. Suuremmissa vuodoissa onnettomuus hoidetaan viranomaisen avustuksella.

Toiminnan vaikutusten tarkkailu ja raportointi

Alueella on tallentava valvontakamerajärjestelmä sekä prosessin, että liikkumisen tarkkailuun. Sinesto B -kemikaalin käyttötarkkailu on aistien varasta, erillisiä säännöllisiä mittauksia maaperästä ja hulevesistä ei tehdä.

LUPAHAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Lupahakemus on kuulutettu Utajärven kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Utajärven kunnan Internet-sivuilla 16.5. - 17.6. 2019 . Hakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu kirjallisesti alueen lähinaapureille.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Utajärven vesihuoltolaitokselta. Lausuntoa ei jätetty.

Muistutukset mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

VALMISTELIJAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen ympäristöluvan Orasko Oy:lle sahalaituksen toiminnan ja sinistymisenestoaineen käytön laajentamiselle Utajärvellä tiloille Utapuu 889-407-28-42 ja Nikkarila 889-407-28-60 sekä kiinteistöstä Mustikkaharju 889-407-28-87 lohkottavalle määräalalle. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:

Yleiset määräykset

1. Toiminnassa saa vuosittain vastaanottaa raakapuuta yhteensä 360 000 m³/vuosi, saha-alueella kerrallaan varastoitava enimmäismäärä on 20 000 m³.

Laimentamatonta sinistymisenestoainetta saa käyttää enintään 24 000 litraa vuodessa, kertavarastointimäärä enintään 6000 litraa.

2. Sahalaitoksen toimintaa saa harjoittaa arkisin ma-pe klo 6.00 - 22.00. Lastaukseen ja purkuun liittyvää liikennettä voi tarvittaessa olla myös muina aikoina. Poikkeuksellisista sahalaituksen toiminta-ajoista tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

3. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintavesien tai pohjavesien pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta pöly- tai meluhaittaa tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kemikaalien, poltto- ja voiteluaineiden pääsy maaperään ja vesistöön on kaikissa työvaiheissa, varastoinnissa ja

Pöytäkirjan tarkastajat:

muussa käsittelyssä estettävä.

4. Puunsuojakemikaalilla käsiteltyjä sahatavaranippuja on valutettava niin kauan, että kemikaalia ei pääse leviämään altaiden ulkopuolelle. Valumat tulee kerätä talteen ja palauttaa prosessiin tai toimittaa jätteenkäsittelyyn. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajaa suojaamaan sateelta sinistymisenestoaineella käsitellyn puutavaran.
5. Puunsuojakemikaalilla käsittely sekä kemikaalin varastointi tulee tapahtua katetuissa, lukittavissa tiloissa tiiviillä alustalla. Puunsuojakemikaalin (sinesto B tai vastaava) kastelualtaan suoja-altaaseen tulee mahtua koko kastelualtaan tilavuus. Kastelu-, sekä suoja-altaiden kunto tulee tarkistaa säännöllisesti. Altaan pohjalle kertynyt sakka sekä jätteeksi jäänyt puunsuojakemikaaliliuos (Sinesto B tai vastaava) tulee toimittaa vastaanottajalle, jolla on asianmukaiset luvat. Vaarallisesta jätteestä on tehtävä siirtoasiakirja.
6. Mikäli alueella varastoidaan poltto- tai voiteluaineita, on säiliöiden oltava tiiviillä alustalla. Polttoneste on varastoitava kaksoisvaippasäiliössä tai säiliö varustettava suoja-altaalla. Säiliössä on oltava pakolliset varusteet ja ylitäytönestin. Säiliö on tarkastettava säännöllisesti kuntoluokan mukaan, kuitenkin vähintään kerran 10 vuodessa Tukesin päteväksi arvioiman toiminnanharjoittajan toimesta.
7. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnasta syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa ja lukitussa tilassa, nesteitä läpäisemättömällä alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Vaaralliset jätteet on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin ja toimitettava vähintään kerran vuodessa luvalliselle vastaanottajalle.
8. Laitoksen piha-alueen asfaltin kuntoa tulee tarkkailla ja rikkoutumat korjattava viipymättä. Alueen ja lähiympäristön ojien kuntoa tulee tarkkailla, lupa-alueen hulevesien mukana ei saa levitä ympäristöön purua tai muuta toiminnasta aiheutuvaa roskaantumista eikä vesistä saa aiheutua pinta- tai pohjavesien pilaantumista, liettymistä tai ympäristön vettymistä.
9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia ja alkusammuttimia sekä näiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. Ympäristöön päässeet kemikaalit, poltto- ja

Pöytäkirjan tarkastajat:

voiteluaineet on kerättävä välittömästi ja toimitettava jätteenkäsittelyyn.

10. Toiminnanharjoittajan tulee välittömästi ilmoittaa valvovalle viranomaiselle, jos onnettomuudesta tai muusta siihen rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai sen toistumisen estämiseksi.

11. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien häiriintyvien kohteiden pihalla 55 dB:n (LAeq) A-painotettua ekvivalenttimelutasoa päivällä (klo 7-22) eikä 50 dB:n (LAeq) A-painotettua ekvivalenttimelutasoa yöllä (klo 22-7). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajaa selvittämään toiminnasta aiheutuvan melutason ympäristössä sekä ryhtymään toimenpiteisiin meluhaitan pienentämiseksi.
12. Toiminnassa syntyvän sahatavaran ja sivutuotteiden (kuori, hake ja puru) varastointi on mitoitettava ja sijoitettava siten, että varastoitavaa materiaalia ei kulkeudu alueen ulkopuolelle eikä mahdollisesta pölyämisestä aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristöön. Laitosalue on pidettävä muutoinkin siistinä.

Tarkkailu ja raportointi

13. Toiminnalla on oltava vastuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Henkilökunta ja alueella toimivat urakoitsijat tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtoihin sekä poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.
14. Toiminnasta on pidettävä kirjaa. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- toiminta-ajat ja poikkeukset niistä
 - vastaanotetun puuaineksen määrä / vuosi
 - tiedot tuotannosta; sahatavara ja sivuvirtamäärät
 - käytetyt kemikaalit, määrä ja laatu
 - toiminnassa muodostuneet jätteet; laatu, määrät, toimituspaikat
 - tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista
 - tiedot vuoden aikana toteutetuista tai suunnitteilla olevista

Pöytäkirjan tarkastajat:

muutoksista toiminnassa.

Vuosiyhteenveto on esitettävä kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä Oulunkaaren ympäristölautakunnalle

15. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimintansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

16. Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Toiminnan lopettamisilmoitukseen on liitettävä suunnitelma lopettamistoimista sisältäen jätehuollon sekä maaperän- että vesiensuojelun vaatimat toimet.

PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti Orasko Oy:n toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapuruuksuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia, eikä sillä ole kaavallista estettä.

Kyseessä on olemassa olevan ympäristöluvanmukaisen toiminnan laajentaminen. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuuteen ja luonteeseen nähden riittävä asiantuntemus.

Toiminta sijoittuu kaavanmukaiselle teollisuusalueelle. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Toiminnalla ei ole ennalta arvioiden haitallista vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen, ihmisten terveyteen, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella.

Lupamääräysten perustelut

Vuosittain vastaanotettavien ja varastoitavien materiaalien ja kemikaalien määrät on määrätty hakemuksen mukaisiksi. (lupamääräys 1).

Toiminta-ajan rajoittamista hakemuksessa esitetystä ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska toiminta sijoittuu teollisuusalueelle eikä välittömässä läheisyydessä ole häiriintyviä kohteita.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Toiminta-aikarajoitukset eivät koske tavanomaisia alueen huolto- ja kunnossapitotöitä, kuten lumenaurasta, koneiden ja laitteiden huoltoa eivätkä lastaukseen ja purkuun liittyvää liikennettä (lupamääräys 2)

Toimintaa on harjoitettava siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulaissa. Määräykset kemikaalilla käsitellyn puutavaran ja kemikaalin käsittelystä sekä kemikaalien ja polttoaineen varastoinnista ja tankkauspaikan suojaamisesta on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi. (lupamääräykset 2- 6 ja 8).

Määräys 7 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Jätteistä tai jätehuollosta ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain mukaisesti jäte on hyödynnettävä, jos se on mahdollista teknisesti ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätelain perusteella vaaralliset jätteet on kerättävä erilleen sekä merkittävä ja varastoitava asianmukaisesti sekä toimitettava luvalliseen käsittelyyn. Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristölle aiheutuvien haittojen rajoittamiseksi ja minimoimiseksi. Imeytysaine sekä alkusammutuskalusto ovat tarpeen riskien vähentämiseksi. (lupamääräys 9)

Toiminnanharjoittajan on ennalta varauduttava onnettomuuksiin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin ja niistä aiheutuvien seurausten rajoittamiseen ympäristönsuojelulain 15 § mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle häiriö- tai onnettomuustilanteista, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua haittaa. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi antaa ohjeita ja määräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. (lupamääräys 10)

Meluarvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja. Melumittaukset eivät ole toiminnan tässä vaiheessa tarpeen, mutta lupamääräyksellä annetaan mahdollisuus mittausten suorittamisesta määräämiseen, mikäli tarvetta ilmenee. (lupamääräys 11)

Laitoksen toiminnasta mahdollisesti aiheutuva pölyhaitta ei saa aiheuttaa kohtuutonta räsytystä lähikiinteistöille (lupamääräys 12).

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa laajuudesta ja laadusta sekä toimintansa ympäristövaikutuksista ympäristönsuojelulain 6 § mukaisesti. Kirjanpitoa, raportointia ja tarkkailua koskevien määräysten perusteella seurataan toiminnan

luvanmukaisuutta. Tiedonkulun varmistamiseksi yhteyshenkilö ja muutokset yhteystiedoissa on ilmoitettava. (lupamääräykset 13 ja 14)

Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa käyttämällä voidaan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Toiminnanharjoittajan on tärkeää seurata alan kehittymistä ja ottaa uusia menetelmiä tarvittaessa käyttöön. (lupamääräys 15)

Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta on ilmoitettava uuden ympäristölupatarpeen arvioimiseksi tai toiminnan lopettamisesta siihen liittyvien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (lupamääräys 16).

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Päätös kumoaa Oulunkaaren ympäristölautakunnan 14.8.2014 myöntämän ympäristöluvan.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29§)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa olosta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70§)

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan laitoksen, jossa käytetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonnia vuodessa, ympäristöluvan käsittelymaksu on 2 300 €.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus liitteenä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on _____.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) muutoksineen 6-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 29,29a, 34, 39, 39a, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52-53, 58, 62, 65, 66, 83-85, 87, 89, 93, 94, 123, 134, 158, 170, 172, 190, 191, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) muutoksineen 2-4, 8, 11-15, 20 §

Laki eräistä naapurussuhteista, NaapL (26/1920) 17 §

Jätelaki muutoksineen(646/2011) 2, 5-6, 8, 12-13, 15-17,28-29, 72-74, 77, 91, 118-121, 123 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)muutoksineen 7-9, 10, 20, 24 § ja liite 4

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Orasko Oy:lle ympäristöluvan sahalaitoksen toiminnan sekä puunsuojakemikaalin käytön olennaiseen muuttamiseen tiloille Utapuu 889-407-28-42 ja Nikkarila 889-407-28-60 sekä kiinteistöstä Mustikkaharju 889-407-28-87 lohkottavalle määräalalle. Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupamaksun suuruus on 2 300 €.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Maa-aines- ja ympäristölupa, Metsähallitus Metsätalous Oy, Ruotoharju, Pudasjärvi

OULYMP § 48

ASIA

Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus hiekan ja soran ottamiseen, soran murskaukseen ja tuotteiden välivarastointiin Pudasjärven kaupungin Kuren kylällä tilalla Valtion metsämaa 615-893-10-, Ruotoharju.

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Metsähallitus Metsätalous Oy
Karhukunnaantie 2
93100 Pudasjärvi

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-ainelain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa.

Ympäristönsuojelulain 27 §:n liite 1 taulukko 2 kohdan 7 e mukaan luvanvaraista toimintaa on tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään yhteensä 50 päivää.

Maa-ainelain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen maa-ainelain 7 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:n kohdan 6 b perusteella. Pudasjärven ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu tietyille alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty 15.10.2018 ja sitä on täydennetty 12.2.2019 tiedoilla pohjaveden pinnasta sekä tarkennetuilla kartoilla.

ALUEEN SIJAINTI

Ottopaikka sijaitsee Ruotoharjun maa-ainestenottoalueella kiinteistöllä Valtion metsämaa 615-893-10-1 Pudasjärven keskustas-

Pöytäkirjan tarkastajat:

ta noin 35 kilometriä linnuntietä itään.

LUVAT JA SOPIMUKSET Alueella on voimassa oleva Oulunkaaren ympäristölautakunnan myöntämä maa-aineslupa (22.3.2012 § 25). Lupa on myönnetty 20 000 m³ suuruiselle otolle ja 1,32 hehtaarin alalle. Maa-aineslain 23 a §:n mukaisen ilmoituksen mukaan aineksia on otettu 11 173 m³. Alueella ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa soran murskaukseen.

Ottamisalue on Suomen valtion omistuksessa olevalla metsätalousmaalla. Suomen valtion, Metsähallituksen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välillä solmitussa käyttöoikeussopimuksessa Metsähallitus Metsätalous Oy:lle on määriteltä oikeus ottaa Metsähallituksen peruspääomaan kuuluvalla, tuottovaateen alaiselta alueelta tienpitoon tarvitsemiansa maa-aineksia. Kyseinen oikeus sisältyy Metsähallitus Metsätalous Oy:n käyttöoikeudesta maksaamaan vastikkeeseen.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ

Alueella ei ole yksityiskohtaisempaa kaavaa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueelle ei ole merkintää.

Suunniteltu toiminta-alue sijoittuu Ruotoharjun (11615170) vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueelle (2. lk.). Yli-Kuren vedenottamo sijaitsee noin 1,1 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta luoteeseen.

Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta ottoalueesta kaakkoon.

Lähin muinaisjäännös, Paljakkakangas 2 (tervahauta), sijaitsee noin 260 metriä suunnitellusta toiminta-alueesta länteen.

Lähin suojelualue Sammalasuo (FI1103816) sijaitsee suunnitellusta ottoalueesta noin viisi (5) kilometriä kaakkoon.

Lähin vesistö, Pahkalampi, sijaitsee suunnitellulta ottoalueelta noin 270 metriä pohjoiseen, Ohtalantien pohjoispuolella.

Ottamisalue on vanhaa soranottoaluetta, josta on kaadettu puusto ja pintamaat on pääosin kuorittu.

TOIMINNAN KUVAUS Maa-aineksen otto

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee lupaa ottaa noin 1,2 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta hiekkaa ja soraa 50 000 m³ kymmenen vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 5000 m³. Maa-ainesten otto on tarkoitus ulottaa tasolle +196,0(N2000), mikä tarkoittaa noin 9- 11 metrin ottamissyvyyttä.

Pohjavesi

Alue sijaitsee Ruotoharjun (11615170) 2-luokan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Hakemuksessa alueen hydrogeologiaa kuvataan seuraavasti: "Pohjavesialue on korkea ja selväpiirteinen muodostuma, jonka pinnalla on kivistä hiekkaa ja soraa muutaman metrin syvyydeltä. Joukossa on myös silttisiä kerroksia. Muodostuman syvempien kerroksien laatu on epävarmaa. Muodostuman etelä- ja pohjoisosien päällä on moreenipeite, joka puuttuu lähes kokonaan keskiosalta. Pohjavesi on alueen eteläosissa 10-15 metrin syvyydessä. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelään. Pohjaveden laadusta, samoin kuin hydraulisesta yhtenäisyydestä ei ole tutkittua tietoa. Arvio muodostuvasta pohjaveden määrästä on hyvin epävarma."

Ottoalueella on pohjavesiputki, josta on mitattu vedenkorkeus viimeksi lokakuussa 2018. Pohjavesiputken pituus on 9 metriä ja putkessa ei havaittu vettä. Pohjavesiputken yläpää on korossa 195,80. Tarvittaessa alueelle laitetaan uusi pohjavesiputki pohjaveden pinnantarkkailua varten.

Ottaminen on tarkoitus ulottaa tasoon +196.00(N2000), jolloin pohjavedenpinnan päälle jää vähintään 9 metrin suojamaakerros. Maa-ainestenottoalueella ei ole muita pohjavesiputkia, lähin putki sijaitsee noin 200 metriä alueen eteläpuolella, siitä on mitattu pohjaveden pinnankorkeus 27.12.2018, jolloin se oli tasossa ~175,70, noin 4,30 metriä maanpinnan alapuolella. Alueen eteläpuolella 0,8 kilometrin päässä sijaitsee pohjavesiputki 0512, josta viimeisin mittaustulos on +170,42 ja 1,8 kilometrin etäisyydellä pohjavesiputki 0612, josta viimeisin mittaustulos on +148,94. Pohjavesiputket on merkitty hakemuksen kartastoon. Alueen pohjoispuolella noin 270 metrin etäisyydellä sijaitsevan Paljakkalammen vesipinta on tasossa ~190,2. Alueen itäpuolella noin 550 metrin etäisyydellä sijaitsevan Ruotolammen vesipinta on tasossa ~168,20.

Lähimmällä asuinkiinteistöllä ei ole omaa kaivoa. Kiinteistöön tulee vesi Yli-Kuren vesiosuuskunnasta, vesiosuuskunnan vedenotamo ja lähimmälle asuinkiinteistölle tuleva vesijohto on esitetty alueen karttaliitteessä.

Ottamisalue on vanhaa soranottoaluetta, josta on kaadettu puusto ja pintamaat on pääosin kuorittu. Vanha alue jää osittain uuden maa-ainestenottoalueen sisään, uuden alueen ulkopuolelle jäävät osat maisemoidaan lupaehtojen mukaisesti.

Murskaustoiminta

Alueella suoritetaan soran murskausta ja seulontaa sekä murskeen varastointia, kuormausta ja kuljetusta. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskausjärjestelmällä, joka koostuu tela-alustaisista esi-, väli- ja jälkimurskaimista.

Toimintojen ajankohdat

Alueella suoritetaan murskausta ja seulontaa keskimäärin kerran kahdessa vuodessa, noin 3-5 viikkoa kerrallaan. Kiviainesten kuormausta ja kuljetusta tehdään ympäri vuoden. Murskaamista (300 h/a) sekä kuormaamista ja kuljetusta (900 h/a) tapahtuu ma-pe klo 7.00-22.00.

Raaka-aineet ja polttoaineet sekä niiden varastointi

Toiminta-alueella tuotetaan hiekkaa ja soramursketta keskimäärin 5 000 t/v ja maksimissaan 15 000 t/v. Mursketuotteita säilytetään tukitoiminta-alueella keskimäärin kaksi vuotta. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuosittain keskimäärin 15 m³ ja maksimissaan noin 20 m³. Öljyä käytetään noin 0,1 m³ ja voiteluaineita noin 0,1 m³.

Poltto- ja voiteluaineita säilytetään alueella ainoastaan murskauksen yhteydessä, jolloin ne säilytetään kaksoisvaippasäiliössä tai valuma-altaallisissa säiliöissä. Poltto- ja voiteluaineita säilytetään alueella vain tarpeellinen määrä. Voiteluaineita säilytetään murskauslaitoksen mukana kulkevassa varastokontissa. Koneille ja laitteille tehdään alueella vain välttämättömät huoltotoimenpiteet.

Jälkihoitotyöt ja maisemointi

Ottamisalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Alueella mahdollisesti olevat jätteet viedään asianmukaisiin keräyspaikkoihin. Ylijäämäkiviainekset käytetään soveltuvin osin alueen jälkihoitoon.

Maa-ainesta otetaan tasoon +196.00. Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3 ja luiskiin sekä pohjalle levitetään pinta-maata kasvukerrokseksi. Alue taimetetaan metsähallituksen yleisen käytännön mukaisesti, 1800 männyn taimea hehtaarille. Kaikissa viimeistelytyöissä pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin.

Alueelle johtavalle tielle asetetaan lohkareita estämään asiaton pääsy alueelle. Ottamisalueen ja Ohtalantien väliin jää metsäinen maa-alue, joka estää näköyhteyden alueelle.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

Toiminnalla ei hakemuksen mukaan ole vaikutusta luontoon ottamisalueen ulkopuolella. Toiminnan loputtua alueen maisemoinnissa pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin.

Melu, värinä ja päästöt ilmaan

Toiminta sijoittuu pääasiallisesti ympäröivää maanpintaa alemmaksi sorarintauksien suojaan, jolloin pölyn leviäminen on vähäistä. Melua aiheuttavat murskaus, kiviaineksen siirrot ja kuljetukset. Melun ja pölyn leviämistä estetään työjärjestelyillä, varas-

Pöytäkirjan tarkastajat:

tokasojen sijoittelulla sekä tarvittaessa koteloinneilla. Kiviaineksen pudotuskorkeuksia pidetään matalina sekä kuljettimia, syöttimiä ja seulastoja peitetään tai koteloidaan tarpeen mukaan.

Melun vaimentamiseksi toiminnassa käytettävä kalusto sijoitetaan ottoalueen pohjalle mahdollisimman lähelle sorarintauksia, jolloin voimakkain ääni ei pääse esteettömästi leviämään. Varastokasat sijoitetaan varastoalueelle lähimmän asuinrakennuksen ja murskaupaikan välille meluvalliksi. Asuinrakennuksen ja murskaupaikanvälillä on puustoa, joka vaimentaa melua.

Toiminnasta aiheutuvat vuosipäästöt ovat:

Aine	Päästöt (t/v)
Hiukkaset (sis. pöly)	0,20 murskaus
Typen oksidit (NO _x)	2,0 murskaus
Rikkidioksidi (SO ₂)	0,05 murskaus
Hiilidioksidi (CO ₂)	151,4 murskaus

Päästöt veteen ja maaperään

Toiminnoilla ei ole vaikutusta vesistöihin. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet tiivistetään siten, että polttoainneiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.

Jätteet

Toiminnassa syntyy sekajätettä arviolta 100 kiloa ja jäteöljyä 250 kiloa vuosittain. Jätteet kuljetetaan asianmukaiseen keräyspaikkaan.

Kaivannaisjätteet

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan alueelta kuorittavat pintamaat, arviolta noin 1000 m³-ktr käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet, arviolta 100 m³-ktr, kuljetetaan toiminta-alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

Liikenne

Laitoksen toiminnasta aiheutuvaa raskasta liikennettä alueelle on kysynnän mukaan 1-20 käyntikertaa vuorokaudessa. Ottoalueelle kuljetaan Ohtalantieltä, joka on murskepäällysteinen. Tarvittaessa pölyä torjutaan kastelemalla.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Toiminnassa käytetään asianmukaisia ja toimivia laitteita, jolloin päästöt pysyvät vähäisinä.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminnan riskinä on muun muassa mahdollinen öljyn pääseminen maastoon. Poikkeustilanteissa laitokset pysäytetään ja häiriö korjataan sekä häiriö kirjataan työmaapöytäkirjaan. Murskauslaitoksen mukana kuljetetaan öljyntorjuntavälineistöä ja ohjeistusta öljyonnettomuuden varalta.

Toiminnan tarkkailu

Toimintaa tarkkaillaan työmaapöytäkirjan avulla, josta ilmenee päivittäiset tuotantomäärät, aseman toiminta-aika, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset poikkeavat tilanteet sekä poltto- ja voiteluaineiden käyttö. Poikkeavista tilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle.

Hakemus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta

Hakija hakee toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet -sivulla 29.10.–29.11.2018. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun toiminta-alueen naapuritilojen omistajille.

Lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut lausuntonsa 28.2.2019. Lausuntoa on korjattu 25.4.2019 pohjavesialueen kuvauksen osalta.

” Alueen ympäristöllinen merkitys

Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla Ruotoharjun (11615170) pohjavesialueella ja sen varsinaisella muodostumisalueella. Alue Pohjavesialue on korkea ja selväpiirteinen muodostuma, jonka pinnalla on kivistä hiekkaa ja soraa muutaman metrin syvyydeltä. Joukossa on myös silttisiä kerroksia. Muodostuman syvempien kerroksien laatu on epävarmaa. Muodostuman etelä- ja pohjoisosien päällä on moreenipeite, joka puuttuu lähes kokonaan keskiosalta. Pohjavesi on alueen eteläosissa 10-15 metrin syvyydessä. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelään.

Hakemuksen mukaan pohjaveden ylin korkeusasema on alempana kuin + 186,80 (N2000). Tiedot perustuvat olettamukseen, sillä ottoalueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta ei ole havaittu vesipintaa syksyn 2018 maastokäynnillä. Hakemuksessa ei kuiten-

kaan tuoda esille onko havaintoputki ylipäättään käyttökelpoinen.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kannanotto

ELY-keskus katsoo, että alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman vesilain mukaista lupaa edellyttäen, että ottaminen tulee tapahtua maa-aineslain 3 § 4 mom. määräysten ja muutoinkin hyvän ottamiskäytännön mukaisesti. Lisäksi luvassa tulee asettaa riittävät maa-aineslain 11 §:n mukaiset lupamääräykset ja seuraavat näkökohdat tulee ottaa huomioon:

Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että ylimmän luonnontilaisen pohjavedenpinnan yläpuolelle jää vähintään neljän (4) metrin rikkomaton suojamaakerros. Pohjavedenpinnan korkeutta on seurattava ottoalueelle asennettavasta havaintoputkesta neljä kertaa vuodessa niin, että pohjavedenpinnan kevät- ja syysmaksimit tulevat huomioiduiksi. Havaintoputki tulee asentaa ennen ototoiminnan aloittamista. ELY-keskus huomauttaa, että ylintä luonnontilaista pohjavesipintaa määritettäessä on otettava huomioon koko havaintoaikasarja ottoalueella ja sen läheisyydessä sijaitsevista putkista.

Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.

Ottamisalueen luiskattavat reunat on muotoiltava vähintään 1:3 kaltevuuteen tai loivemmiksi ympäröivän maaston luonnollisia korkeusvaihteluja mukaillen. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla pinnaltaan vaihtelevaksi. Muotoilu on tehtävä ottotoiminnan edetessä.

Ottamisalueen jälkihoito tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita noudattaen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että murskauslaitoksen sijoittamisessa vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle on noudatettava erityisen tarkkaa harkintaa ja murskauslaitokset tulee ensisijaisesti sijoittaa vedenhankinnan kannalta tärkeiden ja vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden ulkopuolelle. Polttoöljyn käyttäminen energiantuotannossa ja öljyn varastointi pohjavesialueella aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen riskin. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä (YSL 11§). Ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto kieltää pohjaveden pilaamisen ja laadun vaarantamisen (YSL 17 §). Mikäli vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia ei ole, tulee lupaharkinnassa ja -määräyksissä kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden ja maaperän suojeluun.

Kaikki pohjaveden ja maaperän pilaantumista mahdollisesti aiheuttavat toiminnot on tehtävä suojattuna siten, että pilaantumisen vaaraa ei ole. Murskaustoiminnassa tulee edellyttää sovelletavan parasta mahdollista ympäristönsuojelutekniikkaa, mihin liittyen toiminnanharjoittajan tulee ensisijaisesti käyttää voimanlähteenä verkkovirtaa. Mikäli verkkovirran käyttö ei ole mahdollista ja aggregaatin käyttö virranlähteenä katsotaan välttämättömäksi, tulee myös aggregaatin ja sen polttonestesäiliön alusta suojata nesteitä läpäisemättömäksi em. asetuksen vaatimalla tavalla, ellei niitä ole mahdollista sijoittaa suojatulle tukitoiminta-alueelle.

Toimenpiteiden kohteina olevat alueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina. Pohjavettä pilaavia aineita, kuten poltto- ja voiteluaineita ei saa alueella varastoida tai käyttää niin, että ne aiheuttavat pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mikäli alueella varastoidaan edellä mainittuja aineita, niiden säiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä, joiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöiden kunto on ennen niiden käyttöön ottamista tarkastettava. Tankkauslaitteistoissa tulee olla lukittavat sulkuventtiilit. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa.

Työkoneiden ja polttoainesäiliöiden sijoituspaikat (tukitoiminta-alue) tulee tehdä nesteitä läpäisemättömiksi valtioneuvoston asetuksen (9.9.2010/800) 9 §:n mukaisesti siten, että maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei synny. Alueella ei saa käyttää öljyä vuotavia työkoneita tai autoja, ja niiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Muutoinkin luvan saajan on noudatettava erityistä huolellisuutta näitä aineita käsiteltäessä ja varastoidessa. Öljynvaihdot ja muut huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pohjavesialueen ulkopuolella.

Hakijan tulee järjestää valvontaviranomaisen kanssa tarkastus alueella jokaisen toimintajakson aloituksen ja lopetuksen yhteydessä. Suojausrakenteiden toimivuus on varmistettava siten, ettei haitallisten aineiden vuotoja pääse tapahtumaan. Toimintaan liittyvä kalusto, polttonestesäiliöt ja suojaukset tulee poistaa alueelta välittömästi toimintajakson päätyttyä.

Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla on mahdollisuus suorittaa toiminnan jatkuvaa valvontaa murskausjaksojen aikana. Kaikista häiriö- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava viivytyksettä valvontaviranomaiselle ja ELY-keskukselle. Laitoksella on oltava saatavilla riittävästi soveltuvaa imeytysainetta, esimerkiksi turvetta tai imeytysmattoja. Mahdolliset maahan joutuneet öljy- tai voiteluainepäästöt on puhdistettava viivytyksettä.

Jos murskattavia aineksia tai kulkuväyliä on kasteltava pölyämisen estämiseksi, saa pölynsidontaan ja kasteluun pohjavesialueella käyttää ainoastaan vettä.

Mikäli toiminta sijoitetaan lupahakemuksen mukaisesti pohjaveden muodostumisalueelle, tulee toiminnan pohjavesivaikutuksia

Pöytäkirjan tarkastajat:

tarkkailla esimerkiksi joka murskausjakson jälkeen pohjavesinäytteenoton toiminta- alueen läheisyydestä, pohjaveden virtaus-suunnassa toiminnan alapuolelta sijaitsevasta pohjavesiputkesta. Näytteistä tulee määrittää vähintäänkin öljyjakeet.

Lopuksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden ei pinta- eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja tulisi-kaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

ELY-keskus tarkastelee tässä lausunnossaan ympäristöluvanvaraista toimintaa lähinnä pohjavesien suojelun näkökulmasta. Lupaviranomaisen tulee lupaharkinnassaan ja ympäristöluvan määräyksiä laadittaessa huomioida kokonaisuudessaan valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (9.9.2010/800).

ELY-keskus pyytää lupaviranomaista lupapäätöksen antamisen jälkeen viemään kyseinen lupapäätöksen MAL 23 b §:n mukaiseen tietojärjestelmään (Notto). Kyseinen lupapäätös ja yksi sarjan mukaisia lupahakemusasiakirjoja tulee lähettää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (MAL 19 §) tai sen voi tallentaa suoraan Notto- tietojärjestelmään.

Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä. (MAL 23 a §, MAA 9 §). Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ottoilmoituslomake, mikäli mahdollista myös sähköisesti. Ilmoitus tehdään maa-ainestenotto -ilmoituslomakkeella, joka löytyy Suomi.fi -asiointiympäristössä täyttö- ja lähettämisohjeineen Internet-osoitteesta:

https://anon.ahp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/maa_ainesottoilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahp.fi

Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava lopputarkastus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty (MAA 7 §). Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämistä varten. Valvontaviranomaisen tulee tehdä muistio tarkastuksesta, josta käy ilmi lupamääräysten toteutuminen. ELY-keskukselle tulee myös varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen."

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, luonnonsuojelu- ja ympäristökeskus/ liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 12.11.2018:

"Lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus toteaa, että mikäli kaikki ottotoiminta tapahtuu maantien suoja-alueen ulkopuolella (suoja-alue 20 metriä maantien keskiliinjasta) ei ELY

Pöytäkirjan tarkastajat:

-keskuksen liikennevastuualueella ole huomautettavaa hakemuksen mukaisesta toiminnasta."

Hakijan vastine

Metsähallitus Metsätalous Oy 14.4.2019:

"Metsähallitus Metsätalous Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa Pudasjärven Ruotoharjun maa-ainespäikalle. Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla Ruotoharjun (11615170) pohjavesialueella. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa viitataan eri pohjavesialueeseen ja viranomaisen antama kuvaus on virheellinen.

Metsähallitus Metsätalous Oy edellyttää että lupaviranomainen huomioi edellä mainitun virheellisen tiedon niin, ettei virheellisen tiedon perusteella hakemuksen mukaisen mahdollisen maa-ainespäluvan perusteena käytetä Hiidenkylän pohjavesialueen tila tietoja.

Metsähallitus on asentanut (ottolupa Oulunkaaren ympäristölautakunta § 14 10.2.2012) vuonna 2012 edellyttämän pohjavesipätkän, jonka jälkeen satunnaisten mittauksen perusteella ei ole tehty pohjavesihavaintoja.

Metsähallitus Metsätalous Oy katsoo, että mikäli lupaviranomainen ei myönnä ympäristölupaa murskaukselle ottopäikällä, Metsähallitus Metsätalous Oy ei voi kustannussyistä hyödyntää ottopäluvaa lainkaan."

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole jätetty.

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainespälain 4 §:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristölupav soran murskaukseen Pudasjärven kaupungin Kuren kyläle, Ruotoharjun sora-alueelle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

Yhteislupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

Kokonaisottomäärä, ottamisalue, kaivussyvyys

1. Maa-aineksen ottomäärä on enintään 50 000 m³ ja ottopäluven koko 1,2 ha. Alueella saa murskata maksimissaan 15 000 t vuodessa alueelta päraisin olevaa ainesta.
2. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottotoiminnan aloittamista. Ottamisalueelle on sijoitet-

Pöytäkirjan tarkastajat:

tava riittävä määrä korkomerkitöjä. Luvanhaltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella. Naapuritiloihin tulee jättää 10 metrin suojaetäisyys. Ottamisalueen etäisyys paikallistien 18791 keskilinjasta tulee olla vähintään 20 metriä.

3. Luvanhaltijan on ennen ottamistoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkutarkastus ottoalueella.
4. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +196,0(N2000), kuitenkin siten, että havaitun luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään vähintään neljän (4) metrin koskematon suojamaakerros.
5. Ottamisalueen luiskattavat reunat on muotoiltava vähintään kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi ympäröivän maaston luonnollisia korkeusvaihteluja mukaillen. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla pinnaltaan vaihtelevaksi. Muotoilu tulee tehdä ottotoiminnan edetessä. Jälkihoitotöissä tulee noudattaa ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) periaatteita.

Yleiset määräykset

6. Luvan haltijan tulee järjestää valvontaviranomaisen kanssa tarkastus alueella jokaisen murskaustoimintajakson aloituksen ja lopetuksen yhteydessä.
7. Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
8. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilökunnan perehdyttämisestä toimintaan sekä riittävän tiedon antamisesta alueella työskenteleville, maa-ainesten kuljettajille sekä muille sidosryhmille.
9. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja käytettävä sitä, jotta murskausaseman haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

10. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), mikäli jäljempänä lupamääräyksissä ei muuta määrätä.
11. Murskaamista kuormausta ja kuljetusta saa harjoittaa ma-pe klo 7.00-22.00. Poikkeavista toiminta-ajoista tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

12. Toiminta on kokonaisuudessaan toteutettava siten, että siitä ei aiheudu maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, tavanomaista enemmän pöly- tai meluhaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

13. Murskauskalusteiden alusta tulee suojata tiiviiksi siten, että mahdolliset päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen estetään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. Mahdolliset vuodot on kerättävä välittömästi talteen ja toimittava vaarallisten jätteiden vastaanottajalle.

Alueella tulee ensisijaisesti käyttää voimanlähteenä verkkovirtaa. Mikäli verkkovirran käyttö ei ole mahdollista ja aggregaatin käyttö virtalähteenä katsotaan välttämättömäksi, tulee myös aggregaatin ja polttonestesäiliön alusta suojata nestettä läpäisemättömäksi tai sijoittaa tankkausalustalle.

14. Mikäli alueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita tai polttoaineita, tulee säilytys- ja tankkausalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi valtioneuvoston asetuksen (9.9.2010/800) 9 §:n mukaisesti. Alueella ei saa käyttää vuotavia työkoneita tai autoja, ja niiden kunto on tarkastettava säännöllisesti. Öljynvaihdot ja muut huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pohjavesialueen ulkopuolella.

Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaipallisissa tai suoja-altaallisissa, lukituissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin suoja-altaassa olevan suurimman säiliön tilavuus. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestinsäilytys ja lukittava sulkuventtiili. Säiliöiden kunto on tarkastettava ennen niiden käyttöön ottamista. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa.

15. Toimintaan liittyvä kalusto, polttonestesäiliöt ja suojaukset tulee poistaa alueelta välittömästi murskaustoimintajakson päätyttyä.

16. Toiminnasta aiheutuva pölyämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla. Lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä pölyntorjunnasta.

17. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa toiminta-aikana ylittää asuinrakennusten piha-alueilla A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toiminnan aiheuttaman melun selvittämisestä ja mittaamisesta sekä meluntorjunnasta.

18. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa tuoda alueelle. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Toiminnassa syntyvät jät-

teet on toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, käytetty imeytysmateriaali ja akut, tulee varastoida lukituissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet

19. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista tai päästöistä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi valvontaviranomaiselle. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Tarkkailu ja raportointi

20. Pohjavedenpinnan korkeutta on seurattava ottoalueelle asennettavasta havaintoputkesta neljä kertaa vuodessa niin, että pohjavedenpinnan kevät- ja syysmaksimit tulevat huomioiduiksi. Havaintoputki tulee asentaa ennen toiminnan aloittamista pohjaveden virtaussuunnassa toiminnan alapuolelle. Jokaisen murskausjakson jälkeen tulee ottaa pohjavesinäyte, josta määritetään vähintään öljyjakeet.
21. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava mahdollisia öljyvetoja, sekä melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Murskauslaitoksen sekä muiden laitteiden ja koneiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka saattavat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi.
22. Toiminnasta on pidettävä työmaakirjaa, joka on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Toiminnasta on ilmoitettava helmikuun loppuun mennessä seuraavat tiedot valvontaviranomaiselle:
- käyttövuorokaudet ja kellonajat toiminnoittain (murskaus)
 - murskatun materiaalin laatu ja määrä
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden ja vaarallisten jätteiden laatu, määrä, varastointi ja toimituskohde
 - käytetyn polttoaineen laatu ja kulutus
 - ympäristön kannalta merkittävät häiriö ja poikkeustilanteet ja korjaavat toimenpiteet
23. Luvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä valvontaviranomaiselle sekä ELY -keskuksen tietohallintoyksikölle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

Pöytäkirjan tarkastajat:

24. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
25. Toiminta-alue on saatettava toiminnan päättyessä asianmukaiseen kuntoon siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä. Alueelle ei saa jäädä varastokasoja eikä jätteitä. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten.

PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Maa-ainesten ottaminen ja soran murskaus toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Metsähallitus Metsätalous Oy on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy:n murskausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa eikä toiminnalle ole muutoinkaan kaavallisia esteitä.

Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaa, haki-
jan jätettyä vaadittu vakuus. Toiminta on nykyisen ottoalueen laajentamista. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Alueen ympäristössä ei ole aikaisemman toiminnan seurauksena tapahtunut haitallisia muutoksia. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen määräyksiä. Toiminnan aiheuttamiin riskeihin on varauduttu, eikä toiminta vaaranna yksityistä tai yleistä etua. Näin ollen täytäntöönpanon ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineksen ottomäärä, ottamisalue ja vuosittainen murskausmäärä ovat hakemuksen mukaiset. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene luvanmukaisen ottoalueen ulkopuolelle. Ottoalueelle tulee merkitä riittävä määrä kiinteitä korkotasoja, jotta maa-aineksen

Pöytäkirjan tarkastajat:

ottamisen etenemistä voidaan seurata. (määräykset 1 ja 2).

Määräyksissä 3 ja 4 edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Jälkihoitoon liittyvät määräykset on annettu maa-ainesten ottamisen aiheuttamien maisema- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi, maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi sekä puuston kasvun edistämiseksi (määräys 5).

Lupamääräys 6 on annettu valvonnan toteuttamiseksi.

Valvonnan ja tiedonkulun varmistamiseksi yhteyshenkilön tiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennalta vaurauduttava myös kouluttamalla henkilökuntaa toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja haitallisten seurausten rajoittamiseksi (määräykset 7 ja 8).

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (määräys 9).

Valtioneuvoston asetuksella (800/2010) on säädetty kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, joita toiminnassa on aina noudatettava, ellei lupapäätöksessä ole edellytetty tiukempaa ympäristönsuojelun tasoa. Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset (määräykset 10 ja 11).

Määräykset 12-15 on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.

Lupamääräykset 16 ja 17 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Toiminta kokonaisuudessaan on järjestettävä sellaiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi.

Jätehuolto tulee toteuttaa asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän pilaantumista, alueen roskaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle (määräys 18).

Määräyksellä 19 varmistetaan tiedonkulku tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua suurta haittaa.

Pohjavedenpinnan tarkkailuvelvoite on annettu, jotta voidaan varmistaa riittävä pohjavedenpinnan yläpuolelle jätettävän suoja- maakerroksen paksuus. Näytteenottovelvoite on annettu, jotta voidaan varmistua siitä, ettei toiminnalla aiheuteta haitallisia vai-

kutuksia pohjaveden laadulle (määräys 20).

Toiminnan tarkkailuvelvoite ja mahdollisesti syntyvien laitevikojen yms. vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään, pintavesiin tai pohjaveteen (määräys 21).

Lupamääräykset 22 ja 23 on annettu viranomaisen tiedonsaanninturvaamiseksi sekä valvonnan järjestämiseksi. Raportointitietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta suhteessa annettuihin määräyksiin.

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettamisesta ja lopputarkastuksesta koskevalla määräyksellä halutaan varmistua siitä, että alueella on tehty tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten. Tarkastuksella varmistetaan mm. se, että toimintoihin liittyneet ympäristöriskit on poistettu ja alue on siistitty (määräykset 24 ja 25).

Vastaus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausuntoon

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto on huomioitu lupamääräyksissä 4-7,9-10 ja 13-16.

Vastaus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen lausuntoon

Lausunto on huomioitu lupamääräyksessä 2.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa **31.7.2029** saakka, johon mennessä kaikki ottamislupaa koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

Tällä päätöksellä kumotaan 22.3.2012 § 25 myönnetty maa-ainelupa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

Maa-ainestenotto ja murskaustoiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen lupapäätöksen jälkeen muutoksenhakuajasta huolimatta hakijan asetettua alueelle vaadittu vakuus (YSL 199§).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014 ja muutos 423/2015) 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39, 42-49, 52-53, 58, 62, 66, 70, 83-87, 87, 96, 111-114, 123, 167-170, 190-191, 199 ja 205 §.
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, ja 11-15 §.

Maa-ainelaki (555/1981) 1, 1a, 3-7, 10-16, 19-21 §, 23a ja 23b

Pöytäkirjan tarkastajat:

§.

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4 ja 6-9 §.

Jätelaki (JL 646/2011) 1, 6, 8, 12-13, 17, 28-29, 72, 91, 118-123 ja 126 §.

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 7-10 ja 20 §.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (1993/1992)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17-18 §.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan (31.5.2018 § 54) hyväksymä maksujen määräytymisperusteet

VALMISTELIJA

Ville Voima vs. ympäristötarkastaja ja Kati Juurikka ympäristötarkastaja p. 040 186 5409.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 85-86 §:n mukaisesti.

VAKUUDET

Luvan hakijan tulee jättää ennen toiminnan aloittamista **1900,00 €**:n vakuus, jotta lupapäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman. Tämä vakuus palautetaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 31.5.2018 § 54 maksutaulukon mukainen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti.

Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$$1,2 \times 1500 \text{ €} + 50000 \times 0,04 = \mathbf{3800,00\text{€}}$$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään **31.10.2029** Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

MAKSUT

Lupamaksu

Tämän luvan käsittelymaksu on

$$400,00 \text{ €} + (1300,00 \text{ €} - 390,00 \text{ €}) = \mathbf{1310,00 \text{ €}}$$

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 31.5.2018 § 54 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-ainesluvan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8,0€/1000 m³, kuitenkin vähintään 400,00 € ja enintään 4000,00 €. Yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksu lasketaan maa-aines- ja ympäristölupataksan mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maa-ainesluvan maksuun lisätään ympäristölupataksassa kyseiselle toiminnalle määrätty maksu, johon on tehty 30 % alennus.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8 € sallittua kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti, kuitenkin vähintään 250,00 € ja enintään 3000,00 € vuodessa. Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupakohteen (ns. yhteislupakohde) valvontamaksu on edellä mainittu vuosittainen valvontamaksu ja lisäksi 200 €.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus on myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

Maa-aineslupa, Ruskon Betoni Oy, Vähkyränperänsuo, Soidinkangas, Pudasjärvi

618/11.01.00.04/2019

OULYMP § 43

ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Kipinään Soidinkankaalle tilalle Vähkyränperänsuo 615-404-32-33.

ASIANUMERO 618/11.01.00.004/2019

HAKIJA Ruskon Betoni Oy
Piihatie 15
90620 Oulu

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslaki 4 §

ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty 3.4.2019.

ALUEEN SIJAINTI Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 18 kilometriä Pudasjärven keskustasta länteen. Alue sijaitsee Naiskangas-Kollajan (11615175) vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET

Kyseessä on uusi maa-ainestenottoalue. Hakemusalue ja sen lähiympäristö ovat metsätalouskäytössä. Suunniteltu ottoalue sijoittuu Naiskangas-Kollajan (11615175) vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueelle. Alue ei sijaitse asema- tai yleiskaava-alueella eikä sillä ole Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavassa pohjavesialuetta lukuun ottamatta muuta merkintää.

Lähimmät vapaa-ajan kiinteistöt sijaitsevat alle 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta, lijoen rannalla.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelun kannalta merkittäviä alueita tai kohteita eikä tiedossa olevia muinaismuistoja.

Iijoki virtaa noin 400 metriä länteen suunnitellusta ottoalueesta, Naisjärvi sijaitsee noin 1,2 km pohjoiseen.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

Ruskon Betoni Oy hakee lupaa ottaa maa-aineksia 60 000 m³ noin 1,5 hehtaarin suuruiselta alueelta kymmenen vuoden aikana. Maa-ainestenotto ulotetaan alimmillaan tasolle +114,00 (N60).

Pohjavesi

Hakemusalueen pohjavesipinnaksi on määritetty +110,0 (N60) POSKI-projektissa pohjavesipinnaksi havaintoputkesta 2613 ilmoitetun + 109,90 (N60) pohjavesipinnan perusteella. Havaintoputki sijaitsee noin 95 metriä ottoalueen kaakkoiskulmasta etelään. Neljän metrin suojakerroksen toteutumisesta tarkkaillaan havaintoputkesta neljästi vuodessa.

Ottamistoiminta

Ottoalueen raja-alue ilmenee suunnitelmakartasta 8938.2. Ottotaso on +114,0(N60), siten että pohjavesipinnan yläpuolelle jää vähintään neljän metrin ottamaton suojakerros. Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Pohjavesipinnan esiintymistä tarkkaillaan toiminnan aikana neljästi vuodessa läheisestä putkesta 2613. Tarvittaessa ottoalueelle asennetaan uusi havaintoputki, kun otto on ulottunut lähelle haettua ottotasoa. Otettavan kerroksen paksuus on 3-7 metriä ja otettava ainesmäärä noin 60 000 m³. Haettava ottoaika on kymmenen (10) vuotta, mutta maa-ainekset tultaneen pienehkön ottomäärän vuoksi hyödynnettyä heti lupa-ajan alkuvaiheessa. Alueella esiintyvät hyödyntämiskelvottomat maa- ainekset käytetään alueen maisemointiin. Pintamaat kuoritaan alueen reunoille, jossa ne toimivat suojauksena. Suojausta voidaan tehostaa lippusiimoilla. Loppuvaiheessa pintamaat käytetään maisemointiin.

Maisemointi

Koska ottoalue sijoittuu luokitellulle pohjavesialueelle, maisemointi ja jälkihoitotyöt metsityksineen suoritetaan ympäristöministeriön ohjeistuksen (Ympäristöhallinnon ohjeita 1 / 2009; Maa-ainesten kestävä käyttö) mukaisesti. Montun reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Ottoalueelta kuorittavat humuspitoiset pintamaat levitetään oton edetessä montun pohjalle kasvukerrokseksi. Tarvittaessa kasvukerrokseen tuodaan alueen ulkopuolelta puhtaita, lupaviranomaisten hyväksymiä pintamaita. Oton jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön.

Kaivannaisjättesuunnitelman mukaan pintamaita syntyy arviolta 7000-10 000 m³-ktr. Pintamaat käytetään suojaukseen ja alueen maisemointiin.

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Ottosuunnitelman mukaisesti toimien ei otolla ole haitallista vaikutusta alueen pohjavesiin eikä alueen lähellä / vaikutuspiirissä ole luonnontilaisia lähteitä tai yksityistalouksien kaivoja. Oton kohteena olevalla alueella tai välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä, suojeltavia luonnonmuodostumia tai suojelualueita. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole muita merkintöjä kuin pohjavesialueen rajausta. Alueella ei ole muuta kaavoitusta. Teiden puolelle jätetään 10 – 20 metrin suojapuustovyöhyke, joten maisemallinen vaikutus on vähäinen, etenkin kun monttu luiskataan ja metsitetään.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 §:n mukaisesti Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Internet -sivuilla 18.4.- 20.5.2019. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapuritilojen omistajille sekä lähimmille loma-asuntojen omistajille.

Lausunnot

Hankkeesta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kannanotossa 20.5.2019 todetaan muun muassa seuraavaa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman vesilain mukaista lupaa edellyttäen, että ottaminen tapahtuu maa-aineslain 3 § 4 mom. määräysten, ottosuunnitelman ja muutoinkin hyvän ottamiskäytännön mukaisesti. Lisäksi luvassa tulee asettaa riittävät maa-aineslain 11 §:n mukaiset lupamääräykset ja seuraavat näkökohdat tulee ottaa huomioon:

1. Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että ylimmän luonnontilaisen pohjavesipinnan yläpuolelle jää vähintään neljän (4) metrin rikkomatonsuojamaakerros. Pohjaveden tasoa on seurattava ennen ottotoiminnan aloittamista vähintään neljä kertaa vuodessa vähintäänkin havaintoputkesta 2613 luotettavalla tavalla siten, että pohjavesipinnan kevät- ja syysmaksimit tulevat huomioiduiksi. Tarkkailutulokset on toimitettava ottotoimintaa valvovalle viranomaiselle ja pyydettyäessä ELY-keskukselle.

2. Paikalle on asennettava kiinteät korkomerkit, joista voidaan helposti valvoa ottamistoiminnan edistymistä ja suojamaakerroksen riittävyttä. Korkomerkit tulee olla havaittavissa koko ottamisajan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

3. Maa-aineksen otto on toteutettava niin, että missään vaiheessa ei pääse syntymään pohjaveden pilaantumisvaaraa. Tätä koskevat tarkemmat määräykset on liitettävä maa-aineksenottolupaun.

4. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.

5. Ottamisalueen jälkihoito tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita noudattaen, sisältäen alueen muotoilun, pintamateriaalin levityksen ja kasvillisuuden palauttamisen.

Lopuksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden ei pinta- eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä. (MAL 23 a §, MAA 9 §). Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ottoilmoituslomake sähköisesti mikäli mahdollista. Ilmoitus tehdään maa-ainestenotto -ilmoituslomakkeella, joka löytyy Internet-osoitteesta: https://anon.ahp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/maa_ainestoitoilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahp.fi Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava lopputarkastus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty (MAA 7 §). ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus:

"Pyytäisin huomioon otettavaksi liikennöinti kapealla kollajan tiellä, että se tapahtuisi ilmoitettuna aikana jotta muut tietä käyttävät osaisivat varautua. Ja kesällä pölyämiseen estoon. Sekä maisema näkökohta kollajan tielle."

Hakijan kuuleminen

Hakijalle on 22.5.2019 varattu mahdollisuus vastineen antamiseen ja hakija on 23.5.2019 ilmoittanut, että: "Elyn lausunto"

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

asianmukainen eikä se aiheuta osaltamme vastineen antamiseen."

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Ruskon Betoni Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Kipinään Soidinkankaalle tilalle Vähkyränperänsuo 615-404-32-33. Maa-aineksia saa ottaa enintään 60 000 m³.

Lupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksiin:

1. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottoalueelle on sijoitettava riittävä määrä kiinteitä korkeusmerkintöjä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella ottamistoiminnan aikana.

Ottamisalueen kaikkien naapuritilojen rajoihin on jätettävä vähintään 10 metrin ottamaton suojavyöhyke. Kollajantiehen on jätettävä 20 metrin ottamaton vyöhyke, Naisjärvelle johtavaan metsäautotiehen on jätettävä 10 metrin ottamaton vyöhyke.
2. Luvan haltijan on ennen ottotoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkukatselmus alueella.
3. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +114,0 (N60) kuitenkin siten, että ylimmän luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään vähintään neljän (4) metrin rikkomaton suojamaakerros.
4. Pohjaveden pintaa tulee tarkkailla ottoalueen eteläpuolisesta havaintoputkesta 2613 ja mahdollisesti myöhemmin alueelle asennettavasta pohjavedentarkkailuputkesta siten, että pohjavedenpinnan kevät- ja syysmaksimit huomioidaan. Tarkkailutulokset on toimitettava vuosittain valvovalle viranomaiselle ja pyydettyessä ELY-keskukselle. Toisen pohjavesiputken asentamisesta sovitaan erikseen valvovan viranomaisen kanssa.
5. Maa-ainesten ottamistoiminta kokonaisuudessaan on toteutettava siten, että missään toimintavaiheessa ei pääse syntymään pohja- tai pintaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa. Mikäli alueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita, tulee säilytysalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi.
6. Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaipallisissa lukituissa säiliöissä. Tankkauspaikkojen on oltava tiivistetty vettä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta § 43
 Oulunkaaren ympäristölautakunta § 49

28.05.2019
 27.06.2019

läpäisemättömiksi muovikalvolla tai vastaavalla eristeellä, joka on peitetty vähintään 10 cm tiivistetyllä maa-aineksella. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestien ja lukittava sulkuventtiili. Maahan mahdollisesti joutuneet poltto- ja voiteluaineet on puhdistettava viipymättä ja toimitettava jätteenkäsittelyyn. Ottoalueella ei saa huoltaa koneita. Alueella tulee olla saatavilla riittävästi imeytysainetta kuten turvetta tai imeytysmattoja.

7. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa tuoda ottamisalueelle eikä käyttää alueen jälkihoidossa. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Luvan haltijan on muutoinkin pidettävä ottoalue siistinä ja estettävä sen roskaantuminen.
8. Ottamistoiminta on järjestettävä siten, että maisemointitoita päästään toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niillä alueilla, joille ei enää kohdistu ottamistoimintaa.
9. Ottamisalueen reunat on luiskattava riittävän loiviksi ja vaihtelevin kaltevuuksin (vähintään 1:3) ylä- ja alaosat pyöristäen ja muotoiltava maiseman mukaisesti. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Ottamisalueen jälkihoito tulee tehdä suunnitelman mukaisesti ympäristöhallinnon ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita noudattaen, sisältäen alueen muotoilun, pintamateriaalin levityksen ja kasvillisuuden palauttamisen. Alueen annetaan metsittyä luontaisesti ja täydennysistutetaan tarvittaessa.
10. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus edellisen vuoden otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO-tietojärjestelmään. Ilmoitus löytyy osoitteesta: <https://anon.ahp.fi>. Asiointiavaimen järjestelmään saa valvovalta viranomaiselta.
11. Maa-ainesten ottamisen tai lupa-ajan päättyessä luvan haltijan on järjestettävä alueella lopputarkastus, johon kutsutaan valvontaviranomainen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua tarkastukseen.
12. Mikäli maa-ainesten ottamistoiminnan aikana ilmenee jotain sellaista, mikä estää maa-ainesten oton hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti, luvansaaja on viipymättä ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Maa-ainesten ottaminen toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset,

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

joilla lupa on myönnettävä. Ruskon Betoni Oy on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eivätkä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Maa-ainestenotolle ei ole kaavallisia tai muita maankäytöllisiä esteitä.

Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Pohjavesipinnan tarkkailulla voidaan varmistaa riittävän suojamaakerroksen säilyminen ylimmän luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolella.

ELY-keskuksen lausunto on huomioitu määräyksissä 1 ja 3-7 sekä 9-10.

Muistutus on huomioitu lupamääräyksessä 1.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 30.6.2029 saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

VALMISTELIJA

Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja, p. 0500 282 946

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981) 3 - 7 §, 10 - 13 §, 19 - 21 § ja 23 §, 23a §
 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005), 1 - 4 §, 6 - 9 §
 Jätelaki (646/2011) 1-2, 5-6, 12-13, 72 §
 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §
 Oulunkaaren ympäristölautakunnan (28.2.2019 § 13) hyväksymä maksujen määräytymisperusteet

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 28.2.2019 § 13 maksutaulukon mukainen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

jokaista kuutiota kohti. Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$$1,5 \times 1500 \text{ €} + 60\,000 \times 0,04 = 2\,250 \text{ €} + 2\,400 \text{ €} = 4\,650 \text{ €}$$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään 30.9.2029 saakka, kuitenkin niin kauan kunnes ottoalueen jälkihoitotyöt on tehty ja hyväksytty, jonka jälkeen vakuus voidaan palauttaa. Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

MAA-AINESLUPAMAKSU JA SEN PERUSTEET

Tämän maa-aineslupan käsittelymaksu on 480,00 €.

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8,00 €/1000m³ kuitenkin vähintään 400€ ja enintään 4000€.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta päättää

1. ottaa asian esityslistaan kuulumattomana käsittelyyn ja
2. hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan käsittely:

Keskustelun kuluessa Eero Alaraasakka esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja Aini Autio kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty ympäristöjohtajan pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asia oli ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että ympäristöjohtajan esitys on "kyllä" ja Alaraasakan esitys "ei".

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin yhteensä 8 ääntä: Ei-ääniä 7 (Alaraasakka, Kipinä, Autio, Suorsa, Tapio, Välinen ja Mustonen), Kyllä-ääniä 1 (Vähäkuopus).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Alaraasakan esitys oli saanut eniten kannatusta, joten se tuli lautakunnan päätökseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

Päätös: Lautakunta päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

OULYMP

UUDELLEEN VALMISTELU

Ympäristöjohtajan suullisen tiedonannon mukaan lupa on palautettu valmisteluun Oulunkaaren ympäristölautakunnan pitäessä lupamääräyksen 1 kohtaa "Kollajantiehen on jätettävä 20 metrin ottamaton vyöhyke" riittämättömänä perustuen Ympäristöhallinnon ohjeeseen "Maa-ainesten kestävä käyttö, 2009". Oppaassa ottamisalueen etäisyys maantielle on vähintään 50 metriä tien keskilinjasta. Ympäristöjohtajan suullisen tiedonannon mukaan ympäristölautakunta edellyttää myös suojapuuston istuttamista suojavyöhykkeille, koska hakija on todennut hakemuksessaan seuraavaa: " Teiden puolelle jätetään 10-20 metrin suojapuustovyöhyke"

VALMISTELIJAN ESITYS PERUSTELUINEEN

Maa-aineslupa on myönnettävä, jos maa-aineslaissa säädetyt edellytykset luvan myöntämiselle täyttyvät. Luvansaaaja on esittänyt lainmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ottaminen tässä päätöksessä selostetut seikat huomioon ottaen ole ristiriidassa lain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Lupamääräykset tulee perustella yksityiskohtaisesti niiltä osin kuin ne poikkeavat ottamissuunnitelmassa esitetystä toimenpiteistä. Määräysten tulee olla tarpeellisia ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen. Mikäli lupamääräyksillä on vaikutusta hakijan oikeuteen ja etuun, muutokset tulee perustella. Ympäristölautakunnan edellyttämä suojavyöhykkeen muuttaminen hakemuksen mukaisesta pienentäisi ottamisalueen pinta-alaa ja otettavan maa-aineksen määrä muuttuisi hakemuksen mukaisesta ottomäärästä. Ottamisalue ja sen ympäristö sekä ottamisen laatu ja laajuus huomioiden valmistelija ei pysty perustelemaan ympäristölautakunnan edellyttämää noin 50 metrin suojavyöhykettä Kollajantiehen.

Valmistelijan esitys lupamääräykseksi 1:

Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottoalueelle on sijoitettava riittävä määrä kiinteitä korkeusmerkintöjä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella ottamistoiminnan aikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

Ottamisalueen kaikkien naapuritilojen rajoihin on jätettävä vähintään 10 metrin ottamaton suojavyöhyke. Kollajantiehen on jätettävä 25 metrin ottamaton vyöhyke maantien keskilinjasta, Naisjärvelle johtavaan metsäautotiehen on jätettävä 10 metrin ottamaton vyöhyke.

Hakijan tulee varmistaa metsäautotien liittymäluvan käyttötarkoitus. Jos liittymän käyttötarkoitus muuttuu toiseksi maa-ainestenoton vuoksi ja edellyttää liittymäluvan muutosta, hakijan tulee sopia menettelytavasta asiassa nykyisen liittymäluvan haltijan kanssa ennen ottotoiminnan aloittamista.

Perustelu

Ympäristönhallinnon ohje 2009 on yleinen ohje maa-aineslain mukaiseen lupamenettelyyn, ottamisen suunnitteluun ja valvontaan. Opas ei ole oikeudellisesti sitova. Suojaetäisyyteen vaikuttaa ottamisalueen ja sen ympäristön topografia, ottamisalueen ympäristön herkkyys sekä ottamisen laatu ja laajuus.

Maantielain 503/2005 44 §:n mukaan maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Ely-keskuksen määrittelemät maanteiden suoja-alueet ulottuvat pääsääntöisesti tieluokituksen mukaisesti seutu- ja yhdysteillä 20 m, valta- ja kantateillä 30 m, moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m etäisyydelle maantien ajoradan tai jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Ministeriön päivitetty ohje maa-ainesten käytöstä on lausuntokierroksella (23.4.2019) ja ohjeluonnoksessa on käytetty edellä mainittuja suojaetäisyyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiejärjestelmäasiantuntijan mukaan kaikki toiminta tulee sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle (> 20 m keskilinjasta). Mikäli maantien puoleisella osalla maa-ainesaluetta mennään kovin syvälle, tulee varmistaa tierakenteiden vakaus. Maa-ainesalueen kuivatusvesiä ei saa myöskään johtaa maantien sivuojiin. Tieliittymäluvan ajantasaisuus ja oikea käyttötarkoitus on varmistettava.

Laki yleisistä teistä määrittelee tiealueen, jonka rajoja ei ole maanmittaustoimituksessa määrätty, ulottuvan metrin etäisyydelle ojan tahi, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Naisjärvelle johtavaan metsäautotien, ns. Järveläntien, suojavyöhyke määritellään naapurikiinteistöihin käytettävän 10 metrin vyöhykkeen mukaan. Suojavyöhykkeen ja tiealueen määrittelyyn voidaan soveltaa edellä mainittua tiealueen määritelmää. Tiesuunnitelmassa tai liittymäluvassa liittymän käyttö voidaan rajata vain tiettyyn käyttötarkoitukseen, joten ns. Järveläntien liittymän ajantasaisuus ja käyttötarkoitus tulee tarkistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta tiejärjestelmäasiantuntijan tiedonannon mukaisesti.

Valmistelijan uuden esityksen mukaan, kun yhdistieksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

luokiteltuun Kollajantiehen (18762) jätetään 25 metrin ottamaton vyöhyke maantien keskilinjasta, ottamisalue ei suoraan rajaudu maantien 20 metrin suoja-alueeseen. Leikkauspiirroksen A-A mukaan lähimpänä tietä ottaminen ulottuu alle 2 metrin syvyyteen tienpinnan tasosta, joten ottamisesta ei aiheudu riskiä tierakenteille. Mahdolliset vähäiset kuivatusvedet eivät ohjaudu maantien sivuosiin alueen topografiasta johtuen, vesien johtaminen tarkastellaan tarvittaessa valvontatarkastuksella.

Ottamisalueen ympäristö, Kollajantien liikennemäärät ja ottamisen laatu ja laajuus huomioiden 25 metrin suojavyöhykettä voidaan pitää riittävänä.

Konsultti on virheellisesti todennut maa-aineslupahakemukseen, että teiden puolelle jätetään 10-20 metrin suojapuustovyöhyke. Maanomistaja on hakannut jo aiempina vuosina alueen puuston. Alueen puiden pituuskasvu huomioituna näkö- ja pölysuojaus ei toteudu 10 vuoden lupa-aikana aloittamisvaiheen taimikon istuttamisvelvoitteella, joten valmistelija ei pysty perustelemaan istuttamisvelvoitetta toiminnan aloittamisvaiheessa.

Maa-ainesten ottoalueiden jäädessä metsätalouskäyttöön niiden jälkihoitovelvoite arvioidaan ja tarkennetaan vielä valvontatarkastuksilla. Yleensä alueiden annetaan metsittyä luontaisesti ja täydennysistutetaan tarvittaessa, jolloin alueelle saadaan mahdollisimman tasaikäinen taimikko. Mahdollisesta eriaikaisesta taimikon istuttamisvelvoitteesta suojavyöhykkeille tulisi sopia maanomistajan kanssa.

Lisäksi päätökseen korjataan hakemuksesta poiketen kappaleeseen Toiminnan vaikutukset ympäristöön " Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole muita merkintöjä kuin pohjavesialueen rajaus. *Alueella ei ole muuta kaavoitusta.* korjataan seuraavasti Alueella on lijkivarren rantayleiskaava, jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Oton jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön, joten maa-ainesten otolle ei ole kaavallista estettä.

Päätökseen lisätään seuraava: Hakija on 13.6.2019 ilmoittanut hakevansa maa-ainesten ottotoiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta yrityksen toiminnan varmistamiseksi.

Päätös sisältää maa-aineslain 21§: n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ruskon betoni Oy voi aloittaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Ennen ottamisen aloittamista hakijan on toimitettava Oulunkaaren ympäristölautakunnalle 2325 €:n suuruinen vakuus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 43	28.05.2019
Oulunkaaren ympäristölautakunta	§ 49	27.06.2019

(MaL 21 §). Vakuus palautetaan luvan saatua lainvoiman.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS:

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

|

|

|

Oulunkaaren ympäristölautakunta § 50

27.06.2019

Maa-aineslupa, Matti Alatalo, Koskikangas, Korpinen, Pudasjärvi

OULYMP § 50

ASIA Matti Alatalon maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Korpinen kylälle tilalle Koskikangas 615-405-65-5.

HAKIJA **Matti Alatalo**

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslain 4 §.

ASIAN VIREILLETULO

Maa-aineslupahakemus on jätetty 9.4.2019 ja sitä on täydennetty 30.4.2019 kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalla ja tarkennetuilla kartoilla.

ALUEEN SIJAINTI Suunniteltu maa-ainesten ottopaikka sijaitsee Pudasjärven kaupungin Korpinen kylällä tilalla Koskikangas 615-405-65-5. Alue sijaitsee Välikankaan länsipuolella.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET

Luvan hakija omistaa kiinteistön. Alueella on voimassa oleva Oulunkaaren ympäristölautakunnan 26.6.2014 § 48 päätöksellään myöntämä maa-aineslupa, joka on voimassa 31.7.2024. Edellä mainitulle luvalle haetaan jatkoaikaa. Lisäksi haetaan lupaa laajennusosalle ja ottomäärän lisäämiselle.

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse asema- tai yleiskaava-alueella. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään luokiteltuun pohjavesialueeseen (2 lk.), Pelttari (11 615 188), on noin 4,1 kilometriä. Etäisyys lähimpään vesistöön, Korpijoki, on noin 400 metriä toiminta-alueelta länteen.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelun kannalta merkittäviä alueita tai kohteita eikä tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka Jaurakkakoski Itä (1000021180), sijaitsee ottoalueelta 300 metriä lounaaseen Turpeisenvaarantien länsipuolella.

Aluetta ympäröivät metsätilat ja lisäksi Turpeisenvaarantie kulkee alueesta noin 120 metriä länteen. Lähin vapaa-ajan asutus sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä ottoalueesta länteen Korpioen rannalla. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 1,1 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta etelään.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hakija hakee lupaa ottaa noin 1,15 hehtaarin suuruiselta alueelta hiekkaa ja soraa yhteensä 40 500 m³ viidentoista (15) vuoden aikana.

Hakija harjoittaa ottoalueen läheisyydessä sijaitsevalla maatilallaan lypsykarjan -ja metsänhoidon ympärille kehitettyä monialaista elinkeinotoimintaa. Maa-aineksia käytetään tilan oman käytön lisäksi lähialueen mökkiläisten erilaisiin tarpeisiin, sekä lähialueelle mahdollisesti rakennettavan tuulivoimapuiston tarpeisiin.

Alueella on voimassa oleva lupa, joka on myönnetty 0,75 hehtaarin alalle ja 25 000 m³ ottomäärälle. Lupa on voimassa 31.7.2024 ja sille haetaan viiden (5) vuoden jatkoaikaa. Luvan aikana maa-aineksia on otettu 10 500 m³ ja ottomäärästä on jäljellä 14 500 m³. Ottoaluetta on tarkoitus laajentaa 0,4 hehtaarilla ja ottomäärää kasvattaa siten, että kokonaisottomääräksi tulee 40 500 m³.

Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 2700 m³, mutta jos lähialueella käynnistyy isoja rakennushankkeita, kuten esimerkiksi tuulivoimapuiston rakentaminen, niin ottomäärä voidaan käyttää kokonaan hankkeen rakennusaikana.

Ottotoiminta

Maa-ainesten otto on tarkoitus ulottaa ottoalueen länsiosassa tasolle +155,0(N60) ja ottoalueen itäosassa tasolle +171,0(N60), mikä tarkoittaa noin 1-15 metrin ottamissyvyyttä.

Voimassa olevan luvan mukaista ottoaluetta laajennetaan itään ja koilliseen noin 60 metriä. Maa-ainesten ottamista jatketaan voimassa olevalta lupa-alueelta itään päin laajennusalueelle kulloisenkin maalajikkeen tarpeen mukaan, länsilaidalla on karkeaa soraa ja itälaidalla hiekkaa. Ottaminen tehdään siten, että ottoalueen laidalta lähdetään syventämään monttua etelää/kaakkoa kohti, joten montun rinteiden luiskaaminen tapahtuu ottoalueen sisällä.

Hakemuksen mukaan nykyisen ottoluvan aikana alueelta on otettu maa-aineksia noin kuuden (6) metrin syvyydesti, keskisyvyyden ollessa selvästi vähemmän. Hiekka- ja sorakerrokset vaihtelevat alueella ja otto on vaihdellut tarpeen mukaan. Alueella on ottamattomia saarekkeitä, joiden maa-ainekselle ei ole vielä ollut käyttöä. Suunnitellulla lisäosalla on parempia hiekkakerrostumia, joille on paremmin kysyntää. Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Kaivetuissa noin kuuden (6) metrin koemontuissa ei ole havaittu pohjavettä.

Voimassa olevan luvan mukaisen ottoalueen pohjoispuolella on 0,18 hehtaarin suuruinen maa-ainesten varastointialue. Kulku sekä otto- että varastointialueelle tapahtuu Turpeisenvaarantieltä olemassa olevasta metsäautotien liittymästä, josta edelleen metsäautotietä pitkin ottoalueelle. Ottamistoiminnassa käytettävä kalusto ja polttoaineet säilytetään luvanhakijan maatilalla talouskes-

kuksessa.

Pintamaat kuoritaan ja sijoitetaan alueen laidoille. Alue suojataan ottamisen aikana pintamaista tehdyillä valleilla ja lippusiimoilla. Myös laajennusalueelle asennetaan korkomerkit ottotason seuraamista varten.

Pintavedet ohjataan tarvittaessa kulkemaan alarinteeseen siten, etteivät ne valu tieuraa pitkin. Alueen pohjoispuolella kulkevaan kangastiehen, johon naapuritilojen omistajilla on kulkuoikeus, jätetään tarpeellinen suojavyöhyke. Eteläpuolella sijaitsevaan naapuritilaan jätetään 10 metrin suojavyöhyke.

Hakemuksen mukaan ottoalue ei sijaitse maisemallisesti erityisen herkässä paikassa, joskin Korpjoen länsipuolella kulkevalta Puolangantieltä on avautunut näkymä ottoalueen suuntaan ja ottoalueen laajetessa ylemmäs rinteeseen näkymä voimistuu.

Jälkihoitotyöt ja maisemointi

Kun maa-ainesten otto on loppunut, ottoalue maisemoidaan ja otetaan takaisin metsätalouskäyttöön. Kaivualueen reunat luiskataan ympäröivän maaston kaltevuuteen sopivaksi, jyrkimmillään 1:3 kaltevuuteen, mahdolliset lohkareet haudataan luiskaan. Alueen reunoille varastoidut pintamaat sekä kasvijätteet levitetään luiskattuun rinteeseen sitomaan rinnettä ja antamaan ravinteita luontaisesti syntyvälle kasvillisuudelle.

Hakemuksen mukaan alue on helposti metsittyvää maapohjaa, joten metsän uudistuminen hoituu luontaisesti paljastuneelle kivennäismaalle. Maisemointia ja muotoilua voidaan tehdä osin jo maa-ainesten ottamisen yhteydessä.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaita syntyy arviolta 1400 m³-ktr ja kantoja ja hakkuutähteitä arviolta 90 m³-ktr. Pintamaat sekä kannot ja hakkuutähteet käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet -sivulla 10.5.–10.6.2019. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapuritilojen omistajille.

Lausunnot

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Suunniteltu ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä alueen läheisyydessä ole luonnon-suojelualueita tai muinaisjäänköksiä.

Muistutukset ja mielipiteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole jätetty.

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Matti Alatalolle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen haetulle 40 500 m³ määrälle ja 1,15 hehtaarin alalle Pudasjärven kaupungin Korpisen kylälle, tilalle Koskikangas 615-405-65-5.

Lupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

1. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottotoiminnan aloittamista. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkomerkintöjä ottotason seuraamiseksi. Luvanhaltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella. Ottoalueen jyrkät reunat on merkittävä lippusii-moin.Naapureiden rajaan tulee jättää vähintään 10 metrin suojavaiohyke. Luvan haltijan on huolehdittava siitä, että kulku muille palstoille ei esty ottotoiminnan aikana.
2. Luvanhaltijan on ennen ottamistoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkutarkastus otto-alueella.
3. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa ottoalueen länsiosassa enintään tasoon +155,0 (N60) ja ottoalueen itäosassa enintään tasoon + 171,0 (N60), kuitenkin siten, että havaitun luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään vähintään yhden (1) metrin koskematon suojamaakerros.
4. Ottamistoiminta on toteutettava siten, ettei missään toimintavaiheessa aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Mikäli ottoalueella säilytetään tilapäisesti polttoaineita, tulee ne olla tarkastetuissa kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai katetuissa, suoja-altaallisissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin suoja-altaassa olevan suurimman säiliön tilavuus. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestin, sekä lukittava sulkuventtiili. Mikäli ottamisalueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita, tulee säilytysalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi.
5. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa tuoda ottamisalueelle. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaaviin vastaanotto paikkoihin. Luvan haltijan on muutoinkin pidettävä ottoalue siistinä ja estettävä sen roskaantuminen.
6. Ottamistoiminta on järjestettävä siten, että maisemointitoita päästään toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niillä alueilla, joille ei enää kohdistu ottamistoimintaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ottoalueen reunat on luiskattava riittävän loiviksi (vähintään 1:3) ja vaihtelevin kaltevuuksin ylä- ja alaosat pyöristäen ja muotoillen maiseman mukaisesti.

7. Mikäli alueelta kuoritut pintamaat eivät riitä metsän kasvu-alustaksi, voi alueelle tuoda valvontaviranomaisen erillisellä suostumuksella kasvualustaksi soveltuvaa ja pilaantumaton-
ta materiaalia.
8. Maa-aineskaivantojen rintauksiin ja varastokasoihin voi aset-
tua pesimään törmäpääskyjä. Törmäpääsky on luonnonsuo-
jelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu
erittäin uhanalaiseksi (EN). Muodostuneet törmäpääsky-yh-
dyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhtey-
dessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hä-
vittäminen pesintäkauden aikana on kielletty.

Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueelle tulee
tehdä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat ja mah-
dolliset poikkeukselliset maisemointitarpeet. Tarkastuksessa
selvitetään mm. tarve mahdollisten törmäpääsky-yhdyskun-
tien säilyttämiseen.

9. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päi-
vään mennessä, tehtävä ilmoitus edellisenä vuonna otetun
maa-aineksen laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO
-tietojärjestelmään. Ilmoitus löytyy osoitteesta:
<https://anon.ahtp.fi>. Asiointiavaimen järjestelmään saa val-
vontaviranomaiselta.
10. Maa-ainesten ottamisen tai lupa-ajan päättyessä luvan halti-
jan on pyydettävä valvontaviranomaiselta lopputarkastuksen
suorittamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tulee
varata mahdollisuus osallistua tarkastukseen.
11. Mikäli maa-ainesten ottamistoiminnan aikana ilmenee jotain
sellaista, mikä estää maa-ainesten oton hyväksytyjen suun-
nitelmien mukaisesti, luvansaaja on viipymättä ilmoitettava
asiasta valvontaviranomaiselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Maa-ainesten ottaminen toteutettuna lupahakemuksen, ottamis-
suunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti
täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on
myönnettävä. Matti Alatalo on esittänyt asianmukaisen ottamis-
suunnitelman, eikä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa
MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman
liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvis-
tä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa eikä toiminnalle ole muutoinkaan kaavallisia esteitä.

Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Lupa maa-ainesten ottamiseen on mahdollista myöntää maa-ainelain 10 §:n mukaan määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi. Erityisistä syistä lupa voidaan kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksitoista vuodeksi, jos se hankeen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin aineiden ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle. Tässä tapauksessa edellä mainitut edellytykset eivät täyty, joten lupa myönnetään 10 vuodeksi.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa **31.7.2029** saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

Tällä päätöksellä kumotaan 26.6.2014 § 48 myönnetty maa-ainelupa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

Maa-ainesten otto voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-ainelaki (555/1981) 3-7, 10-16, 19-21 §, 23, 23a ja 23b §.
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4 ja 6-9 §.

Jätelaki (JL 646/2011) 1-2, 5-6, 12-13, 72 §.

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan (28.2.2019 § 13) hyväksymä maksujen määräytymisperusteet

VALMISTELIJA

Kati Juurikka, ympäristötarkastaja, p. 040 186 5409

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-ainelain 19 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 28.2.2019 § 13 taksan mukai-

Pöytäkirjan tarkastajat:

nen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti.

Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$1,15 \times 1500 \text{ €} + 40\,500 \times 0,04 = \mathbf{3345,00 \text{ €}}$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään **31.11.2029** sakka, kuitenkin niin kauan kunnes ottoalueen jälkihoitotyöt on tehty ja hyväksytty, jonka jälkeen vakuus voidaan vapauttaa. Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

MAKSUT

Käsittelymaksu

Tämän luvan käsittelymaksu on **400,00 €**

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-ainesluvan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8,0 €/1000 m³, kuitenkin vähintään 400,00 € ja enintään 4000,00 €.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksu on tällä hetkellä 5,80 € sallittua kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti, kuitenkin vähintään 250,00 € ja enintään 3000,00 € vuodessa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös

YMPÄRISTÖJOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen siten, että korjataan, että vakuuden on oltava voimassa vähintään 30.11.2029 saakka.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi saatettavat asiat

OULYMP § 51

Ympäristölautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat ilmoitukset:

- 1) Viranhaltijapäätöksiä:
 - Vakuuden hyväksyminen, Soralinkki Oy, li
 - Vakuuden hyväksyminen, V ja K Niemelä Ay, Pudasjärvi
 - Vakuuden hyväksyminen Jussila Group Oy, li 2 kpl
 - Vakuuden hyväksyminen ja vanhan vakuuden vapauttaminen, Jukka Puurunen, Pudasjärvi
 - Vakuuden palautus, Soralinkki Oy, li
 - Melua ja tärinää aiheuttava toiminta, Kettumäki Oy, Pudasjärvi
 - Melua ja tärinää aiheuttava toiminta, liseudun kelkkailijat ry, li
 - Melua ja tärinää aiheuttava toiminta, Matti Ronkainen, Pudasjärvi
 - Elintarvikealan toimijalle elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely, Touhula Varhaiskasvatuskeskus Oy/Muksun Maailma Oy, Pudasjärvi
 - Terveysturvallisuuslain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksyminen, Hirvaskosken vesiosuuskunta, Pudasjärvi
 - Elintarvikelain toimijalle elintarvikehuoneistoa koskeva ilmoitus, Kalaliike H. Kuha/Ahuk Oy

Ympäristöjohtajan päätösesitys:

Oulunkaaren ympäristölautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muut kiireelliset asiat

OULYMP § 52

Heinäkuussa ei kokousta, ellei asioiden kiireellisyys sitä vaadi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

|
|

|
|

|
|

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKU-
KIELTO

Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 §):
Pykälät 45-46, 51-52

Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 §:n 1 mom.).

Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen on muutoin kielletty (pykälä ja peruste)

OIKAISUVAATIMUS

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 10
VARSITIE 7
PL 10, 93101 Pudasjärvi

ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi

Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perustuneen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. - Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. - Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen.

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kunnallisvalitus:
Pykälät

Valitusviranomainen:

Valitusaika:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Isokatu 4
PL 189, 90101 OULU

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi).

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus:
Pykälät 49-50

Antopäivä: 5.7.2019

Valitusviranomainen:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Isokatu 4
PL 189, 90101 OULU

30 päivää

Valitusaika alkaa antopäivän jälkeen.

Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus:
Pykälät 47-48

Valitusviranomainen:

30 päivää

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
PL 204
Korsholmanpuistikko 43 4. krs
65101 VAASA

vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjan oheen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava yllä mainituille valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
