

Pudasjärven kaupungin ympäristölupahakemus pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykseen, maankaatopaikka, Pietarinlaakso, Pudasjärvi

781/11.01.00.00/2019

OULYMP § 68

ASIA

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus pilaantumattomien ylijäämämaiden läjittämiseen.

LUVAN HAKIJA

Pudasjärven kaupunki/ Tekniset palvelut
PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

TOIMINTA JA SIJAINTI

Pudasjärven kaupungin tekniset palvelut hakee ympäristölupaa pilaantumattomien ylijäämämaiden läjittämiseen maankaatopaikalle. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä, tilalla Pietarinlaakso 615-409-4-269, katuosoitteessa Riihitie 6.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § 1 momentin liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) perusteella (jätteen ammattimainen tai laitospäinen käsittely).

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 a) mukaisesti, kun kyseessä on alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka. Pudasjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut Oulunkaaren ympäristöpalveluille 13.8.2019. Ennen lupahakemuksen jättämistä ympäristölupahakemusluonnosta on kommentoitu 2.8.2019.

LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE

Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole aiempaa ympäristölupaa. Kiinteistön Pietarinlaakso 615-409-4-269 omistaa Pudasjärven kunta. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Pudasjärven keskustasta pohjoiseen.

Suunnitellun läjitysalueen länsipuolella sijaitsee vanha läjitysalue, jolle Oulunkaaren ympäristölautakunta on päätöksellään 4.10.2007 § 63 myöntänyt ympäristöluvan, joka on ollut voimassa 30.12.2014 saakka. Vanhan luvan alueelle on saanut läjittää pilaantumattomia ylijäämämaita 3800 m³ (4900 t) vuodessa.

Toiminta-alue sijoittuu Kurenalan yleiskaavassa (2030) pohjoisosaltaan LTA -merkinnällä (tavaraliikenteen terminaalialue) merkitylle alueelle ja eteläosaltaan maa- ja metsätalousvaltaiselle (M) alueelle.

ALUEEN YMPÄRISTÖ

Suunniteltu toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Törrönkangas (11615102) sijaitsee alueesta noin yhden (1) kilometrin etäisyydellä pohjoiseen. Läjitysalue sijoittuu Pudasjärven valuma-alueeseen (61.13). Lähin vesistö, Vääräjoki, joka on osa Pudasjärven suistoaluetta, sijaitsee noin 300 metriä toiminta-alueesta länteen.

Lähin asutus sijaitsee toiminta-alueelta noin 400 metriä etelään. Kantatie 78 kulkee alueen itäpuolella ja valtatie 20 eteläpuolella. Suunnitellun läjitysalueen vieressä itäpuolella kulkee kevyen liikenteen reitti ja länsipuolella moottorikelkkareitti.

Suunnitellusta läjitysalueesta noin 700 metriä länteen on Pudasjärven lintuveden luonnonsuojelualue (YSA200203) ja Natura 2000 -alue Pudasjärvi (SAC/SPAF1103819). Lähin tunnettu muinaismuistoalue, kivikautinen asuinpaikka, sijaitsee noin 1,4 kilometriä toiminta-alueesta kaakkoon.

TOIMINNAN KUVAUS

Hakemuksen mukaan läjitystoiminnan tarkoituksena on vastaanottaa Pudasjärven kaupungin alueella syntyviä ylijäämämaita, joita ei voida sijoittaa niiden syntypaikoille.

Pietarinlaakson 3,2 hehtaarin suuruiselle läjitysalueelle sijoitetaan pilaantumattomia ylijäämämaita alle 50 000 tonnia vuodessa. Kokonaisuudessaan alueelle sijoitetaan 85 000 m³ maata. Läjitysalueelle ei sijoiteta kantoja, mahdolliset risut käytetään osana täyttöä.

Paikalla oleva puusto hakataan hyötykäyttöön. Kannot ja hakkuutähteet toimitetaan hyötykäyttöön energiantuotantoon. Paikalla oleva eloperäinen pintamaa kuoritaan talteen uudelleenkäyttöä varten.

Hankealueen nykyinen maanpinta on tasolla +110,0 (N2000). Alueen täyttö aloitetaan läjityssuunnitelman mukaisesti pohjoispäästä ja läjitys suoritetaan tasoon +113,0 (N2000). Reunat luiskataan suunnitelmapiirroksen mukaisesti.

Läjitystoimintaa on pääosin arkisin klo 7.00-20.00. Hakemuksen mukaan käyttöä rajoitetaan muina aikoina, mikäli läjitystoiminta on häiritsevää lähialueen kiinteistöille. Kohteeseen asennetaan lukittava puomi.

Toiminta lopetetaan, kun suunniteltu täyttömäärä on täytynyt. Kun alueen käyttö maankaatopaikkana lopetetaan, alue muotoillaan läjityssuunnitelman mukaiseen muotoon ja maisemoidaan myöhemmin laadittavan suunnitelman mukaisesti.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Maanlajitysalueelle otetaan vastaan vai puhtaita maa- ja kiviaineksia, joten niistä ei liukene haitallisia aineita ympäristöön.

Päästöt ilmaan

Toiminnasta voi mahdollisesti syntyä pölyämistä, jota rajoitetaan tarvittaessa pölynsidonnalla. Pölyn sidontaan käytetään vettä tai suolaliuosta. Tarvittava vesi tuodaan paikalle säiliöissä. Pölyämisen vaikutukset ovat paikallisia ja työnaikaisia.

Koneista ja kuljetuskalustosta syntyy pakokaasupäästöjä. Päästöt ovat hakemuksen mukaan kuitenkin vähäisiä, koska ajoneuvot täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset.

Melu ja värinä

Toiminnan melupäästöt aiheutuvat paikalla käyvistä ajoneuvoista ja hetkellisistä kuorman tyhjennyksistä sekä penkereen tasauksesta. Toiminnasta aiheutuvan melun ei arvioida olevan erityisen häiritsevää, koska käytettävien koneiden meluhaitat ovat tieliikenteeseen hyväksytyjen koneiden vaatimusten mukaiset. Melua vähennetään suojavyöhykkeillä.

Jäte- ja hulevedet

Toiminnassa ei synny jätevesiä. Läjitysalueen hulevedet kerätään alueelle rakennettavaan ojaan, jossa tapahtuu myös viivytystä. Keräysojasta vedet johdetaan nykyiseen ojaan kaupungin omistaman tontin sisällä. Puhtaiden maiden läjittämisestä ei aiheudu vettymistä ja alueen vesitaloutta ei muuteta.

Liikenne

Ajoneuvoliikenne läjitysalueelle järjestetään Kuusamontieltä Riihitien kautta Peltotien jatkeena olevaa ajotietä pitkin. Ajoneuvoliikenne risteää suunnitellun läjitysalueen vierestä kulkevan moottorikelkkareitin kanssa. Liikenteen määrä alueella on keskimäärin 20-80 raskasta ajoneuvoa päivässä arkisin.

Jätteet

Toiminnassa ei synny jätettä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Keskitetyllä maankaatopaikkatoiminnalla vähennetään yksittäisiä suunnitelmattomia maankaatopaikkoja. Alueelle sijoitetaan pysyvästi puhdasta maa- ja kiviainesta, jota ei voida hyödyntää muualla.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminnassa on tavanomaiset maanrakennustöiden ja kuljetusten onnettomuusriskit. Riskejä torjutaan noudattamalla voimassaolevia määräyksiä ja lakeja. Kohteen toimintaan liittyvissä ajoneuvoissa kiinnitetään huomiota vuotoriskeihin. Alueelle varataan turvetta vuotojen varalle. Käytettävät ajoneuvot varustetaan imeytysturpeella tai vastaavalla.

Toiminnan tarkkailu

Täyttösuunnitelman toteutumista tarkkaillaan katselmuksin. Maanlajitysalueelle tuotavista maamassoista pidetään kirjaa. Vuosittaiset vastaanotetut maamäärät ilmoitetaan ympäristötoimelle. Mikäli läjitysalueella havaitaan aistinvaraisesti esimerkiksi poikkeavaa hajua tai värjäytymiä keräyssojassa, otetaan vesinäytteet ja tutkitaan niiden laatu.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu Pudasjärven kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla ja Internet -sivulla 16.8. – 16.9.2019. Lisäksi hakemuksesta on kuulutettu Iijokiseutu -ja Pudasjärvi -lehdissä.

Muistutukset ja mielipiteet

P.A. Mannisen muistutus 17.8.2019:

”Esitän lupahakemuksen hylkäämistä.

Perustelut: Kaupungissa nuo maat tarvitaan kevyenliikenteen ja liikuntaa / virkistysväylien pohjamaiksi. Esim. uusi hyvä hiihto/kävely/pyöräilyreitti: Voimalinjalle 220 kV väli sähkölaitos-lijoki ja yhteys siitä Sivakkasuon pururadalle ja Korpitielle. Kevyenliikenteen oikoväylä Rauhalankankaalta Kirkolle samoin ABC-teollisuuskylä-Ruottisenharjuntien risteykseen. Rahoitus: ilmaiset maat ja valtio avustaa. Ympäristö/terveys jne. huomauttaa valtiokin kehottaa hakemaan avustuksia kevyen liikenteen parantamiseksi.”

Hakijan kuuleminen

Hakijan vastine muistutukseen 13.9.2019:

”Pietarinlaakson läjitysalueelle on tarkoituksena läjittää puhtaita maita, joita ei ole mahdollista käyttää muualla. Hankkeissa kaivuumaat pyritään käyttämään hankkeen maarakenteissa, mikäli se on mahdollista tarvittavasta massamäärästä ja kaivuumaiden kelpoisuudesta riippuen. Joissakin hankkeissa kaivuumaita on ylijäämä, ja ylijäämät joudutaan läjittämään muualle. Useimmiten ylijäämämaat ovat laadultaan sellaisia, etteivät ne sovi käytettäväksi maanrakentamisessa huonon laatunsa takia.

Pudasjärven kaupungin voimassa olevissa yleiskaavoissa on esitetty nykyiset kevyen liikenteen väylät ja virkistysreitit sekä uudet yhteystarpeet. Esityksiä uusista yhteystarpeista on mahdollista tehdä Teknisille palveluille esimerkiksi kaavojen nähtävillä olon yhteydessä.”

Tarkastus

Tarkastuskäynti on tehty 5.9.2019.

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Ympäristötarkastaja on tarkastanut hakemuksen ja esittää, että Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Pudasjärven kaupungin teknisille palveluille ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan pilaantumattomien ylijäämämaiden läjittämiseksi (maankaatopaikka) kiinteistölle Pietarinlaakso 615-409-4-269 Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä.

Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:

1. Läjitysalueelle saa sijoittaa ja alueella saa käsitellä ainoastaan pilaantumattomia maa-aineksia (jäteluokka 17 05 04).
2. Alueelle saa sijoittaa pilaantumattomia ylijäämäkaita alle 50 000 tonnia vuodessa. Alueen täyttö tulee toteuttaa läjityssuunnitelman mukaisesti siten, että täyttö ei ylitä 3,2 hehtaarin alaa ja enimmäiskorkeutta +113,0(N2000).
3. Läjitysalueelle saa sijoittaa vain pilaantumattomia maa- ja ki-
viaineksia. Mikäli alueelle tuotavien maiden puhtaudesta ei ole varmuutta, tulee maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet selvittää. Alueelle tuotavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetyt alemmat ohjearvot. Ohjearvon ylittävät maa-ainekset on toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia.

Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu ympäristöluvassa, on se viipymättä toimitettava asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottopaikkaan tai jäte on palautettava sen haltijalle.

4. Maankaatopaikan toiminta tulee kokonaisuudessaan järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa, meluhaittaa, epäsiisteyttä tai muuta haittaa taikka vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Täytön tulee tapahtua hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti ja kulloinkin käytössä olevat täyttöalueet (reunat) tulee merkitä selkeästi. Merkintöjen pysyvyydestä tulee huolehtia siihen saakka, kunnes alue on muotoiltu valmiiksi. Puusto ja muu vastaava kasvillisuus tulee poistaa täyttöalueelta ennen maan läjitystä. Alueen muotoilua tulee tehdä vaiheittain läjitystyön edetessä siten, ettei alueelle jää sade- ja sulamisvesiä kerääviä painanteita.

5. Toimintaa saa harjoittaa ma-pe klo 7.00-20.00 välisenä aikana. Poikkeavista toiminta-ajoista tulee sopia etukäteen valvontaviranomaisen kanssa. Toiminnaksi katsotaan maankaatopaikalle sijoitettavien kuormien tuonti alueelle, maiden

levitys ja maisemointityöt, koneiden siirto ja liikennöinti alueelle tai alueen sisällä tai alueelta pois.

6. Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. Mikäli melutasot ovat haitallisella tasolla tai melu häiritsee lähiasutusta, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Melu tulee tarvittaessa mitata.
7. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen läjitysalueelle on estettävä puomilla. Sisääntulotien varressa tulee olla informaatiotaulu, josta ilmenee alueen käyttötarkoitus, aukiolo ja tarvittavat yhteystiedot. Alueella tapahtuvasta liikenteestä on kiinnitettävä riittävät varoitustaulut myös moottorikelkka-reitin varten.
8. Läjitysalueella tulee olla vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Vastaavan hoitajan tulee olla perillä tehtävistään ja ympäristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on lisäksi huolehdittava alueella työskentelevien henkilöiden riittävästä opastuksesta sekä riittävän tiedon antamisesta alueen käyttäjille.
9. Alueella muodostuvat hulevedet tulee johtaa suunnitelman mukaisesti laskeutusaltaiden kautta alueen etelä- ja koillispuolelle. Hulevedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu vahingollista vettymistä toiselle kuuluvalla maalla.
10. Läjitysalueella tulee olla saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia mahdollisten öljyvuotojen varalle. Mahdolliset maahan joutuneet poltto- tai voiteluainepäästöt on puhdistettava viipymättä.

Mikäli alueella on tarpeellista tilapäisesti säilyttää polttoaineita, on polttoaineet säilytettävä kaksoisvaipallisissa tai suoja-altaallisissa, lukituissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin suoja-altaassa olevan suurimman säiliön tilavuus. Säiliöiden kunto on tarkastettava ennen niiden käyttöönottoa. Tankkauslaitteistossa on oltava lukittavat sulkuventtiilit.

Tarkkailu ja raportointi

11. Täytön rakenteita ja sen painumia, sortumia, liukumia tai muita vastaavia on seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti sekä läjitysalueen täytön, että jälkihoidon aikana. Tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Pölyämistä on valvottava silmämääräisesti. Pölyntorjuntaan saa käyttää ainoastaan vettä.

12. Alueen hulevesiä on tarkkailtava silmämääräisesti. Mikäli hulevesissä havaitaan jotain poikkeavaa, on vedestä otettava näyte. Näytteistä tulee tuolloin määrittää ainakin pH, sähköjohtavuus, väriluku, sameus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMN), nitraattityppi (NO₃-N), ammoniumtyppi (NH₄-N), kokonaisfosfori (kok-P), mineraaliöljyt, rauta sekä haihtuvat hiilivedyt. Analyysitulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle.
13. Alueelle läjitettävistä maa-aineksista on pidettävä kirjanpitoa, josta tulee ilmetä maa-ainesten alkuperä, määrä (kuutioina ja tonneina) ja laatu. Kirjaa on pidettävä myös toiminnassa tapahtuneista poikkeuksellisista tilanteista. Kirjanpito on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle ja sitä on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Yhteenveto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista, vastaanotetuista maa-ainesmassoista sekä maisemoinnin etenemisestä tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Havaituista terveys- ja ympäristöhaitoista sekä häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle.

Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet

14. Läjitysalue on rakennettava ja sitä tulee käyttää niin, että estetään ja torjutaan erilaiset haitat ja vaaratilanteet. Alueella käytettävät työkoneet on pidettävä kunnossa. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi valvovalle viranomaiselle. Ympäristöhaittojen torjuntaan on ryhdyttävä heti vahingon sattuessa.

Toiminnan keskeyttäminen, muuttaminen ja lopettaminen

15. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.
16. Toiminta-alue on saatettava toiminnan päättyessä asianmukaiseen kuntoon siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja maisemoitava. Alueelle ei saa jäädä varastokasoja eikä jätteitä. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten.

Vakuus

17. Toiminnanharjoittajan on asetettava 8200 €:n suuruinen vakuus. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu

talletus. Vakuus on toimitettava ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää.

PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti Pudasjärven kaupungin Teknisen toimen läjitystoiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia.

Toiminnalle ei ole kaavallista estettä, sillä se sijoittuu kaavassa osittain tavaraliikenteen terminaalialueelle ja osittain maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.

Läjitysalueelle sijoitetaan vain pilaantumattomia maa-aineksia, joten toimintaan ei sovelleta valtioneuvoston asetusta kaatopaikoista (331/2013).

Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaa. Toiminta on nykyisen läjitystoiminnan jatkamista edellisen läjitysalueen viereen. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Alueen ympäristössä ei ole aikaisemman toiminnan seurauksena tapahtunut haitallisia muutoksia. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen määräyksiä. Toiminta ei vaaranna yksityistä tai yleistä etua. Näin ollen täytäntöönpanon ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Vastaus muistutukseen

Rakennustyömailta kaivetut maa-ainekset eivät aina täytä tien tai muuhun rakentamiseen vaadittavia teknisiä vaatimuksia. Syntyvät ylijäämämaat ovat jätelain mukaan jätettä, jota saavat ottaa vastaan vain laitokset, joilla on vastaanottamiseen ympäristölupa. Lupamääräyksen 1 mukaan Pietarinlaakson läjitysalueelle saa läjittää vain pilaantumattomia ylijäämämaita (jäteluokka 17 05 04).

Lupamääräysten perustelut

Ympäristönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista (lupamääräykset 1 ja 2).

Alueelle soveltumaton jäte tulee käsitellä asianmukaisesti jätteiden käsittelyyn ympäristöluvan omaavassa vastaanottopaikassa. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan alemmaa ohjearvoa sovelletaan tavanomaisessa maankäytössä maaperän pilaantuneisuutta arvioitaessa (lupamääräys 3).

Lupamääräys 4 on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittoja ympäristölle, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Ylijäämämaiden sijoittaminen järjestelmällisesti sekä vaihteellinen maisemointi ympäristöön sopivaksi ehkäisevät ympäristö- ja maisemahaittojen syntymistä. Hallitulla täytöllä ja muotoilulla edesautetaan rakenteiden kestävyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta. Luiskauksilla varmistetaan maastoon sopiva ja kestävä lopputulos.

Lupamääräykset 5 ja 6 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta lähimmille häiriintyneille kohteille olisi mahdollisimman vähäinen. Määräys mahdollisista melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä, jotta tarpeen vaatiessa voidaan selvittää toiminnasta aiheutuva todellinen melutaso.

Asiaton toiminta alueella voidaan estää valvonnalla ja tarvittaessa rakenteellisin keinoin, kuten pitämällä kulkureitin puomi suljettuna. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava riittävän opastuksen ja tiedon antamisesta työntekijöille, maa-ainesten kuljettajille ja alueen muille käyttäjille, jotta toiminta alueella on turvallista (lupamääräys 7).

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelypaikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta ja tarkkailua varten. Tiedonkulun varmistamiseksi muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle (lupamääräys 8).

Määräys hulevesien johtamisesta on annettu, ettei niistä aiheutuisi vettymistä tai muuta haittaa ympäristölle. Kiintoaineksen erottamiseksi laskeutusallas on käsittelyjärjestelmänä tavanomainen (lupamääräys 9).

Polttoaineiden mahdollista säilytystä koskeva määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Haitallisten aineiden vuotamiseen on varauduttava ennalta ja alueella on oltava tarvittava välineistö vahinkojen korjaamiseen koneiden ollessa alueella (lupamääräys 10).

Maatäytön tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakohtiin ja ennaltaehkäistä niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Pölyämistä tulee alueella tarkkailla jatkuvasti ja pölyhaittoja on tarvittaessa torjuttava kastelemalla pölyäviä kohteita, kuten alueen kulkureittejä (lupamääräys 11).

Lupamääräys 12 hulevesien tarkkailusta on annettu, ettei niistä aiheutuisi haitallista kuormitusta alapuolisiin ojiin tai muuta haittaa tai vahinkoa ympäristölle.

Kirjanpitoa, raportointia ja tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan kannalta. Tietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta suhteessa annettuihin määräyksiin (lupamääräys 13).

Lupamääräys 14 on annettu häiriötilanteissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa mahdollisesti syntyvien päästöjen ja niistä aiheutuvien haittojen

vähentämiseksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen on tarpeen tietää pilaantumisen vaaraa aiheuttavista tilanteista ja tehdyistä torjuntatoimenpiteistä.

Toiminnan muutoksista annettu määräys on tarpeen, jotta viranomainen voi arvioida muutosten vaikutusta ympäristöön ja tarvittaessa lupamääräyksiin tai uuden luvan tarpeeseen. Toiminnan lopettamisesta ja lopputarkastuksesta on annettu määräys, jotta voidaan varmistua, että alueella on toteutettu tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten (lupamääräykset 15 ja 16).

Ympäristönsuojelulain 59 § mukaan jätteenkäsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisesta tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Myönnettävä lupa mahdollistaa ainoastaan ylijäämämaan läjittämisen. Kun pilaantumattomat ylijäämämaat läjitetään ympäristöluvan mukaisesti ja muotoillaan läjityksen edetessä, toiminnan ei katsota aiheuttavan merkittäviä jätehuoltokustannuksia. Vakuuden suuruudeksi on näillä perusteilla määrätty 8200 €. (lupamääräys 17).

LUVAN VOIMASSAOLO Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29 §)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

VALMISTELIJA Kati Juurikka, ympäristötarkastaja p. 040 186 5409

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5 - 8, 11 - 12, 14 - 17, 22 - 23, 27, 29, 34-35, 39-40, 42-44, 48-49, 51-53, 58-60, 62, 66, 83 - 85, 87, 89, 94, 123, 134, 170, 172, 174, 190 - 191, 198, 205 § ja liite 1.
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2 - 4, 6 ja 11-15 §.
Jätelaki (646/2011) 2, 5-6, 8, 12- 13, 28-29, 72-73, 118 - 120, ja 122-123 §.
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 2, 11, 13 ,22, 25 ja liite 4.
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §.
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 §).

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖN PANO

Toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen lupapäätöksen

jälkeen muutoksenhakuajasta huolimatta (YSL 199§).

YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

Tästä päätöksestä peritään ympäristölupamaksuna 1300 euroa. Maksu perustuu Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 hyväksymän maksutaulukon kohtaan 12 a).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus liitteenä.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.