

Maa-aineslupa, ympäristölupa, murskaus, Murheenmaa, Metsähallitus Metsätalous Oy; li

805/11.01.00.05/2019

OULYMP § 75

ASIA Yhdistelmä lupa maa-ainesten ottamiseen ja ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukseen lin kuntaan, Oijärven kylälle, Murheenmaan valtionmaalle RN:o 139-893-10-2.

HAKIJA Metsähallitus Metsätalous Oy
Karhukunnaantie 2
93100 Pudasjärvi

TOIMINTA JA SIJAINTI Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka 40 000 m³:n kiviaineksen ottoon, murskaukseen ja varastointiin sijaitsee lin kunnan Oijärven kylässä, Murheenmaan alueella, valtionmaalla RN:o 139-893-10-2.

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiselle tulee olla maa-aineslupa.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 27 § liite 1. taulukko 2 kohta 7 e mukaan tietyllä alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, tulee olla ympäristölupa.

MAL:n 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-aineksen ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 luvun 2 §:n 6 b:n perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka lin kunnassa on Oulunkaaren ympäristölautakunta. Hakemus koskee maa-aineksen ottoa ja maa-aineksen murskausta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä tietyllä alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLETULO Maa-aines- ja ympäristölupahakemus on jätetty 3.9.2019.

LUVAT JA SOPIMUKSET Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on ollut samalle alueelle 31.12.2017 päättynyt 50 000 m³:n maa-aineslupa, jolle haetaan jatkolupaa vireillä olevalla maa-aines- ja ympäristölupahakemuksella.

KAAVOITUSTILANNE Suunniteltu maa-aineksen ottopaikka sijaitsee haja-asutusalueella, joka on

kaavoittamatonta. Alueen käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous, johon on haettava maa-aineslain (555/1981) mukainen maa-aineslupa ja ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa siirrettävälle kivenmurskaamolle.

OTTOALUEEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Suunnitellun ottoalueen lähellä ei ole häiriintyviä pysyviä asuntoja. Lähimmät asuin- ja lomakiinteistöt sijaitsevat 0,9 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Lähin Iso- Hirviaavan- Lähteenaaavan soidensuojelualue FI 110 1400 sijaitsee n. 0,2 km:n etäisyydellä ottoalueesta. Lähin pohjavesialue, Närränharju 112 92003, sijaitsee n. 3 kilometrin etäisyydellä.

LAITOKSEN TOIMINTA Maa-aineksen ottoalueen pinta-ala on 1,9 ha ja maa-aineslupaa haetaan 40 000 m³:n soran ja hiekan otolle 15 vuodeksi. Maa-ainesten vuosittainen ottomäärä on n 4000 m³. Entistä ottoalueelta käytetään varastoalueena. Vanhasta ottoalueesta 0,6 ha:n kokoinen alue sijaitsee uuden ottoalueen sisällä. Keskimääräinen ottosyvyys ulottuu tasolle +97,00 (N2000).

Maa-aineksen käsittely

Luonnon sora murskataan siirrettävällä murskaamolla. Arvioitu vuosituotanto on keskimäärin 10 000 tonnia vuodessa ja maksimituotanto on 30 000 tonnia vuodessa. Maa-aineksen murskaus tehdään 3-vuorotyönä, jolloin murskaustyö on 24 tuntia/vrk. Arvioitu työaika on 450 tuntia vuodessa. Kuormaamiseen ja kuljetukseen kuluu aikaa n. 1500 tuntia/ vuodessa. Murskeet varastoidaan vanhalle ottoalueelle murskekasoihin.

Toiminnassa käytettävät raaka- ja polttoaineet

Käytettävä raaka-aine	Keskimääräisen kulutus t/v	Maksimikulutus s t/v	Varastointi paikka
Kiviaines	15 000	30 000	Varastoalue
Kevytpolttoöljy	26 m ³	50 m ³	Kaksoisvaippa-säiliö
Öljyt			Ei varastointia
Voiteluaineet			Ei varastointia
Vesi			Kasteluun tarvittava vesi tuodaan säiliöllä.

TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN

Liikenne

Maa-aineksen otto- ja murskauspaikalle kuljetaan sorapintaista metsäautotietä pitkin. Tarvittaessa tietä kastellaan pölyämisen estämiseksi. Toiminnan aikana liikennettä on metsäautotiellä 1-20 kuorma-autoa vuorokaudessa.

Melu ja värinä

Siirrettävän murskaamon melutaso on n. 45 dB:ä, josta ei arvioida olevan haittaa toiminta-alueen ulkopuolelle.

Tiedot maaperän, pohja- ja pintavesien suojaamisesta

Alueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita ainoastaan murskauksen yhteydessä, jolloin ne säilytetään kaksoisvaippasäiliössä tai varustetaan valuma-altaalla. Poltto- ja voiteluaineita säilytetään murskauksen aikana alueella vai tarvittava määrä.

Toiminta-alueelle ei synny vesiallasta eikä jätevesiä. Kastelussa mahdollisesti käytettävä vesi imeytyy murskeeseen.

Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä

Sekajätettä arvioidaan syntyvän n. 100 kg/v, joka toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Jäteöljyä arvioidaan tulevan n. 250 kg/v, joka toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Kaivannaisjätteet

Toiminnasta arvioidaan tulevan pintamaita 4000 m³/v, jotka hyödynnetään ottoalueen muotoilussa ja maisemoinnissa. Kantoja ja hakkuutähteitä arvioidaan tulevan 1000 m³, jotka hyödynnetään olosuhteiden mukaan.

Arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta

Toiminnassa käytetään asianmukaisia huollettuja laitteita, jolloin päästöt pysyvät vähäisinä.

Kiviaineksen pudotuskorkeuksia pidetään matalina sekä kuljettimia, syöttimiä ja seulastoja peitetään tai koteloidaan tarpeen mukaan. Toiminta sijoittuu pääasiallisesti ympäröivää maanpintaa alemmaksi ottorintausten suojaan, jolloin melun leviäminen on vähäistä. Melun vaikutus lähimmälle kiinteistöille on vähäistä.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat 0,9 km:n päässä alueesta, joten toiminnalla ei ole vaikutusta lähimmille kiinteistöille.

Toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon ottamisalueen ulkopuolella.

Toiminnan loputtua alueen maisemoinnissa pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin.

Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin. Melu- ja pölypäästöt eivät normaaliolosuhteissa aiheuta haittaa ottamisalueen ulkopuolella. Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin. Melu- ja pölypäästöt eivät normaaliolosuhteissa aiheuta haittaa ottamisalueen ulkopuolella. Toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.

Arvio toimintaan liittyvistä riskitekijöistä

Poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella mahdollisimman pieniä määriä toiminnan aikana valuma-altaallisissa säiliöissä. Jäteöljy ja talousjäte ovat murskauskäytön huoltotiloissa (lukittavat ja tiivispohjaiset) ja toimitetaan sieltä keräyspaikoille. Alueella säilytetään koneita vain toiminta-aikana. Kaikissa toiminnassa sovelletaan parasta käytökelpoista tekniikkaa.

Jyrkät reunat suojataan ottamisen aikana tarvittaessa lippusiimoilla. Ottoalueen pohjalle ei muodostu vesiallasta.

Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta

Toimintaa tarkkaillaan työmaapäytäkirjan avulla, josta ilmenee päivittäiset tuotantomäärät, aseman toiminta-aika, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset, poikkeavat tilanteet sekä poltto- ja voiteluaineiden käyttö. Poikkeavista tilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaisille.

Toiminnan etäisyys melulle ja pölylle alttiisiin kohteisiin on yli 500 m. Melun- ja pölyntorjunnassa käytetään parasta käytökelpoista tekniikkaa. Melua ja pölyä arvioidaan jatkuvasti.

Murskaustyömaalla suoritetaan päivittäin aistinvaraista tarkkailua.

ALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIKÄYTTÖ

Maa-ainesta otetaan tasoon +97,00 (N2000). Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3 ja luiskiin sekä pohjalle levitetään pintamaata kasvukerrokseksi. Alueen annetaan taimettua luontaisesti tai se taimetetaan Metsähallituksen yleisen käytännön mukaisesti, joka on 1800 männyn taimea hehtaarille. Kaikissa viimeistelytyöissä pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin.

Alueelle johtavalle tielle asetetaan lohkareita estämään asiaton pääsy alueelle.

Ottoalue maisemoidaan maa-ainesten ottamisen loputtua mahdollisimman hyvin ympäristöön mukautuvaksi. Hakijan arvion mukaan maa-aineksen otosta ei aiheudu muutosta luonnonoloihin ottamisalueen ulkopuolella.

LUPAHAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Maa-aineslupahakemus ja kiviaineksen murskauksen ympäristölupahakemus on kuulutettu 6.9 - 7.10.2019 välisen ajan lin kunnan yleisellä ilmoitustaululla ja lin kunnan [www. -sivulla](http://www.lin.fi). Samanaikaisesti asiapaperit ovat olleet nähtävillä lin kunnanviraston neuvonnassa osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 li. Rajanaapureille asian vireilläolosta on lähetetty erillinen kirjallinen ilmoitus.

Muistutukset

Lupahakemukseen ei ole jätetty muistutuksia.

Lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on pyydetty hakemukseen lausunto. Kannanotossa Ely-keskus pyytää ottamaan huomioon, että maa-ainesluvat myönnetään pääsääntöisesti 10 vuodeksi eikä 15 vuoden lupaa tälle alueelle ole perusteltua. Se, että otetaan vähän maa-ainesta vuosittain ei ole erityinen syy 15 vuoden luvulle. Maa-aineslain mukaan tulee olla esim. kaavassa osoitettu alue maa-aineksen ottoon tai erityisen laaja alue.

Maastotarkastus

Maastotarkastus on tehty 24.9.2019, josta on tarkastuspöytäkirja liitetty lupahakemukseen.

ASIAN RATKAISU

VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen 40 000 m³:lle ja 1,9 ha:n pinta-alalle. Lisäksi lupa koskee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskaamolle, keskimäärin 15 000 tonnin vuosituotannolle. Paikka sijaitsee lin kunnassa, Oijärven kylässä, Murheenmaan alueella, joka on valtion maata RN:o139-893-10-2.

Maa-aines- ja ympäristölupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavilla lupamääräyksillä.

Yleiset määräykset

1. Kiviaineksen kokonaisottomäärä on enintään 40 000 m³ ktr ja murskauksen keskimääräinen tuotanto 15 000 tonnia vuodessa ja ottoalueen pinta-ala 1,9 ha.
2. Maa-aineksen ottoalue tulee merkitä paaluilla maastoon.
3. Maa-aineksen ottoalueelle tulee merkitä pysyvä maanpinnan korkotaso maa-aineksen oton seuraamista varten. Alin sallittu maa-aineksen ottotaso on +97,00 m (N2000).
4. Maa-aineksen ottoalueen reunat tulee luiskata 1:2 - 1:3:een. Ottoalueen maisemoinnissa ja muotoilussa saa käyttää ottoalueelta kuorittuja pintamaita.
5. Toiminnanharjoittaja tulee noudattaa toiminnassaan seuraavia toiminta-aikoja: murskaus ja kuljetus ma-pe 00.00 - 24.00 sekä lauantaina kuljetus 7.00 - 18.00.
6. Murskauslaitos tulee sijoittaa ottoalueen tukitoiminta-alueelle.
7. Ottoalueen toiminta on kokonaisuudessaan järjestettävä sellaiseksi, ettei aiheudu merkittävää haittaa naapurikiinteistöille, maaperän, pintavesien tai pohjaveden

pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, tavanomaista enemmän pöly- tai meluhaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Murskeiden varastointikapasiteetti tulee muotoilla siten, että niistä ei aiheudu varastointialueella sortumia tai mutakaan vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

8. Toiminnan harjoittaja on oltava riittävästi selviää toimialansa parhaasta mahdollisesta käyttökelpoisesta tekniikasta ja käytettävä sitä, jotta murskausaseman haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.
9. Toiminnassa syntyvä melutaso ei saa ylittää lähimmässä asuinpaikassa klo 7.00-22.00 välisenä aikana a-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB (desibeliä) eikä yöllä klo 22.00-7.00 välisenä aikana A-painotettua ekvivalenttitasoa 50 dB:ä.
10. Toiminnassa aiheutuvaa pölyn leviämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla.
11. Toiminnassa syntyneet jätteet on toimitettava tukitoiminta-alueella luvallisiin varastointipaikkoihin. Vaaralliset jätteet kuten jäteöljy, käytetty imeytysmateriaali ja akut tulee varastoida lukituissa tiivispohjaisissa tiloissa. Kaikki jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Jätehuollossa tulee noudattaa voimassaolevia jätehuoltomääräyksiä.
12. Murskausaseman alusta tulee suojata tiiviisti siten, että mahdollisten päästöjen pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Polttoaineet tulee säilyttää kaksoisvaippaisissa säiliöissä. Tankkausalueet ja koneiden huolto- ja säilytyspaikat tulee tiivistää vettä läpäisemättömäksi ja sijoitettava ne varasto- ja tukitoiminta-alueelle. Toiminta-alueella tulee olla käytettävissä imeytysturvetta polttoaine- ja öljyvuotojen varalle. Toiminnan ulkopuolisina aikoina koneet tulee säilyttää tukitoiminta-alueella.

Tarkkailuvelvoite ja raportointi

13. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava mahdollisia öljyvuotoja sekä melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Murskauskaluston sekä muiden koneiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka saattavat johtaa päästöjen syntymiseen, puutteet on korjattava välittömästi.
14. Toiminnan ja erillisten toimintajaksojen aloittamisesta, arvioidusta kestosta ja lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
15. Toiminnanharjoittaja on nimettävä vastuhenkilö, jonka yhteystiedot tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava melun ja pölyn leviämistä ympäristöön, kuivatusvesien laatua ja veden virtauksia aistinvaraisesti. Mikäli valvontaviranomaisen tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että toiminnasta saattaa aiheutua naapureille tai tienkäyttäjille merkittävää pöly- ja meluhaittaa, vesien johtamisesta aiheutuvaa haittaa tai muuta ympäristön

pilaantumista tai vauriota, tulee sen johdosta toiminnanharjoittajan tehdä mittauksia ja selvityksiä asian selvittämiseksi. Selvitykset ja mittaustulokset tulee lähettää tiedoksi valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin välittömästi haittojen tai ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla koneiden ja laitteiden toimivuutta ja korjattava havaitut epäkohdat viipymättä.

16. Toiminnanharjoittajan tulee pitää työmaapöytäkirjaa tuotantomäärästä, materiaalien laadusta ja määrästä, käytetyistä poltto- ja voiteluaineista, jätteistä, vaarallisista jätteistä, jätteidenkäsittelijästä, kaluston kunnosta, melusta ja pölystä sekä ympäristön kannalta merkittävistä häiriö- ja poikkeustilanteista. Työmaapöytäkirja on pyydettyäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

Häiriöt ja muut poikkeustilanteet

17. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai naapurinkiinteistölle huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Toiminnan harjoittaja on velvollinen poistamaan syntyneen haitan ja korvaamaan asianosaiselle vahingon. Vahingosta on ilmoitettava viipymättä palo-, pelastus ja valvontaviranomaiselle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

18. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
19. Kun toiminta alueella lopetetaan, tulee kaikki kalusto ja laitteet sekä jätteet poistaa työmaalta ja alue on siistittävä. Toiminta-alue tulee muotoilla ja tasoittaa maisema- ja ottamissuunnitelman mukaisesti. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle alueen lopputarkastusta varten. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee varata tilaisuus olla mukana lopputarkastuksessa.
20. Maa-aineslupan haltijan tulee tehdä vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoitus edellisen vuoden aikana otettujen maa-ainesten laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO- tietojärjestelmään. Ilmoitus löytyy osoitteesta <https://anon.ahtp.fi>. Asiointiavaimen järjestelmän saa valvovalta viranomaiselta.

Päätöksen perustelut

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslain (MAL 555/1981) § 6 § mukaan maa-aineslupa maa-ainesten ottoon on myönnettävä, jos ottamissuunnitelma on asianmukainen eikä ottaminen ole ristiriidassa MAL 3 §:n säännösten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Ottoalue ei sijaitse tutkitulla pohjavesialueella, joten toiminnasta ei aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Lähialueella ei myöskään ole tiedossa

kiinteistökohtaisia vesikaivoja, joihin toiminnalla olisi vaikutusta.

Ottotoiminnan vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi, kun maa-aineksen otto toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti, jolloin pintamaat kuoritaan ja maisemointi tehdään ottotoiminnan edetessä.

Kun maa-aineksen otto, murskaus ja murskeen välivarastointi toteutetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan lupamääräyksiä, toiminta on näin ollen laillista. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, maa-aines-, jäte- ja naapurussuhdelain sekä niiden nojalla annetut vaatimukset sekä vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla on säädetty.

Toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta pilaantumista tai vaaraa, eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Lupamääräysten perustelu

Maa-aineksen ottomäärä, ottamisalue ja vuosittainen

murskausmäärä ovat hakemuksen mukaiset. (lupamääräys 1)

Ottamisalue tulee merkitä paaluilla maastoon, jotta toimipaikka havaitaan maastossa. (lupamääräys 2)

Ottoalueelle tulee merkitä kiinteä korkotaso, jotta voidaan seurata maa-aineksen ottamisen etenemistä. (lupamääräys 3)

Ottoalueen reunat tulee luiskata 1:2 - 1:3, jolloin tulee huomioida vallitsevat olosuhteet.

Lupamääräys 5 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Toiminta kokonaisuudessaan on järjestettävä sellaiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä siitä ole naapurussuhdelain mukaista haittaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle sekä naapureille, toiminnanharjoittaja on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi.

Kun murskeasema sijoitetaan tukitoiminta-alueelle, voidaan murskeasemalla vähentää melu- ja pölyhaittaa toiminta-alueen ympäristössä. (lupamääräys 6)

Toiminta on kokonaisuudessaan järjestettävä siten, että siitä ei ole merkittävää haittaa lähiympäristölle, naapureille, maaperälle tai vesistölle. (lupamääräys 7)

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta. (lupamääräys 8)

Lainsäädännössä on määrätty toiminnalle yöllä ja päivällä tietty melutaso, jota ei saa ylittää. (lupamääräys 9)

Pölyn leviämistä tulee alueella estää kastelun avulla. (lupamääräys 10)

Jätehuolto tulee toteuttaa asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän pilaantumista, alueen roskaantumista eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. (lupamääräys 11)

Lupamääräys on annettu pohjaveden ja maaperän suojaamiseksi. (lupamääräys 12)

Toiminnan tarkkailuvelvoite ja mahdollisten laitevikojen ym. vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta pääse aiheutumaan suoria

valumia maaperään, pinta- tai pohjavesiin. (lupamääräys 13)
 Lupamääräykset 14-16 on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi sekä valvonnan järjestämiseksi. Raporttitietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta suhteessa annettuihin määräyksiin. Vahingon sattuessa toiminnanharjoittaja on velvollinen korjaamaan epäkohdat ja korvaamaan aiheutunut haitta asianosaiselle. (lupamääräys 17)
 Toiminnan lopettamisesta ja muuttamisesta tulee viivytyksettä ilmoittaa valvontaviranomaiselle. (lupamääräys 18)
 Toiminnan lopettamisesta ja lopputarkastuksesta koskevalla määräyksellä halutaan varmistua siitä, että alueella on tehty tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten. Tarkastuksella varmistetaan mm. se, että toimintoihin liittyneet ympäristöriskit on poistettu ja alue on siistitty. (lupamääräys 19)
 Toiminnanharjoittaja tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä tehdä ilmoitus edellisen vuoden aikana otettujen maa-ainesten laadusta ja määrästä sähköisesti Notto-tietojärjestelmään. (lupamääräys 20)

LUVAN VOIMASSAOLO Tämä maa-aineksen ottolupa ja ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen ja murskeiden läjittämiseen myönnetään määräaikaisena eli lupapäätös on voimassa 31.12.2029 saakka. Mikäli toimintaa tämän jälkeen jatketaan, tulee toiminnanharjoittajan toimittaa uusi maa-aines- ja ympäristölupahakemus.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja muutos (423/2015): 2, 5-12, 14-17, 20-22, 27, 29, 34, 39, 42-44, 47a-49, 52-53, 58, 62, 68, 70, 83-85, 86, 87, 94, 96, 111-114, 123, 134, 167-168, 170, 190-191, 199 ja 205 §:t
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/214): 2-4, 6, 11-15, 18 §:t
 Jätelaki (646/2011): 1, 6, 12, 13, 17, 28, 29, 72, 91, 118-123 ja 126 §:t
 Valtioneuvoston asetus jätteistä: (179/2012): 7-10 ja 20 §:t
 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17-18 §:t
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (1993/1992)
 Maa-aineslaki (555/1981): 1, 1a, 3-7, 10-16, 19-22, 23 ja 23a ja 23 b §:t
 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1-4 ja 6-9 §:t
 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013): 1-4, 6-8, 12-13 ja 16 §:t
 Oulunkaaren ympäristöpalveluiden maksullisten suoritteiden maksujen määräytymisperusteet 28.2.2019 § 13
 lin kunnan jätehuoltomääräykset

VALMISTELIJA

Raimo Suomela, ympäristötarkastaja puh. 050 3950366.

Päätöksestä tiedottaminen

Oulunkaaren ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85-86 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan hakijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloittamista 28.2.2019 § 13 hyväksytyn maksutaulukon mukainen vakuus (MAL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaismäärän jokaista kuutiota kohti. Vakuus on voimassa siihen saakka, kunnes ottoalue on siistitty ja viimeistelty ja lopputarkastus on tehty. vakuuden määrä on lupamääräysten noudattamiseksi $1,9 \times 1500 + 40\,000 \times 0,04 = \mathbf{4450,00\,€}$.

MAKSUT

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on $320,00\,€ + (1300,00\,€ - 390,00\,€) = \mathbf{1230,00\,€}$.

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-ainesluvan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan $8,0\,€/1000\,m^3$ tai vähintään 400,00 € kuitenkin enintään 4000,00 €. Yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksu lasketaan maa-aines- ja ympäristölupataksan mukaan. Maa-ainesluvan maksuun lisätään ympäristölupataksassa kyseiselle toiminnalle määrätty maksu, johon on tehty 30 %:n alennus.

Valvontamaksu

Lisäksi luvan hakijan on maksettava maa-ainesluvan jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen valvontamaksu, joka peritään vuosittain. Valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8 € sallittua kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti, kuitenkin vähintään 250,00 € ja enintään 3000,00 €. Ympäristöluvan osalta valvonta tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus on myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Liitteenä on valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta hyväksyy

valmistelijan päätösesityksen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.