

Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aines- ja ympäristölupa, Vatukkojärvi, Pudasjärvi

810/11.01.00.05/2019

OULYMP § 76

ASIA Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus maa-aineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen Pudasjärven kaupungin Vatukkojärveen, tilalle Livo Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-3.

ASIANUMERO 810/11.01.00.05/2019

HAKIJA Metsähallitus Metsätalous Oy
Karhukunnaantie 2
93100 Pudasjärvi

VALMISTELIJA Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja, p. 0500 282 946

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain 27 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 e mukaan luvanvaraista toimintaa on tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään yhteensä 50 päivää.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen maa-aineslain 7 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:n kohdan 6 b perusteella. Utajärven ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty 9.9.2019.

ALUEEN SIJAINTI Hakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee noin 33 kilometriä Pudasjärven keskustasta luoteeseen. Kulku alueelle on Tikanpalontien ja metsäautotien kautta.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET

Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottoalue. Alueen nykyinen maa-ainestenottolupa (Oulunkaaren ympäristölautakunta 29.10.2009, § 96) on voimassa 31.12.2019 saakka.

Alueella ei ole oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa eikä sen läheisyydessä ole asuin- tai lomakiinteistöjä..

Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue (Hanhikangas 11615119) sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta. Noin 430 metrin päässä ottoalueesta sijaitsee lähde.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja eikä suojelukohteita, lähin muinaismuistokohde (tervahauta) sijaitsee noin 0,5 kilometrin etäisyydellä.

TOIMINNAN KUVAUS

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee lupaa ottaa 2,4 hehtaarin suuruiselta alueelta 50 000 m³ hiekkaa ja soraa kymmenen vuoden aikana, alueesta 1,4 ha on ottoaluetta ja 1 hehtaari tukitoiminta-aluetta. Maa-ainestenotto ulotetaan alimmillaan tasolle +163,00 (N2000).

Kyseessä on vanha maa-ainesten ottoalue, jonka maa-aineslupa on päättymässä 31.12.2019.

Ottamistoiminta

Kallionottoalueella suoritetaan kallion louhintaa, rikitusta, murskausta sekä murskeen varastointia, kuormausta ja kuljetusta. Ottaminen etenee alueen pohjoisreunasta etelään. Alueelta on jo voimassa olevan luvan aikana pintamaat pääosin kuorittu. Kallion pinnalla paikoitellen oleva savikerros kuoritaan kasoihin alueen reunoille, savea hyödynnetään murskelajikkeiden teossa.

Jo otetulla alueella maa-ainestenotto on ulottunut tasolle +175 (N60), Suunnitelman mukaan maa-ainestenotto ulotetaan alimmillaan tasolle, +163,00 (N2000).

Alueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita ainoastaan murskauksen yhteydessä, jolloin niitä säilytetään vain tarvittava määrä kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altaalla varustetussa säiliössä.

Varastokasat sijoitetaan vanhalle ottoalueelle, joka suunnitelmassa on merkitty varastoalueeksi. Alueella tuotetaan mursketta keskimäärin 15 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 30 000t/v.

Ottoalueen pohjalle muodostuu vesiallas, vesi pumpataan tarvittaessa murskauksen ajaksi alueen ojiin.

Louhinta ja murskaus

Alueella suoritetaan kiviaineksen louhintaa, räjäytystä ja murskausta keskimäärin kerran kahdessa vuodessa, noin 2-4 viikkoa kerrallaan. Kiviaineksen kuormausta ja kuljetusta suoritetaan ympäri vuoden. Kallio porataan poralaitteella, jossa on pölynpoistolaitteisto. Kiviaines irrotetaan poraamisen ja panostuksen jälkeen räjäyttämällä. Ylisuuret lohkareet rikotaan tarvittaessa hydraulisella kaivinkoneeseen liitettävällä iskuvasaralla. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskausjärjestelmällä, joka koostuu tela-alustaisista esi-, väli- ja jälkimurskaimista. Toiminnassa käytettävä kalusto sijoitetaan aluksi varastoalueelle ja louhinnan edetessä louhoksen pohjalle.

Hakemuksen mukaan murskaamista, poraamista ja rikutusta tapahtuu arkipäivinä maanantaista perjantaihin ympäri vuorokauden. Räjäyttämistä tehdään arkisin klo 8-18. Kuormaamista ja kuljettamista tehdään arkisin ympäri vuorokauden.

Maisemointi

Ottamisalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Ylijäämäkiviainekset käytetään soveltuvien osien alueen jälkihoitoon. Kallionottoalueen pohja louhitaan tasoon + 163,00 (N2000). Louhoksen pohjalle muodostuu vesiallas, veden pinnankorkeus on noin + 166,00 (N2000). Louhoksen reunat louhitaan kaltevuuteen 1:3 tai luiskataan ottotoiminnan loputtua kaltevuuteen 1:3.

Varastoalue taimetetaan luontaisesti tai alueelle istutetaan puustoa. Kaikissa viimeistelytyöissä pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maastonmuotoihin. Otto- ja varastoalueelle johtavalle tielle laitetaan suuria lohkareita estämään alueelle pääsy metsäautotieltä.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat kolmen kilometrin päässä alueesta, joten toiminnalla ei ole vaikutusta lähimmille kiinteistöille. Ottamisalueen ja Tikanpalontien välillä on puustoa, joten alueelle ei ole näköyhteyttä tiealueelta. Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin, maaperään tai pohjaveteen. Toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon ottamisalueen ulkopuolella. Melu- ja pölypäästöt eivät aiheuta normaaliolosuhteissa haittaa ottamisalueen ulkopuolella. Toiminnan loputtua alueen maisemoinnissa pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maastonmuotoihin.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Toiminnassa käytetään asianmukaisia ja huollettuja laitteita, jolloin päästöt pysyvät vähäisinä. Melun- ja pölyntorjunnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kiviaineksen pudotuskorkeuksia pidetään matalina ja kuljettimia, syöttimiä ja seulastoja peitetään tai koteloidaan tarpeen mukaan. Toiminta sijoittuu pääasiallisesti ympäröivää maanpintaa alemmaksi kallioseinämien suojaan, jolloin melun leviäminen on vähäistä.

Toiminnan tarkkailu

Toimintaa tarkkaillaan työmaapöytäkirjan avulla, josta ilmenee päivittäiset tuotantomäärät, aseman toiminta-aika, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset, poikkeavat tilanteet sekä poltto- ja voiteluaineiden käyttö. Poikkeavista tilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle. Melua ja pölyä arvioidaan jatkuvasti aistinvaraisesti. Mikäli melu- ja pölytasossa havaitaan poikkeamia, tilanne pyritään korjaamaan lisäämällä suojauksia. Murskaustyömaalla suoritetaan päivittäin aistinvaraista tarkkailua.

HAKEMUS TOIMINNAN ALOITTAMISEEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Hakija hakee toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 §:n mukaisesti Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Internet -sivuilla 17.9.-18.10.2019. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti toiminnan arvioidun vaikutusalueen kiinteistönomistajille.

Lausunnot

Hankkeesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan soran murskaukseen Pudasjärven kaupungin Vatukkoharjuun, tilalle Livo Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-3.

Yhteislupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

Yleiset määräykset

1. Maa-aineksen kokonaisottomäärä on enintään 50 000 m³ ja ottamisalueen koko 2,4 ha, josta ottoaluetta 1,4 ha. Alueella saa murskata maksimissaan 30 000 tonnia vuodessa.
2. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon

ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottoalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkeusmerkintöjä ja louhosalueesta varoittavia kylttejä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella ottamistoiminnan aikana.

3. Luvan haltijan on ennen ottotoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkukatselmus alueella.
4. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +163,0 (N2000) kuitenkin siten, että ylimmän luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään vähintään kahden metrin koskematon suojakerros.
5. Maa-ainesten ottamistoiminta kokonaisuudessaan on toteutettava siten, että missään toimintavaiheessa ei pääse syntymään pohja- tai pintaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

6. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), mikäli jäljempänä lupamääräyksissä ei muuta määrätä.
7. Murskaamista, poraamista ja rikotusta sekä kuormaamista ja kuljetusta saa tehdä arkisin ma-pe 24h/vrk, räjäytystä arkisin ma-pe klo 8.00-18.00. Toiminnasta aiheutuva melutaso (LAeq) ei saa ylittää asuinrakennusten piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7.00-22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22.00-7.00) 50 dB. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toiminnan aiheuttaman melun selvittämisestä ja mittaamisesta sekä meluntorjunnasta.
8. Murskauslaitteiston alusta tulee suojata tiiviiksi siten, että mahdolliset päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen estetään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. Mahdolliset vuodot on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyyn.
9. Mikäli alueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita, tulee säilytys- ja tankkausalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi. Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaipallisissa, lukituissa säiliöissä. Säiliöissä tulee olla ylitäytön estin ja sulkuventtiili.
10. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa tuoda alueelle. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, käytetty imeytysmateriaali ja

akut, tulee varastoida lukituissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

- 11 Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja käytettävä sitä, jotta murskausaseman haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Häiriöt ja poikkeukselliset tilanteet

12. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista tai päästöistä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi valvontaviranomaiselle. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Tarkkailu ja raportointi

13. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava mahdollisia öljyvetoja, sekä melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Murskauslaitoksen sekä muiden laitteiden ja koneiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka saattavat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi.
14. Toiminnan ja erillisten toimintajaksojen aloittamisesta, arvioidusta kestosta ja lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
15. Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilökunnan perehdyttämisestä toimintaan sekä riittävän tiedon antamisesta alueella työskenteleville sekä maa-ainesten kuljettajille.
16. Toiminnasta on pidettävä työmaakirjaa, joka on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Toiminnasta on kirjattava:
 - käyttövuorokaudet ja kellonajat toiminnoittain
 - murskatun materiaalin määrä ja laatu
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden ja vaarallisten jätteiden laatu, määrä, varastointi ja toimituskohde
 - käytetyn polttoaineen laatu ja kulutus
 - ympäristön kannalta merkittävät häiriö- ja poikkeustilanteet sekä korjaavat toimenpiteet
17. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus edellisen vuoden otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO-tietojärjestelmään. Ilmoitus löytyy osoitteesta:

<https://anon.ahp.fi>. Asiointiavaimen järjestelmään saa valvovalta viranomaiselta.

Toiminnan jälkihoitotyöt ja lopettaminen

18. Ottamistoiminnan ja jälkihoitotöiden aikana on huolehdittava, ettei louhos eikä alueelle muodostuva vesiallas aiheuta missään toiminnan vaiheessa eikä ottamisen päätyttyä vaaraa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle. Reunat on luiskattava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi, vähintään kaksi metriä täyttymisvesipinnan alapuolelle. Louhoksen pohjalle tai reunoille ei saa jäädä vaarallisia lohkareita tai kielekkeitä. Alueen annetaan metsittyä luontaisesti, metsitetään tarvittaessa.
19. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
20. Alue on saatettava toiminnan päättyessä asian mukaiseen kuntoon siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Kalliokiviaineksen ottaminen ja murskaus toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Metsähallitus Metsätalous Oy on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eivätkä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy:n murskausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

Maa-ainestenotolle ei ole kaavallisia tai muita maankäytöllisiä esteitä.

Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaa, hakijan jätettyä vaadittu vakuus. Toiminta on nykyisen ottoalueen laajentamista. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Alueen ympäristössä ei ole aikaisemman toiminnan seurauksena tapahtunut haitallisia muutoksia. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen määräyksiä. Toiminnan aiheuttamiin riskeihin on varauduttu, eikä

toiminta vaaranna yksityistä tai yleistä etua. Näin ollen täytäntöönpanon ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineksen ottomäärä, ottamisalue ja vuosittainen murskausmäärä ovat hakemuksen mukaiset. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene luvanmukaisen ottoalueen ulkopuolelle. Ottoalueelle tulee merkitä riittävä määrä kiinteitä korkotasoja, jotta maa-aineksen ottamisen etenemistä voidaan seurata. (määräykset 1 ja 2).

Määräyksissä 3 ja 4 edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi. Alin ottotaso on ottosuunnitelman mukainen.

Valtioneuvoston asetuksella (800/2010) on säädetty kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, joita toiminnassa on aina noudatettava, ellei lupapäätöksessä ole edellytetty tiukempaa ympäristönsuojelun tasoa. Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset. (määräykset 6 ja 7)

Lupamääräykset 5, 8 ja 9 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Toiminta kokonaisuudessaan on järjestettävä sellaiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi.

Jätehuolto tulee toteuttaa asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän pilaantumista, alueen roskaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle (määräys 10).

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (määräys 11).

Toiminnan tarkkailuvelvoite ja mahdollisesti syntyvien laitevikojen yms. vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään, pintavesiin tai pohjaveteen. (määräykset 12-13)

Lupamääräykset 14-17 on annettu tiedonsaannin turvaamiseksi sekä valvonnan järjestämiseksi. Raportointitietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta suhteessa annettuihin määräyksiin.

Jälkihoitoon liittyvät määräykset on annettu maa-ainesten ottamisen aiheuttamien maisema- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi, Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettamisesta ja lopputarkastuksesta koskevalla määräyksellä halutaan varmistua siitä, että alueella on tehty tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten. Tarkastuksella varmistetaan mm. se, että

toimintoihin liittyneet ympäristöriskit on poistettu ja alue on siistitty.
(määräykset 18-20)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 31.10. 2029 saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

Tällä päätöksellä kumotaan 29.10.2009 § 96 myönnetty maa-aineslupa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Metsähallitus Metsätalous Oy voi aloittaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Ennen ottamisen aloittamista hakijan on toimitettava Oulunkaaren ympäristölautakunnalle vaaditut vakuudet (MaL 21 §).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki YSL 527/2014 muutoksineen, 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39, 42-49, 52-54, 58, 62, 66, 70, 83-87, 96, 111-114, 123, 167-168, 170, 190-191, 199 ja 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014; 2-4 ja 11-15§
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3 - 7, 10 - 16, 19 - 21 ja 23 §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005), 1 - 4 §, 6 - 9 §
Jätelaki 646/2011; 1, 6, 8, 12-13, 17, 28-29, 72, 91, 118-123 ja 126§
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010, asetuksen muutos 314/2017
Oulunkaaren ympäristölautakunnan (28.2.2019 § 13) hyväksymä maksujen määräytymisperusteet

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n ja ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 28.2.2019 § 13 maksutaulukon mukainen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti. Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$$2,4 \text{ ha} \times 1500 \text{ €/ha} + 50\,000 \text{ m}^3 \times 0,04 \text{ €/m}^3 = 5\,600 \text{ €}$$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.1. 2030 saakka. Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

Toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta vaaditaan

lisävakuu siltä ajalta kuin ottaminen tapahtuu ennen luvan lainvoimaisuutta kiintokuutiokohtaista vakuutta lisää 50%. Tämän luvan osalta ennen luvan lainvoimaisuutta asetettava vakuu on 1000€.

MAKSUT JA NIIDEN PERUSTEET

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on

$$400,00 \text{ €} + (1300\text{€}-390\text{€}) = 1310\text{€}$$

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 (§ 13) vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8 €/1000m³. kuitenkin vähintään 400€ ja enintään 4000€. Yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksu lasketaan taksan mukaan lisäämällä maa-aineslupamaksuun ympäristölupataksassa kyseiselle toiminnalle määrätty maksu alennettuna 30%.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu. Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupakohteen valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8€ sallittua kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti lisättynä 200€: lla eli yhteensä 490€.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.