

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle, Pudasjärvi.

701/11.01.00.00/2019

OULYMP § 78

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Pudasjärven kaupungissa.

LUVAN HAKIJA Soile ja Rolf Graber

VALMISTELIJA Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja, puh. 0500 282 946

LUVAN HAKUPERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n perusteella. Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 tarkoitettuun, mutta sitä vähäisempään toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun on kyseessä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 mukainen tai tärkeällä tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella sitä vähäisempi toiminta.

LAITOKSEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Soile ja Rolf Graber hakevat ympäristölupaa enintään 50 uuden lampolan rakentamiselle Pudasjärven kaupunkiin kiinteistölle Graber 615-409-3-54. Toiminta sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle Auralankangas-Riekinkangas (11615114), pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen reunalle. Lähin vedenottamo sijaitsee yli 3 kilometriä länteen suunnitellusta lampolasta.

Alue on Törrönkangas-Riekinkangas-kirkonseudun osayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena sekä pientalovaltaisena asuinalueena. Lähiympäristössä on metsää, haja-asutusta sekä Pudasjärven kirkko. Eläinsuojasta lounaaseen sijaitsevalla naapurilla on talousvesikaivo noin 400 metrin päässä rakennuspaikasta.

HAKEMUKSEN VIREILLE TULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 21.5.2019. Ely on pyytänyt hakemukseen täydennystä lausuntoaan varten 13.6.2019. Hakemusta on täydennetty 4.7., 27.8. ja 6.9.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

ELÄINSUOJAN TOIMINTA

Lampolatoiminta on alkanut noin 12 vuotta sitten Selpakassa. Hamppulammelle talo on valmistunut noin viisi vuotta sitten ja lampaidenpito on jatkunut siellä. Uuhimäärää on kasvatettu pikkuhiljaa nykyiseen 25-27 uuheseen. Nykyiselle lammassuojalle on haettu toimenpidelupa ja pyydetty lausunto ympäristötarkastajalta vuonna 2017.

Lampolatoiminnan pääpaino on maisemanhoidossa, mutta tarkoituksena on tuottaa myös lampaanlihaa lähiruuaksi kuluttajille. Lampaat ovat kesäkauden maisemanhoitotöissä pohjavesialueen ulkopuolella, talvikauden Graberin tilalle rakennettavassa tiivispohjaisessa lampolassa. Toimijalla on maisemanhoitotöistä sopimus Metsähallituksen kanssa noin 16 hehtaarin alalle Hyttisensaareen aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Osa lampaista laiduntaa syksyisin myös Veteläisen tilalla Ypykkäjärvellä, joka ei ole pohjavesialueella. Maisemanhoitotöissä joudutaan käyttämään lainalampaista, jotta vaadittu lauma saadaan kesäksi kasaan.

Eläinsuoja on suunniteltu enintään 50 uuhelle. Tiivispohjaisen eläinsuojan pinta-ala on noin 114 m². Lanta varastoidaan lampolassa kestokuivikepohjalla, joka tyhjennetään kerran vuodessa pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseville pelloille. Levitykseen käytettävää peltoalaa on noin 12 hehtaaria, josta omaa 9 ha ja vuokrapeltoa noin 3 ha.

Tuorerehua paalataan noin 80 kpl (32 tonnia) vuodessa. Ruokinta tapahtuu lampolan sisällä. Pilaantunut rehu levitetään kuivikepohjaan ja viedään pehkun tyhjennyksen mukana pellolle, jossa levitetään suoraan peltoon ja mullataan. Paalimuovit viedään peräkärjellä jätteenkeräykseen.

Tilalla ei ole polttonestesäiliötä. Lampolaan tulee oma vesipiste. Kuolleet eläimet haudataan tilalle 615-404-16-7 pohjavesialueen ulkopuolelle.

TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Toiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksina eläinten ja traktorin ääniä. Lanta ajetaan kerran vuodessa kuivikepohjan tyhjennyksen yhteydessä noin 16 kilometrin päässä oleville pelloille. Kuorma peitetään pressulla kuljetuksen ajaksi. Tilalla liikutellaan paaleja traktorilla.

LUPAHAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu asianosaisille kirjallisesti. Lisäksi hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 24.5.-24.6.2019.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pudasjärven vesiosuuskunnalta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Pudasjärven vesiosuuskunta on lausunut 14.6.2019 muun muassa seuraavaa: "... Jos lupa annetaan, on toiminnan harjoittajan tehtävä viranomaisen hyväksymä ympäristön tarkkailuohjelma. Lienee tarkoituksenmukaista myös pohtia luvan määräaikaaisuutta. Edellä mainitsemaani viitaten totean, että lampola ei aiheuta merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä ja ettei Pudasjärven Vesiosuuskunnalla ole muuta huomauttamista lupahakemukseen." Lisäksi vesiosuuskunnan 23.8.2019 tekemän selvityksen perusteella " suunnitellusta lampolan rakentamisesta tai sen käytöstä ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja haitallisia seurauksia Auralankankaan pohjavesialueelle, alueella sijaitseville yksityisille talousvesikaivoille, Hamppu- tai Mikalammen vedelle tai lampien lasku-uomana oleville Mikanojalle eikä Livojoelle."

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa kannanotossaan seuraavaa:

"ELY-keskus suosittelee pääsääntöisesti, että uudet eläinsuojat sekä lantalat ja merkittävät eläinsuojien laajennukset sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pienimuotoista toimintaa voidaan pitää mahdollisena olosuhteiden niin salliessa.

ELY-keskus toteaa, että lupahakemuksen täydennyksien tiedot pohjavesialueesta sekä lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksista ja toimenpiteet vaikutusten estämiseksi on hakemuksessa tuotu riittävällä tavalla esille (VNA ympäristösuojelusta 7§). ELY-keskus yhtyy hakijan käsitykseen siitä, että pohjavedenpinta laskee luoteeseen kohti Hamppulampea. Tehdyn selvityksen perusteella voidaan todeta ettei maaperän vedenläpäisevyys ole tilan kohdalla muodostumisalueen reunalla hyvä vaan korkeintaan kohtalainen (hienohiekka/siltti).

ELY-keskus katsoo, että lampola voidaan sijoittaa kyseiselle tilalle, kunhan se sijoitetaan muodostumisalueen ulkopuolelle tai ainakin niin lähelle muodostumisalueen rajaa kuin se suinkin on mahdollista (täydennyksessä 6.9.2019 esille tuotu). Näin toimittaessa voidaan varmistua ettei toiminnalle ole pohjavesien suojelullisia esteitä, kun vielä on kyse pienimuotoisesta toiminnasta, joka ei ole ympärivuotista. ELY-keskus painottaa, että vedenhankinnallisen käyttökelpoisuuden

säilyminen Auralankangas-Riekinkangas-pohjavesialueella on ensiarvoisen tärkeää.

Lisäksi alla esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon lupaharkinnassa:

Lampolan pohjarakenne tulee olla tiivis kuivikepohjan maksimaaliseen korkeuteen asti. Pohjarakenteen kunto tulee tarkastaa vuosittain ja lisäksi säännöllisesti (esimerkiksi 5 vuoden välein) asiantuntijan toimesta. Korjaustoimenpiteisiin tulee ryhtyä puutteita havaittaessa, niin ettei pohjaveden pilaantumisen vaaraa pääse syntymään.

Lantapehkut tulee tyhjentää vuosittain pohjavesialueen ulkopuolelle niin kuin hakemuksessa on esitetty. Lannan kuormaus tulee tapahtua myös tiiviillä pohjalla.

ELY-keskus katsoo, että hakemuksen täydennyksissä on esitetty riittävät maaperäselvitykset.

Lisäksi ELY-keskus toteaa, että mikäli lupaviranomainen päättää myöntää ympäristöluvan, on lupaviranomaisen annettava muut tarpeelliset määräykset maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pohjaveden laadun tarkkailusta tulee myös määrätä ympäristöluvassa. Toimintaa ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tule myöhemmässä vaiheessa laajentaa eikä pohjavesialueelle tule myöskään sijoittaa lantala tai jaloittelutarhaa.

ELY-keskus tarkastelee tässä lausunnossaan toimintaa lähinnä vain pohjavesiensuojelun näkökulmasta ja pohjavesivaikutuksia on arvioitu vain hakemuksessa esitettyjen rakennelmien perusteella. Lausunnossa ilmi käyvät seikat koskevat ainoastaan kyseistä lampolaa, ja että asiaa tarkasteltaessa tulee aina käyttää tapauskohtaista harkintaa.

ELY-keskus korostaa, että vaikka etukäteen arvioiden ei pinta- eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja ole odotettavissa, on toiminnanharjoittaja aina vastuussa toimintansa ympäristövaikutuksista.”

Lupahakemuksen johdosta jätettiin määräaikaan mennessä yksi muistutus:

”Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee veden hankinnan kannalta tärkeällä I-luokan pohjavesialueella, Hamppulammen läheisyydessä. Edellytämme, että viranomainen lupaa myöntäessään määrittää normit lampolan likavesien ohjaamisesta ja määrästä sillä tavoin, että ne eivät pilaa Hamppulammen veden ja lammen rannalla sijaitsevien mökkikaivojen talousveden laatua. Lupaa myönnettäessä tulee ottaa myös huomioon Hamppulammen pieni koko, lammen pinta-alan ollessa noin 7 ha. Lisäksi lammesta osittain maanalaisena johtavan pienen puron virtaus Mikanlampeen on vähäistä, joten lammessa vesi vaihtuu hitaasti. Myös rakennuspaikan yläpuolisen sulamisveden huuhtouma tulee ottaa huomioon johdettaessa likavesiä ympäristöön.

Edellytämme, että viranomainen ottaa lammen vedestä vesinäytteen ennen toiminnan laajentamisen aloittamista ja tarkkailee myöhemminkin veden laatua vesinäyttein ja ryhtyy mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin pohjaveden ja lammen veden pilaantumisen välttämiseksi.”

VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS:

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Soile ja Rolf Graberin eläinsuojalle Pudasjärvellä tilalla Graber 615-409-3-54.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä:

1. Eläinsuojaan saa sijoittaa hakemuksen mukaisesti enintään 50 uuhia karitsoineen. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän lannantuottoa.

Rakennettava eläinsuoja tulee sijoittaa pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle tai niin lähelle muodostumisalueen rajaa kuin se on mahdollista.

2. Eläinsuojan ympäristö tulee pitää siistinä. Eläintenpidon ja lannan varastoinnin, kuljettamisen, käsittelyn ja hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa pääse ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa.

Lannan varastointi ja käsittely

3. Lantavarastoilta edellytetään 12 kuukauden varastointitilavuutta. Kuivikelannan varastointitilavuutta tulee luvanmukaisella eläinmäärällä olla vähintään 65 m³. Laitumelle jäävä lanta voidaan vähentää 4 kuukauden osalta, jolloin lannan varastointitilavuutta tulee olla 43 m³. Lanta tulee varastoida kestokuivikepohjaan.
4. Lampolan pohjarakenne tulee olla tiivis kuivikepohjan maksimaaliseen korkeuteen asti. Eläinsuoja on tyhjennettävä lannasta ja pohjarakenteen kunto tarkistettava vuosittain. Rakenteen kunto on tarkastettava asiantuntijan toimesta 5 vuoden välein tai valvovan viranomaisen kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti. Lausunto rakenteen kunnosta on esitettävä pyydettyäessä valvontaviranomaiselle. Tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi, niin ettei pohjaveden pilaantumisen vaaraa pääse syntymään. Lannan kuormaaminen on tehtävä tiivispohjaisella alustalla.
5. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoalaa tulee olla luvanmukaisella eläinmäärällä vähintään 7 ha. Mikäli lampaat laiduntavat neljä kuukautta, laitumelle jäävä lanta huomioituna

lannanlevitykseen tulee olla käytettävissä 4,7 ha peltoa. Luvan saajan hallussa olevista lannan levityspelloista on oltava ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle.

6. Lannan siirto ja levitys on tehtävä asianmukaisella kalustolla. Lantaa ei tule levittää luokitellulle pohjavesialueelle pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Lannan peltolevityksessä on noudatettava eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) määräyksiä.

Jätehuolto ja polttoaineiden varastointi

7. Kuolleet eläimet on säilytettävä tiiviillä alustalla sadevedeltä ja haittaeläimiltä suojattuna ja viipymättä haudattava tai toimitettava eläinjätteen käsittelylaitokseen voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.
8. Toiminnassa syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. Syntyvä jäte on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Kaikista jätteistä on pidettävä kirjaa. Jätteet on varastoitava niin, ettei niistä aiheudu maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ympäristölle.
9. Mikäli kiinteistöllä varastoidaan polttoaineita, kemikaaleja tai vaarallisia jätteitä, ne on varastoitava ja käsiteltävä tiiviillä alustalla. Vahinkotilanteissa vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvalliselle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa.

Tarkkailu ja raportointi

10. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla pohjavettä toimintaa lähimpänä olevasta pohjavesiputkesta pohjaveden virtaussuunnan alapuolella.

Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla pohjaveden laatua siten, että ensimmäinen vesinäyte otetaan pohjavesiputkesta ennen uuden eläinsuojan käyttöönottoa. Pohjavesiputkesta otetaan toinen näyte vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta, kolmas kolme vuotta toiminnan aloittamisesta ja jatkossa viiden vuoden välein mikäli pohjavesinäytteiden tuloksista ei muuta johdu. Näytteet on otettava samaan vuodenaikaan. Pohjaveden pinnan korkeus tulee mitata näytteenoton yhteydessä. Vesinäytteestä tulee hyväksytyssä laboratoriossa analysoida seuraavat: sameus, väri, haju, pH, sähkönjohtavuus, kaliumpermanganaattiluku, kokonaistyyppi, ammoniumtyppi, nitriitti- ja nitraattityppi, kloridi, kokonaisfosfori, Escherichia coli ja koliformiset bakteerit. Tulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. Mikäli toiminnasta aiheutuvia

pohjavesivaikutuksia ilmeni, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
 - eläinmäärät
 - syntyneen lannan/kuivikepohjan määrä
 - lannan levitysalat ja mahdolliset luovutussopimukset
 - tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä, mukaan lukien kuolleet eläimet, jätteiden määrä ja toimituspaikka
 - tiedot mahdollisista muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista toiminnassa

Vuosiyhteenvedo on esitettävä pyydettyä valvovalle viranomaiselle.

12. Mahdollisista vahingoista ja häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille, on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

13. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä valvontaviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista valvontaviranomaiselle on esitettävä suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toiminnoista.

PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa ympäristölupahakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti Soile ja Rolf Graberin eläinsuojan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapuruussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia, eikä sillä ole kaavallista estettä.

Uudet eläinsuojat suositellaan sijoitettavaksi pohjavesialueiden ulkopuolelle, mutta pienimuotoinen toiminta on mahdollista olosuhteiden niin salliessa. Kyseessä on pienimuotoinen toiminta, joka ei ole ympärivuotista, koska eläimet laiduntavat pääsääntöisesti lumettoman kauden pohjavesialueen ulkopuolella.

Valtioneuvoston eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta antaman asetuksen (1250/2014) eli ns. nitraattiasetuksen mukaisesti pohjavesialueelle ei sijoiteta lantaa vaan eläinsuojassa on kuivikepohja, joka tyhjennetään kerran vuodessa

pohjavesialueen ulkopuolisille pelloille.

Lupamääräysten perustelut

Lupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle. (lupamääräys 1)

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä naapuruussuhdelain mukaan kohtuutonta pysyvää räsitusta. (lupamääräys 2)

Lannan varastointitilavuusvaatimus perustuu valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Nitraattiasetus mahdollistaa kuivikepohjan huomioimisen lannan varastointitilana, mikäli pohjan vaihtoväli on useita kuukausia ja lanta ajetaan suoraan peltoon. Kuivikelantatilavuutta tarvitaan luvan mukaiselle eläinmäärälle 65 m³ laskettuna eläinyksikön tuottaman lannan ohjetilavuudella; 50 x 1,3 m³ = 65 m³. Lampaat laiduntavat ympärivuorokautisesti vähintään neljän kuukauden ajan vuodesta, jolloin laitumelle jäävän lannan osuus voidaan vähentää varastointitilavuudesta, jolloin kasvihuonelampolaan tulee varata 43 m³ kestokuivike- pohjatilavuus. (lupamääräys 3)

Vaatus vesitiiviydestä perustuu nitraattiasetukseen ja se katsotaan tarpeelliseksi maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Eläinsuojan pohjarakenteiden säännöllisellä tarkastamisella varmistutaan pohjan tiiviydestä ja päästöt ympäristöön pyritään ehkäisemään ennalta. (lupamääräys 4)

Peltoalavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitetarpeeseen, peltoalaa on oltava riittävästi ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Lannan levitykseen on oltava vähintään 0,14 ha/uuhi karitsoineen. Peltoala on laskettu hakemuksen mukaisella eläinmäärällä. Laitumelle jäävä lanta voidaan huomioida peltoalavaatimuksessa. Tiedot lannanlevityspelloista on oltava saatavilla valvontaa varten. (lupamääräys 5)

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista koskevaa valtioneuvoston asetusta (1250/2014) on noudatettava ellei lupamääräyksissä ole asetettu ankarampia vaatimuksia. Mikäli asetusta muutetaan luvan voimassaoloaikana, on uuden asetuksen määräyksiä noudatettava. (lupamääräys 6)

Eläinjätteen asianmukaisella säilytyksellä ja hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviämistä. (lupamääräys 7)

Jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen mukaan jätteen syntyä ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on käytettävä jäte uudelleen tai kierrätettävä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte on muulla tavoin hyödynnettävä ja viime kädessä loppukäsiteltävä. Jätelain 118 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa syntyvästä jätteestä on pidettävä kirjaa. (lupamääräys 8)

Vaarallisten jätteiden, kemikaalien ja polttoaineiden asianmukaisella varastoinnilla estetään maaperän ja pohja- sekä pintaveden pilaantumista. (lupamääräys 9)

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Määräys pohjaveden tarkkailusta on annettu, koska toiminta sijoittuu luokitellulle pohjavesialueelle. Tarkkailutulosten luotettavuuden ja vertailtavuuden vuoksi on tärkeää ottaa näytteet aina samaan vuodenaikaan ja analysoida ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. (lupamääräys 10)

Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja valvontaa varten tarpeellisia tietoja. (lupamääräys 11)

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle häiriö- tai onnettomuustilanteista, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua haittaa. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi antaa ohjeita ja määräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. (lupamääräys 12).

Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta on ilmoitettava uuden ympäristölupatarpeen arvioimiseksi tai toiminnan lopettamisesta siihen liittyvien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (lupamääräys 13)

ELY-keskuksen lausunto ja muistutus on huomioitu määräyksissä 2,4,6 9 ja 10. Luvamukainen pienimuotoinen toiminta ei edellytä vesistön tilan seurantaa vesinäytteenotoin.

LUVAN VOIMASSAOLO

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi (YSL 87§). Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29§)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa olosta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70§)

SOVELLETUT SÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) muutoksineen (19/2017) 2, 5-12, 14-17, 22-23, 27, 29, 34-35, 39, 41-44, 48-49, 51-53, 58, 62, 66, 70, 83-85, 87, 89, 90-94, 96, 123, 134, 154-156, 170, 172, 174, 190-191, 198-200, 205 § ja liite 1

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 11-15 §
Jätelaki (JL 646/2011) muutoksineen (410/2014, 86/2015) 2, 5-6, 8, 12-17, 24, 28-29, 72-73, 91, 118-123 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 2, 11-12, 20 § ja liite 4

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17§

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1250/2014)

Pudasjärven jätehuoltomääräykset

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 hyväksymien maksuperusteiden mukaan eläinsuojan ympäristöluvan käsittelystä peritään 750€.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus liitteenä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on _____.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Soile ja Rolf Graberille ympäristöluvan eläinsuojan toiminnalle tilalla Graber 615-409-3-54.

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupamaksun suuruus on 750 €.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.