

Ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoituspäätös eläinsuojalle, Veneheitto, Vaala

822/11.01.00.01/2019

OULYMP § 79

TOIMINNANHARJOITTAJA

Lämsä Pauli ja Mathlin Riikka

VALMISTELIJA

Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja p. 0500 282 946

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain 115a §:n 4 momentin sekä liitteen 4 kohdan 5 a) perusteella. Kyseessä on ympäristöluvallisen toiminnan olennainen muutos, joten muutoksesta on jätettävä ilmoitus.

Oulunkaaren ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n mukaan, kun kyseessä on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta, lukuun ottamatta liitteen 4 kohtien 2 b ja 3 toimintoja, jotka edellyttävät ympäristölupaa lain 29 a §:n 1 momentin perusteella.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on saapunut Vaalan ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.5.2019. Vaalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltija välitti 27.8.2019 ilmoituksen Oulunkaaren ympäristölautakunnalle, joka on Vaalan kunnan elinvoimalautakunnan sijaan ympäristönsuojeluviranomainen ajalla 12.8.-31.12.2019. Ilmoitusta on täydennetty 22.10.2019 mm. lantalatietojen osalta.

TIIVISTELMÄ TOIMINNASTA

Toiminta sijaitsee Vaalan kunnan Veneheitossa tilalla Mäkelä 785-409-7-133 noin 18 kilometriä Vaalan kuntakeskuksesta lounaaseen. Toiminnalla on aluehallintoviraston 3.9.2014 myöntämä ympäristölupa 135 lypsylehmälle, 30 hieholle (12-24 kk), 17 hieholle (6-12kk) ja 30 alle kuuden kuukauden ikäiselle vasikalle, yhteensä 1019,8 eläinyksikköä. Tilakeskuksen ympäristössä on pääasiassa metsää ja peltoja. Tilakeskus ei sijaitse kaava- eikä pohjavesialueella.

Nykyistä eläinsuojaa ja laakasiiloja laajennetaan sekä lisäksi rakennetaan

kaksi uutta 1500m³ etälantala. Laajennuksen jälkeen eläinpaikkoja on 250 lypsylehmälle, 60 hieholle, 30 lehmävasikalle (6-12 kk) ja 60 alle 6 kk ikäiselle vasikalle. Lisäksi tilalla on kolme sonnia (> 2 v, 12-24 kk ja 6-12 kk sonnivasikka), Tilan omien lietalantaloiden yhteistilavuus lietekuilut huomioiden on 6440 m³. Vuokrasäiliöitä on käytössä maksimissaan 2000 m³. Säiliöiden katteena on luonnollinen kuorettuma. Nuorkarjalla ja umpilehmillä on pääsääntöisesti kuivikepohja, jonka yhteispinta-ala on 480m². Kuivikepohjista 180 m² alalla maksimi kuivikekorkeus on 3 metriä, 300m² alan maksimikorkeus on 2 metriä, jolloin kuivikepohjan yhteistilavuus on 1140m³. Kestokuivikepohjat tyhjennetään tarpeen mukaan suoraan pellolle ja ns. syöntialue kolataan tarvittaessa lietalantalaan, joten osa kuivikelannasta menee lietesäiliöön.

Eläimille on suunniteltu 1000 m² betonipohjainen jaloittelualue, josta lanta poistetaan kerran viikossa lantalaan, jätevedet johdetaan lietesäiliöön. Eläimet laiduntavat noin 6 kk vuodessa ollen öisin sisällä, umpilehmät noin 20 kpl ja kaikki hiehot ovat ulkona ympäri vuorokauden. Laitumet eivät rajoitu vesistöön.

Maitohuoneen jätevesiä syntyy arviolta yhteensä noin 300 m³ vuodessa, lisäksi muita pesuvesiä 100m³. Jätevedet johdetaan lietesäiliöön.

Lannan ja virtsan levitykseen on käytettävissä peltoalaa 260 hehtaaria, josta 180 ha on omaa peltoa ja 80 ha vuokrapeltoja. Noin 16 hehtaaria pelloista on pohjavesialueella.

Säilörehua tehdään esikuivattuna laakasiiloihin vuosittain noin 5 000 tonnia.

Tilalla on kaksi polttonestesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 2 m³ ja 3 m³. Säiliöt on sijoitettu 10 m³ betoniseen valuma-altaaseen.

Tila kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa, katetussa tiivispohjaisessa tilassa ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.

POIKKEAMINEN VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ

Kiinteistöllä on toiminnassa oleva eläinsuoja ja laajennus toteutetaan olemassa olevan eläinsuojan jatkeena. Valtioneuvoston asetuksen (138/2019) 2 §:n liitteen 1 vähimmäisetäisyydestä on haettu ilmoituksen yhteydessä poikkeusta, jonka perusteluna on esitetty, että kiinteistöllä ei ole vähimmäisetäisyyden täyttävää paikkaa. Rakennuspaikan vaihtaminen lisäisi liikaa kustannuksia. Lähimmän häiriintyvän kohteen ja tilan välillä on metsää. Hajuhaittojen vähentämiseksi lietesäiliö täytetään altapäin valuttamalla ja käytössä on ns. puolilämpimät eläintilat.

ILMOITUSMENETTELYSTÄ TIEDOTTAMINEN

Ilmoituksesta on kuulutettu Vaalan kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla 17.9.-18.10. 2019. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä

kuulutusaikana Vaalan kunnantalolla. Ilmoituksesta on tiedotettu asianosaisille kirjallisesti.

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Ilmoituksesta ei ole määräaikaan mennessä jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

RATKAISU JA MÄÄRÄYKSET

Pauli Lämsän ja Riikka Mathlinin ilmoitus eläinsuojan toiminnasta sekä poikkeaminen vähimmäisetaisyydestä Vaalan Veneheitossa tilalla Mäkelä 785-409-7-133 hyväksytään ilmoituksen mukaisesti seuraavin määräyksin:

Yleiset määräykset

- 1 Eläinsuojiin saa sijoittaa ilmoituksen mukaisesti enintään 250 lypsylehmää, 60 hiehoa, 30 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 60 alle 6 kk ikäistä vasikkaa sekä kolme sonnia (> 2v, 12-24 kk ja 6-12 kk ikäiset) eli yhteensä 3161,2 eläinyksikköä. Eläinten määrää ja ikäjakaumaa voidaan muuttaa yhteenlasketun eläinyksikkömäärän sisällä edellyttäen, että lannantuotanto ja muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yhteenlasketun eläinyksikkömäärän lannantuottoa ja ympäristövaikutuksia.

Eläinsuojan ja lantavarastojen ympäristö tulee pitää siistinä. Eläintenpidon, lannan varastoinnin, kuljettamisen, käsittelyn ja hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa tai lantavesiä pääse hallitsemattomasti ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa.

Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely

- 2 Lantavarastoilta edellytetään 12 kuukauden varastointitilavuutta. Lietelannan, maitohuoneen jätevesien, pesuvesien, puristenesteen sekä lietesäiliöön kertyvien sadevesien 12 kuukauden varastointitilaa tulee olla käytettävissä vähintään 7069m³. Varastointitilavuudessa on huomioitu laitumelle jäävän lannan määrä.
- 3 Eläinsuojan rakenteiden ja käytön tulee olla sellaisia, että niillä estetään lannan ja lantavesien pääsy pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja niiden rakenteiden tulee täyttää Maa- ja metsätalousministeriön asetus 266/2019 tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista.
- 4 Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa

eläinten kulkuväylien sekä lannan varastointi- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Eläinsuojan kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia ja niille kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti. Jaloittelualueen valumavedet on kerättävä talteen. Kerätyt valumavedet saadaan hyödyntää pellolla lannoitteena. Valumavesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä ympäristöön.

Eläinsuojan välittömässä yhteydessä sijaitseva eläinten jaloittelualue on sijoitettava vähintään 100 metrin etäisyydelle lähimmästä hajusta häiriintyvistä kohteista.

- 5 Lannan varastointitilat tulee tyhjentää ja niiden kunto tarkistaa vuosittain. Havaitut vauriot on korjattava viipymättä. Lannan kuormaaminen on tehtävä kovapohjaisella alustalla.

Lannan ja jätevesien hyödyntäminen

- 6 Ilmoituksen mukaisen eläinmäärän lannan levitykselle on oltava käytössä vähintään 222,5 hehtaaria peltoa tai lannan levityssopimuksia.

Toiminnanharjoittajan hallussa olevista lannan levityspelloista on oltava ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

- 7 Lannan peltolevityksessä on noudatettava eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) määräyksiä. Vesistöjen ja valtaojien varsille tulee jättää riittävän leveä suojavyöhyke ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi. Lantaa ei tule levittää luokitellulle pohjavesialueelle pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle.

Lanta on levitettävä siten, ettei naapureille ja lannan levitysalojen läheisyydessä asuville asukkaille aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa. Lanta on muokattava peltoon mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluttua levityksestä.

Jätehuolto ja polttoaineiden varastointi

- 8 Toiminnassa syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. Syntyvä jäte on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.
- 9 Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tarkoitukseen soveltuvassa varastossa, tiiviillä alustalla. Muut jätteet on varastoitava niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ympäristölle. Raadot on säilytettävä tiiviillä alustalla ja

haudattava viipymättä Ruokaviraston ohjeiden mukaan tai toimitettava jätteenkäsittelyyn. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvalliselle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa.

- 10 Tilavuudeltaan yli 1,5 m³ polttonestesäiliön kunto tulee tarkastuttaa pätevällä tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Säiliöiden sijoituksessa on huomioitava riittävä etäisyys ojiin.

Polttonestesäiliön alustan ja tankkauspaikan tulee olla tiivis ja vuotojen pääsy maaperään ja vesiin on estettävä. Polttonestesäiliön välittömässä läheisyydessä tulee olla imeytysainetta polttoainevuotojen varalta. Polttonesteellä tai kemikaaleilla likaantuneet ainekset on poistettava viipymättä ja toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

Haju- ja muiden haittojen ehkäisy

- 11 Lietesäiliöt tulee kattaa vähintään luonnollisella kuorettumalla, jonka pysyvyyttä tulee tarkkailla. Lietelantasäiliöt on täytettävä nestepinnan alapuolelta. Mikäli ilmenee ennalta arvaamattomia hajuhaittoja, on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi.
- 12 Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Tarkkailu ja raportointi

- 13 Eläinsuojan, lantavarastojen, rehuvarastojen, polttoainesäiliön ja tankkauspaikan sekä jätetilojen kuntoa ja tiiviyttä tulee tarkkailla säännöllisesti ja korjata viivytystä havaitut puutteet ja vauriot.
- 14 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- eläinmäärät
 - tuotetun lannan määrä (m³/v)
 - lannan vastaanotto- tai luovutussopimukset ja lannan toimittamisen ajankohdat
 - uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
 - tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä (mukaan lukien kuolleet eläimet), niiden määrä ja toimituspaikka
 - tiedot polttoainesäiliön ja kylmähuollon tarkastuksista
 - tiedot mahdollisista muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista toiminnassa.

Vuosiyhteenvedo on säilytettävä viiden vuoden ajan ja esitettävä pyydetessä valvovalle viranomaiselle.

Eläinsuojan laajennuksen valmistumisesta on ilmoitettava ympäristöviranomaiselle viimeistään kuukausi ennen sen käyttöönottoa ja varattava mahdollisuus tarkastuskäyntiin.

- 15 Mahdollisista vahingoista tai häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai naapureille, on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista on esitettävä suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toiminnoista. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

Vähimmäisetaisyydestä poikkeaminen

Eläinsuojan laajennusosa voidaan sijoittaa valtioneuvoston asetuksen (138/2019) 2 §:n liitteen 1 vähimmäisetaisyydestä poiketen ilmoitetulle paikalle. Hajun leviämistä tulee tarvittaessa vähentää valvojan viranomaisen kanssa erikseen sovittavin toimenpitein.

PERUSTELUT

Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti eläinsuojan toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 115 d §:ssä tai naapuruussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia eikä sillä ole kaavallista estettä.

Eläinsuoja sijoittuu alueelle, jossa karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi.

Haettavan toiminnan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on 3161,2. Alle 3240 ey:n lypsylehmätiloilla toimivaltainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten perustelut

Päätös on tehty ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle. Eläinten ikäjakauma saattaa vaihdella tuotantotilanteen mukaan, mutta toimintaa tulee harjoittaa siten, että lannantuotanto ja muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yhteenlasketun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä naapuruussuhdelain mukaan kohtuutonta pysyvää rasisitusta (määräys 1)

Toiminnassa on kaikilta osin noudatettava valtioneuvoston asetusta

eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetusta (1250/2014) Lantalatilavuusvaatimus perustuu nitraattiasetukseen ja ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen.

Nitraattiasetuksen mukaisesti varastointitilavuutta on oltava 12 kuukauden lannan ja virtsan tuotannolle. Lisäksi lantalatilavuudessa tulee ottaa huomioon maitohuoneen jätevedet, eläinsuojan pesuvedet, rehujätteen varastointi lantalassa ja kattamattomiin lantaloihin kertyvä sadevesi.

Riittäväillä varastointitiloilla voidaan varautua esimerkiksi sääolosuhteiltaan poikkeuksellisiin vuosiin, jolloin lannan levittäminen pelloille voi vaikeutua. Nitraattiasetus mahdollistaa kuivikepohjien, joiden vaihtoväli on useita kuukausia, huomioimisen lannan varastointitilana.

Lietelantaloiden tilavuusvaatimus perustuu eläinmäärän laskennalliseen lannantuottoon: 25,5 m³/lypsylehmä, 8,5 m³/hieho, 12,1 m³/ 12-24 kk ikäinen sonni, 9,5 m³/6-12 kk ikäinen sonni ja 4,7m³/ alle 6 kk sonnivasikka sekä 3,6 m³/ alle 6 kk ikäinen lehmävasikka, yhteensä 5923,10 m³. Kuivikelantalan tilavuusvaatimus perustuu eläinmäärän laskennalliseen lannantuottoon: 28,6 m³/lehmä, 13,4 m³/hieho, 12,9 m³/ yli 2v. ikäinen sonni, 9,7 m³/6-12 kk lehmävasikka, yhteensä 1898,9 m³. Lietesäiliötilavuuteen lasketaan lisäksi kattamattomissa lietesäiliöissä sadevedet, joille varataan korkeutta 0,3 m sekä puristenesteet , yhteensä 815 m³. Lisäksi maitohuonevesille ja muille pesuvesille on varattu tilavuutta vähintään 400 m³. Rehujätettä syntyy arviolta noin 100m³.

Kestokuivikepohjat voidaan huomioida korvaamaan lantalatilavuutta, kun kestokuivike käytetään pellolle suoraan lannoitteena lannan levitysaikana. Osa kuivikepohjan lannasta päätyy kolattuna lietelantalaan.

Eläimet laiduntavat vähintään kuuden kuukauden ajan vuodesta, noin 20 umpilehmää ja kaikki hiehot vuorokauden ympäri, muut eläinsuojassa yöpyen. Laitumelle jäävän lannan osuus voidaan vähentää varastointitilavuudesta 4 kuukauden osalta ympäri vuorokauden laiduntavilta, eläinsuojassa yöpyviltä 3 kuukautta eli puolet laidunnusajasta. Laitumelle jäävän lannan määrä on yhteensä 2068 m³. Kaikki edellä mainittu huomioiden lantalatilavuutta vaaditaan yhteensä 7069 m³.

Ilmoituksen mukainen lietelantaloiden tilavuus on rakennettavat lantalat ja vuokralantalat huomioiden yhteensä 8440 m³. Kuivikepohjien tilavuus on yhteensä 1140 m³. Lantalatilavuus yhteensä on 9580 m³. Osa kuivikelannasta varastoidaan lietelantalaan, joten lantalatilavuus riittää 12 kuukauden varastointiin. (määräys 2)

Eläinsuojan, lantavarastojen ja muiden rakenteiden asianmukaisella rakentamisella ja käytöllä ehkäistään ympäristöhaittojen syntyminen. Kulkuteistä ja jaloittelualueista annetulla määräyksellä ehkäistään ympäristön kuormitusta. (määräykset 3 ja 4)

Määräys lannan kuormaamiseen kovapohjaisella alustalla perustuu nitraattiasetuksen 7 §:ään (määräys 5).

Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan huuhtoutumisriskin vähentämiseksi. Peltoalavaatimus perustuu valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteeseen 2. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltopinta-alaa laskettaessa on käytetty ilmoituksen mukaisia eläinmääriä. Tiedot lannanlevityspelloista on oltava saatavilla valvontaa varten. (määräys 5)

Lannan levityksessä on noudatettava mm. nitraattiasetuksen mukaisia lannanlevitys- ja muokkausaikoja sekä lannanlevityskieltoa viittä metriä lähempänä vesistöä. Suojavyöhykkeillä estetään ravinteiden ja bakteerien pääsy vesistöön.

Naapureille ja lannanlevitysalojen läheisyydessä asuville aiheutuvaa hajuhaittaa voidaan vähentää jättämällä tarvittaessa riittävä suojavyöhyke naapurin pihapiiriin ja muokkaamalla lanta maahan mahdollisimman pian (määräys 6).

Jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen mukaan jätteen syntyä ja haitallisuutta on pyrittävä ensisijaisesti vähentämään ja muodostuva jäte käytettävä uudelleen tai kierrätettävä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte on muulla tavoin hyödynnettävä ja viime kädessä loppukäsiteltävä. Jätehuoltomääräykset koskevat myös ympäristöluvanvaraista toimintaa.

Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn sekä roskaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräyksiä jätteiden ja kemikaalien varastoinnista

Polttoaineen varastoinnista ja käsittelystä on annettu määräys ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Säiliön säännöllisellä tarkastamisella ehkäistään vuotojen syntymistä ja tiivispohjaiselta alustalta vuodot on helpompi havaita ja puhdistaa. (määräykset 7-9)

Hajuhaittojen vähentämistä koskevat määräykset on annettu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentin perusteella. Säiliöiden täyttäminen nestepinnan alapuolelta perustuu Valtioneuvoston asetukseen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (4 §). Lietesäiliön kattamismääräys vähintään kelluvalla katteella perustuu nitraattiasetuksen 7 §:ään. (määräys 10)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat, käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. (määräys 11)

Rakenteiden kunnon ja tiiviyn säännöllisellä tarkkailulla ja välittömällä korjaamisella voidaan varmistua rakenteiden asianmukaisuudesta ja ehkäistä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. (määräys 12)

Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada tietoja toiminnan lainmukaisuuden seuraamiseksi. Toiminnan raportointivelvoitteella varmistetaan lupamääräysten noudattamista. (määräys 13)

Lupamääräyksellä 14 varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua suurta haittaa.

Ympäristönsuojelulain 170 § mukaisesti toiminnan aloittamisesta, toiminnan muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

PERUSTELUT POIKKEAMISELLE VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ

Haetulle poikkeamiselle on myöntämisen edellytykset. Ilmoituksen mukaisesti eläinsuojan laajennusta ei voida sijoittaa kiinteistöille niin, että kyseisellä eläinyksikkömäärällä ja lannankäsittelymenetelmällä asetuksen vaatima vähintään 500 metrin etäisyys lähimmästä hajusta häiriintyvistä kohteesta täytyisi. Lantalat tilakeskuksen alueella pysyvät ennallaan, vain lannan kuljetustarve etäsäiliölle lisääntyy eläin- ja lantamäärän kasvaessa. Vaikutukset ympäristöön ovat nykyisen eläinsuojan laajenuksena pienemmät kuin laajennus toteutettaisiin uudelle rakennuspaikalle. Laajennuksen toteutus olemassa olevan eläinsuojan jatkeena on perusteltua niin kustannusten kuin lypsykarjan hoidon kannalta.

Vähimmäisetaisyydestä poikkeamisesta ei katsota aiheutuvan huomattavaa hajuhaittaa häiriintyvissä kohteissa, mutta mikäli käytettävää tekniikkaa ei katsota hajun leviämisen kannalta riittäväksi, on toimijan varauduttava estämään hajun leviämistä toimenpitein.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Ilmoituksenvaraisen toiminnan saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta (YSL 115c §). Tämä ilmoitus ja siitä tehty päätös korvaavat 3.9.2014 Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava (YSL 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) muutoksineen 2, 5-12, 14-17, 20, 22-23, 27, 34-35, 39, 41-44, 53, 70, 96, 115 a – e, 123, 134, 154-156, 170, 172, 174, 190-191, 198-200, 205 § ja liite 4
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 3-4, 11-14, 15 a §
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja liitteet 1 ja 2
Jätelaki (646/2011) muutoksineen 2, 5-6, 8, 12-17, 24, 28-29, 72-73, 91, 121-123 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 2, 11-12 ja liite 4

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 §.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019)
Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1250/2014)
Vaaan kunnan jätehuoltomääräykset

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 hyväksymien maksuperusteiden mukaan eläinsuojan yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisesta asian käsittelystä peritään kohdan 19 c) mukaan 53 € / tunti, 14 tuntia x 53 €/h = 742 €.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus liitteenä.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta hyväksyy Pauli Lämsän ja Riikka Mathlinin ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta ja poikkeamisen vähimmäisetäisyysvaatimuksesta Vaalan Veneheitossa tilalla Mäkelä 785-409-7-133. Päätös on voimassa toistaiseksi. Tämä ilmoitus ja siitä tehty päätös korvaavat 3.9.2014 Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan. Päätös annetaan julkisanon jälkeen. Ilmoituspäätöksen maksun suuruus on 742 €.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.