

Syötteen Maansiirto Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Rieskaojan sora-alue, Naamanka, Pudasjärvi

734/11.01.00.05/2019

OULYMP § 95

ASIA

Syötteen Maansiirto Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus hiekan ja soran ottamiseen sekä murskaukseen Pudasjärven kaupungin Naamangan kylälle tilalle Syöte Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Rieskaojan sora-alue.

Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Syötteen Maansiirto Oy
Lakisuontie 29
93280 Syöte

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa.

Ympäristönsuojelulain 27 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 e mukaan luvanvaraista toimintaa on tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään yhteensä 50 päivää.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen maa-aineslain 7 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:n kohdan 6 b perusteella. Pudasjärven ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLETULO

Maa-aineslupahakemus on jätetty 1.7.2019. Hakemusta on täydennetty 2.8.2019 korjatuilla karttatiedoilla ja hakemalla ympäristölupaa murskaustoiminnalle. Allekirjoitettu ympäristölupahakemus on toimitettu 19.8.2019. Edellisen luvan aikana murskatun aineksen määrä on ilmoitettu

28.8.2019. Maanomistajan kanssa allekirjoitettu vuokrasopimus on toimitettu 30.8.2019 ja 4.11.2019 hakemusta on täydennetty muun muassa hakemalla ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ja ilmoittamalla toiminta-ajat.

ALUEEN SIJAINTI

Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee Pudasjärven kaupungin Naamangan kylässä tilalla Syöte Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1 noin 65 kilometriä Pudasjärven keskustasta koilliseen. Hakemuksen mukainen Rieskaojan sora-alue sijoittuu noin 5 km Syötekylästä koilliseen Karsikkoperäntien länsipuolelle.

LUVAT JA SOPIMUKSET Alueelle on Oulunkaaren ympäristölautakunnan 19.4.2010 § 32 päätöksellä myönnetty maa-aineslupa, joka voimassaolo on päättynyt 31.5.2019. Maa-aineslupa on myönnetty 100 000 m³ ottomäärälle ja 2,4 hehtaarin alueelle. Notto -järjestelmän mukaan maa-aineksia on luvan aikana otettu 59 473 m³.

Alueella on myös toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (29.11.2011 § 88). Ympäristöluvalla on saanut murskata maksimissaan 20 000 tonnia vuodessa, enintään maa-ainesluvan mukaisen määrän. Hakijan mukaan vanhan maa-ainesluvan voimassaoloaikana on murskattu 42 000 tonnia.

Edellä mainitut maa-aines- ja ympäristöluvut on myönnetty Morenia Oy:lle ja ne on siirretty Syötteen Maansiirto Oy:n nimiin ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöksellä 29 § 26.9.2017.

Maanomistaja on antanut kirjallisen suostumuksen maa-aines- ja ympäristöluvun hakemiseen.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ

Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Alue ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella eikä sen vaikutuspiirissä ole luonnontilaisia lähteitä, vedenottoja tai luonnontilaisia kaivoja.

Alue ei kuulu valtakunnallisiin suojelukohteisiin eikä ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ole tiedossa olevia muinaismuistomerkkejä. Lähin muinaisjäännös, Rieskalammit (työ- ja valmistuspaikat, 1000024743) sijaitsee ottoalueesta noin 350 metriä koilliseen, Karsikkoperäntien itäpuolella.

Alueen läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin vakituinen ja vapaa-ajan asutus sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä ottamisalueesta luoteeseen.

TOIMINNAN KUVAUS

Maa-aineksen otto

Syötteen Maansiirto Oy hakee lupaa ottaa 2,4 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta hiekkaa ja soraa 50 000 m³ kymmenen vuoden aikana. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee rakennuskohteiden määrän mukaan.

Ottotoimintaa jatketaan nykyisistä rintaustista kohti etelää, luodetta ja pohjoista alueen reunojen suuntaan. Maa-ainesten otto on tarkoitus ulottaa

tasolle +251,40 (N2000). Ottotaso voi jäädä osin korkeammaksikin riippuen otettavan maa-aineksen laadusta. Hakemuksen mukaan otto on edellisen luvan aikana ulottunut alimmillaan tasoon +252,00 (N2000).

Hakemuksen mukaan alueella ei ole havaittu pohjavesipintaa aikaisemman oton yhteydessä eikä pohjavedenpinnan korkeutta ole selvitetty. Alueen lähellä oleva vesistö, Rieskalampi, sijaitsee suunnitellulta ottoalueelta noin 400 metrin päässä ja sen pinta on MML:n peruskartan mukaan +244,40.

Hakemuksen mukaan ottamistoiminta ulotetaan suunnitelman mukaiseen korkeustasoon, kuitenkin siten, että pohjaveden pinnan ylimmän havaitun tason yläpuolelle jätetään vähintään 1 metrin vahvuinen suojamaakerros. Maanottaja seuraa pohjavesipinnan korkeutta ottotoiminnan edetessä.

Hakemuksen mukaan alueen hyötynuosto on poistettu. Alue liittyy itäreunaltaan vanhaan maa-ainesalueeseen. Ottoalueen itä- ja kaakkoispuolella on vanhoja maa-ainespaikkoja Karsikkoperäntien itäpuolella.

Murskaustoiminta

Toiminta koostuu soran ja kivien murskauksesta sekä hiekan ja soramurskeen varastoinnista, kuormauksesta ja kuljetuksista. Mursketta tuotetaan keskimäärin 7500 tonnia vuodessa ja maksimissaan 15 000 tonnia vuodessa.

Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskausasemalla, joka tuodaan paikalle tarpeen mukaan. Murskausasema sijoitetaan ottoalueen keskiosaan siten, että murskattavan maa-aineksen kuljetusmatka sorarintauksesta murskaamolle tulisi olemaan mahdollisimman lyhyt. Murskausaseman käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla.

Toimintojen ajankohdat

Murskaustoimintaa alueella on tarpeen mukaan, arviolta yhden (1) kuukauden ajan vuodessa. Murskaamista, kuljetusta ja kuormausta tapahtuu ma-pe klo 6.00-22.00.

Raaka-aineet ja polttoaineet sekä niiden varastointi

Toiminta-alueella tuotetaan murskattua kiviainesta keskimäärin 7 500 tonnia vuodessa ja maksimissaan 15 000 tonnia vuodessa. Mursketuotteita säilytetään ottoalueella keskimäärin puoli (0,5) vuotta.

Polttoöljyä ja dieselöljyä kuluu vuosittain keskimäärin 10 tonnia ja maksimissaan noin 20 tonnia. Poltto- ja dieselöljyä säilytetään alueella kaksoisvaipallisissa säiliöissä ja tankkausalueiden pohjat tehdään tiiviillä maa-aineksilla sekä muovikalvolla vettä läpäisemättömiksi siten, ettei pohjaveden pilaantumisvaaraa synny.

Jälkihoitotyöt ja maisemointi

Maa-ainesten oton jälkeen ja ottotoiminnan edetessä reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Pintamaat käytetään muotoilussa ja kasvualustana.

Jälkihoitotyöt ja maisemointi suoritetaan niin, että työn tuloksena on luonteva ja moni-ilmeinen maasto. Ottotoiminnan jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

Ottaminen suoritetaan niin, että vaikutus luontoon ja maisemakuvaan on mahdollisimman vähäinen. Alue on kivikkoista hakattua metsämaastoa, joten suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä ei ole hakemuksen mukaan merkittävää haitallista vaikutusta maisema-arvoon.

Melu, värinä ja päästöt ilmaan

Alueen läheisyydessä ei ole asutusta. Hakijan käsityksen mukaan valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 13 §:n todetaan, että jos etäisyys meluhaitoille altistuvista kohteista on yli 500 metriä ja maasto-olosuhteet estävät riittävästi äänen etenemisen melulähteestä häiriölle alttiisiin kohteisiin ja voidaan perustellusti olettaa, että 7 §:ssä tarkoitetut melutason arvot eivät ylitä, ei toiminnanharjoittajan tarvitse erikseen osoittaa melutason alittumista eikä tarkkailla melupäästöjä.

Melun leviämistä estetään tarvittaessa murskauslaitoksen ja varastokasojen sijoittelulla. Alueella ei suoriteta louhintatöitä, joten ympäristölle haitallista värinää ei esiinny.

Maa-aineksen murskaus ja kuormaus aiheuttavat kuivana aikana vähän pölyä, josta hakemuksen mukaan ei ole oleellista haittaa, koska alueen läheisyydessä ei ole naapuritiloja tai asutusta.

Toiminnasta aiheutuvat arvioidut vuosipäästöt ovat:

Aine	Päästöt t/v
Hiukkaset (sis. pöly)	1,6
Typen oksidit (NO _x)	0,005
Rikkidioksidi (SO ₂)	-
Hiilidioksidi (CO ₂)	0,5

Päästöt veteen ja maaperään

Toiminnassa ei synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Polttoaineita varastoidaan alueella vain toiminnan aikana kaksoisvaipallisissa säiliöissä ja tankkausalueiden pohjat tehdään tiiviillä maa-aineksilla sekä muovikalvolla vettä läpäisemättömäksi siten, että pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny.

Kaivannaisjätteet

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan alueelta kuoritaan pintamaata, arviolta noin 1000 m³-ktr, joka käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin.

Liikenne

Laitoksen toiminnasta aiheutuvaa raskasta liikennettä alueelle on kysynnän mukaan maksimissaan 5-20 käyntikertaa vuorokaudessa. Ottoalueelle kuljetaan Karsikkoperäntien (Syötekylä-Loukusa metsäautotien) kautta. Tarvittaessa pölyä torjutaan kastelemalla.

Toiminnan tarkkailu

Mahdollisia vahinkoja tarkkaillaan silmämääräisesti ja mahdollisista öljyvuodoista ilmoitetaan välittömästi pelastusviranomaiselle.

Hakemus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta

Hakija hakee toiminnan aloittamislupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaista.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet -sivulla 9.10.-8.11.2019.

Lausunnot

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole jätetty.

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Syötteen Maansiirto Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan soran murskaukseen Pudasjärven kaupungin Naamangan kylälle, Rieskaojan sora-alueelle, tilalle Syöte Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

Yhteislupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

Kokonaisottomäärä, ottamisalue, kaivussyvyys

1. Maa-aineksen kokonaisottomäärä on enintään 50 000 m³ ja ottoalueen koko 2,4 ha. Alueella saa murskata maksimissaan 15 000 tonnia vuodessa alueelta peräisin olevaa ainesta.
2. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottotoiminnan aloittamista. Ottamisalueelle on asennettava riittävä määrä kiinteitä korkomerkkejä. Luvanhaltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella.

3. Luvanhaltijan on ennen ottamistoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkutarkastus otto-alueella.
4. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +251,40 (N2000), kuitenkin siten, että havaitun luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään vähintään kahden (2) metrin koskematon suojamaakerros.
5. Ottamisalueen luiskattavat reunat on muotoiltava vähintään kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi ympäröivän maaston luonnollisia korkeusvaihteluja mukaillen. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla pinnaltaan vaihtelevaksi.

Yleiset määräykset

6. Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
7. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilökunnan perehdyttämisestä toimintaan sekä riittävän tiedon antamisesta alueella työskenteleville, maa-ainesten kuljettajille sekä muille sidosryhmille.
8. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja käytettävä sitä, jotta murskausaseman haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

9. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), mikäli jäljempänä lupamääräyksissä ei muuta määrätä.
10. Murskaamista, kuormaamista ja kuljetusta saa harjoittaa ma-pe klo 6.00-22.00. Poikkeavista toiminta-ajoista tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle etukäteen.
11. Toiminta on kokonaisuudessaan toteutettava siten, että siitä ei aiheudu maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, tavanomaista enemmän pöly- tai meluhaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.
12. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla. Lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä pölyntorjunnasta.
13. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa toiminta-aikana ylittää

asuinrakennusten piha-alueilla A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toiminnan aiheuttaman melun selvittämisestä ja mittaamisesta sekä meluntorjunnasta.

14. Murskauslaitteiston alusta tulee suojata tiiviiksi siten, että mahdolliset päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen estetään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. Mahdolliset vuodot on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottajalle.
15. Mikäli alueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita tai polttoaineita, tulee säilytys- ja tankkausalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi. Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaipallisissa tai suoja-altaallisissa, lukituissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin suoja-altaassa olevan suurimman säiliön tilavuus. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestín ja lukittava sulkuventtiili.
16. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa tuoda alueelle. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, käytetty imeytysmateriaali ja akut, tulee varastoida lukituissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet

17. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista tai päästöistä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi valvontaviranomaiselle. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Tarkkailu ja raportointi

18. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava mahdollisia öljyvetoja, sekä melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Murskauslaitoksen sekä muiden laitteiden ja koneiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka saattavat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi.
19. Toiminnan ja erillisten toimintajaksojen aloittamisesta, arvioidusta kestosta ja lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

20. Toiminnasta on pidettävä työmaakirjaa, joka on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle. Toiminnasta on ilmoitettava helmikuun loppuun mennessä seuraavat tiedot valvontaviranomaiselle:
- käyttövuorokaudet ja kellonajat toiminnoittain (murskaus)
 - murskatun materiaalin laatu ja määrä
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden ja vaarallisten jätteiden laatu, määrä, varastointi ja toimituskohde
 - käytetyn polttoaineen laatu ja kulutus
 - ympäristön kannalta merkittävät häiriö ja poikkeustilan-
teet ja korjaavat toimenpiteet
21. Luvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä valvontaviranomaiselle sekä ELY -keskuksen tietohallintoyksikölle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

22. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
23. Toiminta-alue on saatettava toiminnan päättyessä asianmukaiseen kuntoon siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä. Alueelle ei saa jättää varastokasoja eikä jätteitä. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten.

PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Maa-ainesten ottaminen ja soran murskaus toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Syötteen Maansiirto Oy on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti Syötteen Maansiirto Oy:n murskausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapurussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä toiminnalle ole muutoinkaan kaavallisia esteitä.

Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaa, hakijan jätettyä vaadittu vakuus. Toiminta on nykyisen ottotoiminnan jatkamista. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Alueen ympäristössä ei ole aikaisemman toiminnan seurauksena tapahtunut haitallisia muutoksia. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen määräyksiä. Toiminta ei vaaranna yksityistä tai yleistä etua. Näin ollen täytäntöönpanon ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineksen ottomäärä, ottamisalue ja vuosittainen murskausmäärä ovat hakemuksen mukaiset. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene luvanmukaisen ottoalueen ulkopuolelle. Ottoalueelle tulee merkitä riittävä määrä kiinteitä korkotasoja, jotta maa-aineksen ottamisen etenemistä voidaan seurata. (määräykset 1 ja 2).

Määräyksissä 3 ja 4 edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Jälkihoitoon liittyvät määräykset on annettu maa-ainesten ottamisen aiheuttamien maisema- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi (määräys 5).

Valvonnan ja tiedonkulun varmistamiseksi yhteyshenkilön tiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennalta varauduttava myös kouluttamalla henkilökuntaa toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja haitallisten seurausten rajoittamiseksi (määräykset 6 ja 7).

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (määräys 8).

Valtioneuvoston asetuksella (800/2010) on säädetty kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, joita toiminnassa on aina noudatettava, ellei lupapäätöksessä ole edellytetty tiukempaa ympäristönsuojelun tasoa. Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset (määräykset 9 ja 10).

Lupamääräykset 11-13 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Toiminta kokonaisuudessaan on järjestettävä sellaiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi.

Määräykset 14 ja 15 on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.

Jätehuolto tulee toteuttaa asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän pilaantumista, alueen roskaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle (määräys 16).

Määräyksellä 17 varmistetaan tiedonkulku tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua suurta haittaa.

Toiminnan tarkkailuvelvoite ja mahdollisesti syntyvien laitevikojen yms. vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään, pintavesiin tai pohjaveteen (määräys 18).

Lupamääräykset 19-21 on annettu viranomaisen tiedonsaanninturvaamiseksi sekä valvonnan järjestämiseksi. Raportointitietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta suhteessa annettuihin määräyksiin.

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettamisesta ja lopputarkastuksesta koskevalla määräyksellä halutaan varmistua siitä, että alueella on tehty tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten. Tarkastuksella varmistetaan mm. se, että toimintoihin liittyneet ympäristöriskit on poistettu ja alue on siistitty (määräykset 22 ja 23).

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa **31.1.2030** saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

Tällä päätöksellä kumotaan 19.4.2010 § 32 myönnetty maa-aineslupa ja 29.11.2011 § 88 myönnetty ympäristölupa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

Maa-ainestenotto ja murskaustoiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen lupapäätöksen jälkeen muutoksenhakuajasta huolimatta hakijan asetettua alueelle vaadittu vakuus (MaL 21 § ja YSL 199 §).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014 ja muutos 423/2015) 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39, 42-49, 52-54, 58, 62, 66, 70, 83-87, 87, 96, 111-114, 123, 167-168, 170, 190-191, 199 ja 205 §.

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3-7, 10-16, 19-21 §, 23a ja 23b §.

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4 ja 6-9 §.

Jätelaki (JL 646/2011) 1, 6, 8, 12-13, 17, 28-29, 72, 91, 118-123 ja 126 §.

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 7-10 ja 20 §.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (1993/1992)

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17-18 §.

Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 hyväksymä maksujen

määräytymisperusteet

VALMISTELIJA

vs. ympäristötarkastaja Laura Heikkilä p. 040 637 6635 ja ympäristötarkastaja Kati Juurikka p. 040 186 5409

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n ja ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

VAKUUDET

Luvan hakijan tulee jättää ennen toiminnan aloittamista **2800,00 €:n** vakuus (MaL 21 §), jotta lupapäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman. Tämä vakuus palautetaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 28.2.2019 § 13 maksutaulukon mukainen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti.

Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$$2,4 \times 1500 \text{ €} + 50000 \times 0,04 = \mathbf{5600,00\text{€}}$$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.3.2030. Vakuuden on oltava Oulunkaaren ympäristölautakunnan nimiin tehty pankkitalletus, jolle on annettu kuittaamattomuustodistus, tai luotto-, vakuutus tai muun ammattimaisen rahoituslaitoksen omavelkainen tai vastaava takaus, jonka tulee olla realisoitavissa.

Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

MAKSUT

Lupamaksu

Tämän luvan käsittelymaksu on
 $400,00 \text{ €} + (1300,00 \text{ €} - 390,00 \text{ €}) = \mathbf{1310,00 \text{ €}}$

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan maa-ainesluvan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8€/1000 m³, kuitenkin vähintään 400 € ja enintään 4000 €. Yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksu lasketaan maa-aines- ja ympäristölupataksan mukaan. Maa-ainesluvan maksuun lisätään ympäristölupataksassa kyseiselle toiminnalle määrätty maksu, johon on tehty 30 % alennus.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8 € sallittua kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti, kuitenkin vähintään 250,00 € ja enintään 3000,00 € vuodessa. Yhdistetyn

maa-aines- ja ympäristölupa kohteen (ns. yhteislupakohde) valvontamaksu on edellä mainittu vuosittainen valvontamaksu ja lisäksi 200,00 €.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus on myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijoiden päätösesityksen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.