

Maa-aineslupa, ympäristölupa, Keski-Suomen Betonirakenne Oy, Metsäamminkangas, Vaala

925/11.01.00.05/2019

OULYMP § 3

ASIA Keski-Suomen Betonirakenne Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen Vaalan kunnan Metsäamminkankaalle, tilalle Tuuliportti 785-410-68-1.

ASIANUMERO 925/11.01.00.05/2019

HAKIJA Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Asematie 5
44800 Pihtipudas

VALMISTELIJA Raija Kärenlampi, ympäristötarkastaja, p. 0500 282 946

LUVAN HAKEMISPERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain 27 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 e mukaan luvanvaraista toimintaa on tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään yhteensä 50 päivää.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen maa-aineslain 7 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:n kohdan 6 b perusteella. Vaalan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin kuuluu tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty 5.12. 2019.

ALUEEN SIJAINTI Hakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee noin 30 kilometriä Vaalan keskustasta etelään. Alue sijaitsee Metsäamminkankaan tuulipuiston osayleiskaava-alueen länsiosassa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTÖN RAJOITUKSET

Kyseessä on uusi maa-ainesten ottoalue. Kahteen lähimpään suunniteltuun tuulivoimalaan jää etäisyyttä ottoalueesta noin 450 metriä. Lähin vapaa-ajan asunto on noin 650 metrin päässä ottoalueesta lounaaseen, lähin asutus on noin 3,8 kilometrin etäisyydellä. Lähimpään naapuritilaan 785-410-62-0 jää louhoksesta 105 metrin suojavyöhyke, tukitoiminta-alue sijoittuu noin 10 metrin päähän tilan rajasta.

Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet-Natura-alue sijaitsee noin 0,9 km etäisyydellä suunnitellusta ottoalueesta länteen. Metsälamminkaan tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyen on tehty YVA- ja Natura-arviointi vuonna 2014.

Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä sen lähistöllä ole pohjavesialueita. Lähin vesistö Metsälampi, on suunnitellusta ottoalueesta noin 2,2 kilometriä itään. Oton vaikutuspiirissä ei ole yksityistalouksien kaivoja.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja eikä suojelukohteita.

TOIMINNAN KUVAUS

Keski-Suomen Betonirakenne Oy hakee lupaa ottaa noin 2,5 hehtaarin suuruiselta alueelta 150 000 m³ kalliokiviainesta viiden vuoden aikana. Otto ulotetaan alimmillaan tasolle +130,00 (N2000). Kallioainekset käytetään murskeina tuulipuiston maarakentamiseen.

Ottamistoiminta

Kallion louhintasyvyys on noin 7-12 metriä. Siirrettävä murskausasema sijoitetaan aluksi maanpinnan tasalle ensisijaisesti ottoalueelle, mahdollisesti tukitoiminta-alueelle ja tilan salliessa alas louhokseen. Kulku alueelle järjestetään ottoalueen itäpuolelta.

Otto ulotetaan alimmillaan tasolle +130,0 (N2000). Louhoksen reunat louhitaan kaltevuuteen 1:3 tasolle + 135,0 (N2000) eli kaksi metriä altaan arvioidun täyttymisvesipinnan alapuolelle ja tämän alapuolella pystynä. Suojauksena käytetään louhoksen ympärille kasattavaa moreenia ja lohkaraita. Pintamaita joudutaan kuorimaan suojaukseen myös ottoalueen ulkopuolelta hakemuksen mukaiselta tilalta läheltä ottoaluetta. Suojausta tehostetaan tarvittaessa lippusiimoilla.

Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella. Työkoneiden säilytysalueiden pohjat tiivistetään moreenilla ja murskattavilla, hienoainespitoisilla murskeilla ja polttoainesäiliöt sijoitetaan kaksoispohjallisiin suojakaukaloihin.

Louhoksen vedet voidaan johtaa pumppaamalla olemassa olevan,

tarvittaessa kunnostettavaan hakemustilan suo-ojitukseen. Tarvittaessa kaivetaan selkeytysallas vesien johtamisreitin alkupäähän.

Louhinta ja murskaus

Alueella suoritetaan kiviaineksen murskaamista, kuljetusta ja kuormaamista arkisin ma-pe 6.00-22.00 ja lauantaisin 7.00-18.00. Poraamista tehdään arkisin 7.00-22.00, rikotusta ja räjäyttämistä arkisin 8.00-18.00. Toiminnassa käytettävä kalusto sijoitetaan aluksi tukitoiminta-alueelle ja louhinnan edetessä louhoksen pohjalle.

Maisemointi

Ottoalueelle muodostuu lopputilanteessa vesiallas, altaan pohjataso + 130,0 (N2000) veden pinnankorkeus on noin + 137,00 (N2000). Reuna-alueet ja tukitoiminta-alue metsittyvät toiminnan jälkeen.

Lupa-ajan loppuvaiheessa tukitoiminta-aluetta käytetään loppujen alueen murskeiden varastointiin tiestön kunnossapitoa varten, koko toiminnan jälkeen alue jää metsätaloukseen. Tukitoiminta-alueen metsittymistä voidaan edistää käyttämällä alueelta kuorittujen pintamaiden lisäksi alueelle muualta tuotavia pintamaita.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Päästöt ilmaan syntyvät kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista sekä murskauksessa syntyvästä pölystä. Pöly, melu ja tärinä asumisalueella jäävät alle raja- tai ohjearvojen. Toiminnoilla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen.

Toiminnoilla ei ole haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Ympäristövaikutuksia on arvioitu viereisen tuulivoimapuiston YVA-arvioinnissa - tämän hankkeen ympäristö-vaikutukset kokonaisuuteen nähden vähäisempiä, eli ei haitallisia vaikutuksia. Natura- alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet sijaitsee 0,8 -0,9 km etäisyydellä, eikä toiminnasta ennalta arvioiden ole sille haitallista vaikutusta.

Ei haitallisia päästöjä veteen, louhittava kiviaines ei sisällä haitallisia mineraaleja tai alkuaineita. Otolla ei ole haitallista vaikutusta alueellisestikaan pohjaveden määrään tai laatuun, koska vedet johdetaan samaan suuntaan kuin luontaisestikin eikä kaivantoon sijoiteta humuspitoisia maa-aineksia tai muutoin pohjavettä pilaavia aineksia. Kiintoaineen kulkeutuminen estetään tarvittaessa selkeytysaltaalla. Polttoaine- ja öljypäästöt torjuen ei toiminnasta aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Päästöt ilmaan syntyvät kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista sekä murskauksessa syntyvästä pölystä. Päästöjä ilmaan vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla. Kaikki koneet ja laitteet on valmistettu ja peruskorjattu normaalisti viiden vuoden sisällä, ulkopuolisia urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.

Melua syntyy kaikissa työvaiheissa louhoksessa, melu ei ohjearvoja ylittävästi ulotu häiriintyviin kohteisiin. Tuotekasat sekä murskauslaitoksen sijoittaminen alas louhokseen tilan salliessa vähentävät melun leviämistä.

Toiminnan tarkkailu

Tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, käytettävät raaka-aineet, vaaralliset jätteet, toimintahäiriöt ja niiden syyt kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Suoritetaan silmämääräistä havainnointia polttoaine- tai öljypäästöistä. Louhoksesta pumpattavasta vedestä otetaan häiriötilanteessa (esim. polttoainevuoto) vesinäytteitä, jotka toimitetaan hyväksytyyn laboratorioon analysoitavaksi. Häiriötilanteista ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille sekä lupaviranomaisille.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 §:n mukaisesti Vaalan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Internet -sivuilla 16.12.2019.-20.1.2020. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti toiminnan arvioitun vaikutusalueen kiinteistönomistajille.

Lausunnot

Hankkeesta on pyydetty Vaalan kunnan lausunto. Teknisen johtajan kannanoton mukaan " Keski-Suomen Betonirakenteen yhteislupaan ei ole huomautettavaa. Alueelle on Vaalan kunnan puolesta myönnetty rakennusluvat tuulivoimapuiston rakentamiseen tuulivoimaosayleiskaavan mukaisesti. Kalliokiviaineen otto ja murskaus palvelee alueen rakentamista ja vähentäisi siten ulkopuolelta tapahtuvaa kuljetustoimintaa. Suojaetäisyydet on huomioitu soidensuojelualueisiin."

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESTYYS

Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Keski-Suomen Betonirakenne Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineen ottoon ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhintaan Vaalan kunnan Metsäamminkankaalle, tilalle Tuuliportti

785-410-68-1.

Yhteislupa myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:

Yleiset määräykset

1. Maa-aineksen kokonaisottomäärä on enintään 150 000 m³ ja ottamisalueen koko 2,5 ha. Alueella saa murskata maksimissaan 400 000 tonnia vuodessa kokonaisottomäärän mukaisesti.
2. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottoalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkeusmerkintöjä ja louhosalueesta varoittavia kylttejä. Luvan haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella ottamistoiminnan aikana.
3. Luvan haltijan on ennen ottotoiminnan aloittamista järjestettävä valvontaviranomaisen kanssa alkukatselmus alueella.
4. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +130,0 (N2000).
5. Maa-ainesten ottamistoiminta kokonaisuudessaan on toteutettava siten, että missään toimintavaiheessa ei pääse syntymään pohja- tai pintaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

6. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), mikäli jäljempänä lupamääräyksissä ei muuta määrätä.
7. Murskaamista, kuormaamista ja kuljetusta saa tehdä arkisin ma-pe klo 6.00-22.00, lauantaisin 7.00-18.00, räjäyttämistä ja rikotusta arkisin ma-pe klo 8.00-18.00. Poraamista arkisin ma-pe klo 7.00-22.00. Toiminnasta aiheutuva melutaso (LAeq) ei saa ylittää asuinrakennusten piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7.00-22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22.00-7.00) 50 dB.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä toiminnan aiheuttaman melun selvittämisestä ja mittaamisesta sekä meluntorjunnasta.

8. Murskauslaitteiston alusta tulee suojata tiiviiksi siten, että mahdolliset päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen estetään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. Mahdolliset vuodot on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava

vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

9. Mikäli otto- tai tukitoiminta-alueella säilytetään ottamistoiminnassa käytettäviä koneita, tulee säilytys- ja tankkausalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi. Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaipallisissa, lukituissa säiliöissä. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestin ja sulkuventtiili.
10. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa tuoda alueelle. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä poistettuja esineitä tai materiaalia. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, käytetty imeytysmateriaali ja akut, tulee varastoida lukituissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.
11. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja käytettävä sitä, jotta murskausaseman haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Häiriöt ja poikkeukselliset tilanteet

12. Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista tai päästöistä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on välittömästi ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi valvontaviranomaiselle. Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Tarkkailu ja raportointi

13. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava mahdollisia öljyvuoja, sekä melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Murskalaitoksen sekä muiden laitteiden ja koneiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka saattavat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi.
14. Toiminnan ja erillisten toimintajaksojen aloittamisesta, arvioidusta kestosta ja lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
15. Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilökunnan perehdyttämisestä toimintaan sekä riittävän tiedon antamisesta alueella työskenteleville, maa-ainesten kuljettajille sekä muille sidosryhmille.

16. Toiminnasta on pidettävä työmaakirjaa, joka on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Toiminnasta on kirjattava:
 - käyttövuorokaudet ja kellonajat toiminnoittain
 - murskatun materiaalin määrä ja laatu
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden ja vaarallisten jätteiden laatu, määrä, varastointi ja toimituskohde
 - käytetyn polttoaineen laatu ja kulutus
 - ympäristön kannalta merkittävät häiriö- ja poikkeustilanteet sekä korjaavat toimenpiteet
17. Maa-aineslupan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä, tehtävä ilmoitus edellisen vuoden otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä sähköisesti NOTTO-tietojärjestelmään. Ilmoitus löytyy osoitteesta: <https://anon.ahtp.fi>. Asiointiavaimen järjestelmään saa valvovalta viranomaiselta.

Toiminnan jälkihoitotyöt ja lopettaminen

18. Ottamistoiminnan ja jälkihoitotöiden aikana on huolehdittava, ettei louhos eikä alueelle muodostuva vesiallas aiheuta missään toiminnan vaiheessa eikä ottamisen päätyttyä vaaraa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle. Reunat on luiskattava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi, vähintään kaksi metriä täyttymisvesipinnan alapuolelle. Louhoksen pohjalle tai reunoille ei saa jäädä vaarallisia lohkareita tai kielekkeitä. Alueen annetaan metsittyä luontaisesti, metsitetään tarvittaessa.
19. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
20. Toiminta-alue on saatettava toiminnan päättyessä asian mukaiseen kuntoon siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Kalliokiviaineksen ottaminen ja murskaus toteutettuna lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Keski-Suomen Betonirakenne Oy on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eivätkä ottaminen tai sen järjestelyt ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti Keski-Suomen Betonirakenne Oy:n murskausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä

niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapuruussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.

Maa-ainestenotolle ei ole kaavallisia tai muita maankäytöllisiä esteitä. Läheinen Natura-alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet (FI1200800) on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin nojalla. Tuulivoimapuistohankkeessa alueelle on tehty erillinen luonnonsuojelulain 65§:n mukainen Natura-arviointi, jonka mukaan rakentamistoimet voivat aiheuttaa paikallista häiriötä linnustolle.

Ottoalue sijaitsee lähes kilometrin etäisyydellä Natura-alueesta. Alin ottotaso on + 130,0 (N2000) kun taas Natura-alueen lähimmän suon pinta maastokartan mukaan noin + 128,0 (N2000), joten ottotoiminnalla ei arvioida olevan haitallista vaikutusta suon vesitasapainoon.

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on todettu, että liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää huomattavasti, jos maarakentamiseen tarvittavia maamassoja löydetään puiston alueelta.

LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Maa-aineksen ottomäärä, ottamisalue ja vuosittainen murskausmäärä ovat hakemuksen mukaiset. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene luvanmukaisen ottoalueen ulkopuolelle. Ottoalueelle tulee merkitä riittävä määrä kiinteitä korkotasoja, jotta maa-aineksen ottamisen etenemistä voidaan seurata. (määräykset 1 ja 2).

Määräyksissä 3 ja 4 edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi. Alin ottotaso on ottosuunnitelman mukainen.

Valtioneuvoston asetuksella (800/2010) on säädetty kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, joita toiminnassa on aina noudatettava, ellei lupapäätöksessä ole edellytetty tiukempaa ympäristönsuojelun tasoa. Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset. (määräykset 6 ja 7)

Lupamääräykset 5, 8 ja 9 on annettu, jotta toiminnasta aiheutuva haitta ympäristölle olisi mahdollisimman vähäinen. Toiminta kokonaisuudessaan on järjestettävä sellaiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai naapuruussuhdelain mukaista haittaa, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi.

Jätehuolto tulee toteuttaa asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän pilaantumista, alueen roskaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle (määräys 10).

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (määräys 11).

Toiminnan tarkkailuvelvoite ja mahdollisesti syntyvien laitevikojen yms. vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoraa valumia maaperään, pintavesiin tai pohjaveteen. (määräykset 12-13)

Lupamääräykset 14-17 on annettu tiedonsaannin turvaamiseksi sekä valvonnan järjestämiseksi. Raportointitietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta suhteessa annettuihin määräyksiin.

Jälkihoitoon liittyvät määräykset on annettu maa-ainesten ottamisen aiheuttamien maisema- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Toiminnan lopettamisesta ja lopputarkastuksesta koskevalla määräyksellä halutaan varmistua siitä, että alueella on tehty tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten. Tarkastuksella varmistetaan mm. se, että toimintoihin liittyneet ympäristöriskit on poistettu ja alue on siistitty. (määräykset 18-20)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 31.1. 2025 saakka, johon mennessä kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Ennen ottamisen aloittamista hakijan on toimitettava Oulunkaaren ympäristölautakunnalle vaadittu vakuus (MaL 21 §).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki YSL 527/2014 muutoksineen, 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39, 42-49, 52-54, 58, 62, 66, 70, 83-87, 96, 111-114, 123, 167-168, 170, 190-191, 199 ja 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014; 2-4 ja 11-15§

Maa-ainoslaki (555/1981) 1, 3 - 7, 10 - 16, 19 - 21 ja 23 §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005), 1 - 4 §, 6 - 9 §

Jätelaki 646/2011; 1, 6, 8, 12-13, 17, 28-29, 72, 91, 118-123 ja 126§

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010, asetuksen muutos

314/2017

Oulunkaaren ympäristölautakunnan (28.2.2019 § 13) hyväksymä maksujen määräytymisperusteet

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n ja ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

VAKUUS

Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle lupamääräysten noudattamiseksi 28.2.2019 § 13 maksutaulukon mukainen vakuus (MaL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä 0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti. Vakuuden määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:

$$2,5 \text{ ha} \times 1500 \text{ €/ha} + 150\,000 \text{ m}^3 \times 0,04 \text{ €/m}^3 = 9\,750 \text{ €}$$

Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.4. 2025 saakka. Oulunkaaren ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus tarkistaa vakuuden suuruus.

MAKSUT JA NIIDEN PERUSTEET

Tämän maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksu on

$$1200,00 \text{ €} + (1300\text{€}-390\text{€}) = 2110\text{€}$$

Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 (§ 13) vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8 €/1000m³. kuitenkin vähintään 400€ ja enintään 4000€. Yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksu lasketaan taksan mukaan lisäämällä maa-aineslupamaksuun ympäristölupataksassa kyseiselle toiminnalle määrätty maksu alennettuna 30%.

Valvontamaksu

Lisäksi hakijan on maksettava jälkitöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu. Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupakohteen valvontamaksu on tällä hetkellä 5,8€ sallittua kokonaismäärän tuhatta kuutiota kohti lisättynä 200€:lla eli yhteensä 1070€.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Liitteenä valitusosoitus.

YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS

Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.